

کتاب
طب



در باب طب
کهنه
ثبت ۱۷۵۰۵

کتب
طب



در باب طب
نسخه

در باب طب

نسخه کهنه

وعلاجه استفراغ البلغم والدماغ واستعمال الغراغر والمقوية ... والأعضاء
فان كان جاري الى صفتها ثم نستفرغ اعلال الطبقة المشيمية وسببها على
الاكثر الامراض الدموية لان الاقلال فيها كثير قصعب البهاء وعلامته
ان المريض يرى بها انه تباك الحمرة يحمر العين ويكون الالم هناك. وعلاجه
الفصد والحجامة وحل الطبيعة والتقطير فيها من ماء ورق البزر قطونا واسان
الحمل وعنب الثعلب المغلي المداف فيه الحضض ويترك جدا مع الشياف الابيض
وتضميد العين بطبيخ مدقوق مضروب مع البزر قطونا والخل الايتي ودهن الورد
اعلال الطبقة الشبكية لبعد الرمدي صعب علاجها وتختص بها
علامة اربعة اقسامها البرقان الذي يظهر في العين مع الدموع ان البرقان
اذا كان بغير الدموع فهو انصباغ الطبقة الملتحمة بما يرد عليها من الغذاء المخلط
مع الصفراء وانما كان مع الدموع فيدل على ان شيا يسيرا انجلبت الى الطبقة الشبكية
وانه قد نفذ الى الجليدية فلذعت الطبقات وصبغتها وعلاجه فصد القيفال
ثم حل الطبيعة بمطبوخ الهليلج ثم تقطر فيها الشياف الابيض بلبن جارية وتضمد
ببزر قطونا وماء الهندبا وبياض البيض ودهن الورد وينكب على ابخرة الحشايش الملطفة
المرطبة كالبنفسج والخطمي ونحوهما والثانية شدة تفرغ فيها ما تقطع الغذاء عن
الزجاجية والجليدية وعلامته غؤور العين وجفافها وقلة الدمع مع الم
يجد كالنبض عليها التحم الطبقات وغؤورها الى داخل وعلاجه الفصد
وسقيا بحل الطبيعة

وان تفتح المدة حتى السكنجبين الاسهال فاذا انفتحت السبل وابتدأت حال العـ
تعلق خطا فيها ما ترطب جرامها ويدبرها تدبير البدن بالتنقية المرطب والعلل التي كانت
عا لتحرق في الصفاق الوردي ... في الكبار الشيخ وهو ورم عظيم يجاوز الجحـ
العظم يتوثبه البياض على الحدقة فيغطيها وسببه ان ينصب فيه من افواه العروق
المتصلة بالطبقة الشبكية فيقذف الدم الكثير وقد يكون الورم فيه من البخار
دقيق يتصل بالملتحمة او بالجفن وعلامته تورم بياض العين وانتفاخ
اجفانها وانقلابها حتى يمتنع عن التغميض وينشق من داخل ويخرج منها دم و
ما يعرض للصبيان لسبب كثرة موادهم وضعف اعينهم دليل ان يكون سرعة
فقط بل وعن البلغمية والسوداوية وعلامته الفساد وحل الطبيعة في دو
كثيرة متفرقة وان يحلل بالضمادات والشيافات الرادعة والمحللة وبعض
للفستق والعدس والعفص وشحم الرمان والهندبا المقطر عليها دهن الور
وان العلة المطلقة ... فتعرف بضرائع الحدقة وشقيقة العين
الانسان في عمق عينه كانه ينخس او يضغط وربما كان دائما وربما كان في وقت
دون وقت وذلك لما يسيل ينبوع في العروق المتصلة بها او يخرج في الدم او
في الشرايين يصير الى اطرافها يسيل منه فيتصل بالشبكية وقيل ان يصير
يحدث الشقيقة وضربان الاصداغ وربما كانت الشقيقة مع معرفة العلة
علاج الشقيقة في الجبهة اذا كانت الشقيقة من البخارات الصاعدة في الـ
من الاستفراغ وبتر الشريان

اى من الناس





علاجه

التي تصعد فيه الفضلة ويشير بالرمد الى ذلك فانه ربما يشق الحدقة ويبددها فاما تكوين
الرطوبة ونزول الماء وافلات الانتشار فعلما يسلم منه المريض وان يعطش العين
... عصا الباصرة وشبا وضعفها وبياض البيض وقضقض ولبن الجارية معلاة
كحلا مقطرا عليها دهن الورد ويعصب على الضماد بن لزاق الصقاعين
... ما الرطوبة الزجاجية امراضها ضعيف امراض الغير علاماته
تخص بمرضين احدهما عدم الغذاء وسببه انخلال العروق التي تورد الغذاء
ويحدث فيها فضل يشق او يثقب نفع في بعض العروق ولا يصل الغذاء اليها وعلامته
ان المريض لا يستطيع ان يدير حدقته ويجد كان في حدقته شوكا او قتاتا ... والعلة
ان تفتح باطن في ... الشمس ويغور عيناه الا ان ما كان من البحث يدمع على
غير ترتيب وربما الحجر ... شبه بالملح او يحس فيه طعم شئ حسن يتحلب
الى فمه وما كان من عدم الغذاء انحلال العروق فانه يكون جفاف وغؤور والكمود
ما ذكرنا وعلامته ان كان من السدة سقي المطبوخ الذي يسهل مع تفتيح السدد
وتضميد العين بورق الخبازي والخطمي ببياض البيض ودهن البنفسج والاكحال الشافية
الابيض مع لبن الجارية والسعوط بدهن البنفسج وان كان عن عدم الغذاء في العروق
فيشرب اللبن على الراس والسعوط بدهن البنفسج والنوشدر الاغذية اللطيفة والناس
التي تختص بها وحفظ العين من غيره وان يجد العلة بطوه حركه من العين
ويخيل له كان العين تدفع من خلفه الى خارج وسببه انما النافع فيه العروق
المورد للغذاء

والابيض

فيتفقد الغذاء الذي يحتاج فيتحلل منه الرطوبة وتندفع عن موضعها وعلامته
ان يدمع العين دموعا ثخينا غليظ ولا ترى نقصه واما سائر الطبقات التي
حوالها لكثرة الغذاء وليس هذا بمرض شديد وعلاجه الاستفراغ وتنقية الرأس
والتكحيل بما يمتص العين ويعصرها ويدمعها كالاهليلج والدارفلفل ونحوهما اعلال
الرطوبة الجليدية امراضها بطريق المشاركة كثيرة ومخصصها مرض واحد
فاما التي بالمشاركة فمثل غؤورها عند نقصان الرطوبة الزجاجية او عدم الغذاء
وقد ذكرنا اعلال الطبقة الشبكية ومثل زوالها عن موضعها ثم الى يمنة او الى
فوق او الى اسفل ويبدو الحول وقد يحدث في تغيرها صغرا وضربا الخشونة التي تحدث
فيها الخشونة العصبية التي تؤدي اليها النور وسببه خلط لذاع فاسد حريف يابس
يترشح من بطون الدماغ الى العصبة المجوفة فيحدث اولا التدمع ثم تحدث خشونة
في الجليدية وعلامتها انه يجد حدقته عندما يدير بها خشونة ليحس بالعين
وعلاجه سقية الرأس باشياء متوسطة الحرارة وتعديل الاغذية والسعوط
بدهن البنفسج ولبن الجارية وبياض البيض ووضع الرفائد المبلولة بدهن الورد
والماء ورد على العين ومنها علة تعرف بالضغطة وهو ان يجد العليل في جميع
الجليدية وجعا كانها تضغط في الحقيقة وسببه اما ورم في الجاليق واما ورم في
الطبقات وكان معه الم شديد ووجع وامتناع عن الحركة ورمص ودمعة
وعلاجه علاج الاورام واما العلل التي تخصها في نفسها فهي الجفاف
واليبس



واليبس تصير العين جاحظة فتتكدر وبتكدرها ينكسف النور كالمرآة اذا صدئت وسببه
اما تغير مزاج جميع البدن الى التقشف واليبس وعلاجه ترطيب مزاج جميع البدن
واما جفوف العين دون سائر اعضاء البدن بسبب النظر البعيد في الصيف و
ملاقاة الغبار دائما وعلاجه ترطيب الدماغ والعين بالسعوطات والقطورات
اللينة واللخوخات وغيرها اعلال الطبقة العنكبوتية اما التي
تعرض لها وسائر الطبقات بالمشاركة فالورم وعلامته انها تشترك معها
عم ان البصر يدق جدا وحصول الفضل وعلامة اشتراكها اياه ان ينضغط
البصر ويصير العليل يبصر بصعوبة ويرى اكثر ما يبصر قدامه ويكون حالي
عينيه كانها تجذب الى اسفل وعلاجها استفراغ الفضل وتحليل الورم
واما التي تختص بها فعلة واحدة وهي التشنج والتقلص وعلامته
ان يرى العليل في عينه ضعفا واختلافا والنور يقل جدا ويكلف انه كأن
ويحس كأن في عينيه شوكة او شيئا يمددها وعلاجه السعوط بالاشياء المرطبة
المرخية وكذلك الانكباب على مياهها وبالجملة ترطيب المزاج ان كان تشنج
من يبس والاستفراغ والتجفيف ان كان التشنج من امتلاء اعلال الرطوبة
البيضية اعلالها ثلثة زيادة او نقصان او تغير الى الكدورة والغلظ
اما الزيادة فعلامتها ان الانسان اذا اطرق يرى كأن قدامه ماء راكدا ومحله
الى الرطوبة البيضية سائلة متموجة فاذا اطرق ينظر الى الارض سالت
فاتكت

على الطبقة العنبية وصار بينها وبين الطبقة العنكبوتية فضاء ما فاذا خرج النور الجليدية
وبين العنكبوتية وجد الرطوبة ما يتبين كانه ما واقف في الارض ويكون البصر متفاوتا
ويبصر من بعيد اكثر مما يبصر من قريب وعلاجه استفراغ البدن بمطبوخ ساذج
وحب الايارج والفرعين وتلطيف الغذاء واما النقصان فعلامته ان يرى
الانسان اذا اطرق كان قدام عينيه بئرا او وهدة وذلك اذا نشفت الرطوبة اذا
قلت ونقصت وصار بينها وبين العنكبوتية فضاء فاذا اطرق يرى ما بينهما خلا
فيظنه بئرا او وهدة وعلاجه اكساب البدن الخصب واستعمال لبن الجواري
وبياض البيض ودهن البنفسج والنيلوفر وتغريق الراس بالدهن وبالجملة ما يرطب
مزاج الدماغ واما كدورتها وغلظها فهو من نزول الماء وقد يجي نزول الماء
مفردا اعلال الطبقة العنبية وهي تختص بخمسة اعلال احدها القروح
التي تخرج فيها وعلامتها انها تكون بازاء الحدقة حمراء كانها عروق حمر متشبكة
وربما خرقت القرنية وربما لم تخرقها بل تخلل ما فيها وقد يجري علاج القروح مفردا
والعلة الثانية هي امتلاء اقسام الرطوبة حتى تكاد الحدقة ان تتسع وتكون العين
كانها قد تورمت فيضعف البصر واذا نظر الانسان الى عيني المريض تبين كان
احدهما اكبر من الاخرى ويجد عنده شبه التمدد وهذه العلة عن نزول الماء
وعلاجها الاستفراغ والزام الحمية والكحل بما يقبض العين ويحلل ما فيها
والعلة الثالثة زوالها عن موضعها بالورم الذي يحدث فيها او فيما يجاورها
من الطبقات

الطبقات وعلامته فذلك انه يحدث الالم والدمعة ثقلا ويحاكي الشي على عين
ويتبعه يبس وترمع العين احيانا ولا ينطبق جفناه واذا نظر الى عينيه وجدت
القرنية كانها قد تقسمت بنصفين نصف منها على صفائها والنصف الاخر منها
كدورة ظاهرة وعلاجه الاسهال والفصد ان اوجب الراى ثم التكحل بما يقبض
العين ويردعها ويبرد فيها الاشربة المعمولة بالشظل الموافق المنقوع
الوسط ويمنع من الحركة والنظر والعلة الرابعة الانتشار والخامسة
ضيقها وقد يكونان مفردين اعلال الطبقة القرنية مما يخصها من الاعلال
ضعيفا الخشونة وهي ان تخشن اما القشف واما الانصباب خلط واما الغضب مزاج
ذلك ان يحدث به هذه العلة خشونة كان جفنه الاعلى يمر على شي جاف فيقع
العين لذلك ويظهر جفافها للبصر وخشونتها وعلاجه تبديل مزاج البدن
الى الرطوبة وان كان لاجتماع خلط يجفف فاستفراغ ذلك الخلط وما يحلل
به هذه العلة ويحل الاشرب المتخذ بان يبلك بالبتع دهن البنفسج والفضا
لعاب حب السفرجل مع الكثيرا او دهن البنفسج وكذلك دم الفراخ والعلة الثانية
النتوء وهو ان تنتوء عن الملتحمة حتى يرى علوها عن الملتحمة حسا وذلك يكون من
مداخلة الخلط الرايق تحتها وعلاجه استفراغ البدن من الاخلاط
الغليظة اللزجة وتكحل العين بالاكحال المحللة والانكباب على بخار المياه
وقد تخرق ويبرز منها العنبية وتسمى المنخرج وقد تحدث فيها القروح
والبياض

وجمع ذلك كثيرا من بعد وقد تحدث فيها السرطان وهو ورم صلب يحدث فيها

وعلامته وجع شديد وتمدد العروق التي في العين وحمرة ونخس شديد

يتأذى بها الصدغين لا سيما عند الحركة ويعرض صداع وذهاب شهوة

الطعام وعلاجه الفصد على قدر احتمال القوة وتليين الطبيعة وتكحيل

العين إذا هيجت بالشياف الأبيض وتضمد بورق الخطمي وبورق لسان الحمل

وعنب الثعلب مدقوقا مع دهن البنفسج ويحدث فيها البثر من داخل جفنها

في قشورها وتختلف علاجه من اللون والوجع وسائر الأعراض بحسب قربه

في رطوباتها وكثرتها وموضع حصولها فما كان منها تحت القشرة الأولى

يكون أسود لأن ذلك لا يعوق البصر عن إدراك العنبية والغائر يمنع عن إدراكها

لأنه أبيض بتخفيف الشعاع وعلاجه علاج الأورام والقروح فقط

علاجها المبدأ إذا منع تحتها وتشبه الطعن فمنها ما يأخذ موضعا ومنها ما يأخذ

موضعا كثيرا وهو أردأ وعلاجه أن ينضج ويحلل بما يفعل ذلك باعتدال

كالذرور الأصفر بلبن جارية وحما يشف الذي ويحللها المارقشيثا واقليميا

الفضة إذا خلطتا بهما أعلال الطبقة الملتحمة أعلالها بالمشاركة كثير

ويختص بها أربعة أعلال أحدها الورم الظاهر للبحث ويوالد له الخشونة

والثاني الودقة لا تكون إلا فيها والثالث السبل وقد يجري كل

واحد منها منفردا بأسبابه وعلاماته والرابع انتشار عروق حمر

فيها

فيها واختلاطها ... وسيلان الدمعة من غير ورم وشبيه غليان الدم وغلظه

والامتلاء وعلاجه الفصد وحل الطبيعة والتكحيل بالشياف الأبيض وقد

يعرض لها الحمرة عن أسباب بادية ويزول بزوالها وعلامته وجود أحد

تلك الأسباب والدمعة وحمرة يسيرة وحرقة قليلة وعلاجه هذا العلاج إن لم

يزل بزوال السبب في الرمد الرمد ورم في الملتحمة وذلك يكون لامتلاء الدم

وعلامته شدة حمرة العينين وعظم الانتفاخ والورم وكثرة التمدد

والرمص ودرور العروق وضربان الصدغين وسائر علامات غلبة الدم

وعلاجه فصد القيفال والحجامة وتليين الطبيعة والتكحيل بالشياف

الأبيض مداوفا ببياض البيض ... نضجة الامتلاء والتضميد

بالصندل والحضض والفاقيا وما يشابهها كالكزبرة والهندباء بالأغذية المبردة

المائلة إلى الجلاء ... الحموضة فإن له ... من الصفرا وعلامته أن يكون

التورم والانتفاخ والتمدد والحمرة والرمص وسيلان الدموع أقل والوجع

والنخس والالتهاب أشد وعلاجه إسهال البطن بمطبوخ الهليلج وتحميل

العين بالعصارات الباردة وتقطير اللعابات والألبان وبياض البيض كلها

والتكحيل بالشياف الكافوري والأبيض إن اشتد الوجع والنخس وإلا فالأحمر اللين

وعلامته عظم الانتفاخ مع قلة الحمرة وكثرة الرمص والدموع والالتزاق

عند النوم والثقل وعلاجه سقي الماء الحار بالحبوب وأن يقطر في العين لعاب

الحلبة

المفرطة والتبريد كماء الحصرم ثم يذر بالذرور الابيض بعد نومه ليلته ويطلى بصبر وحضض
وبزر واقاقيا وزعفران واحيانا من السوداء وعلامته ثقل مع كمودة وحكاك قليل
بلا لحان وغزارة في العين وقلة التحلب وربما احمرت الملتحمة فاسد الاجفان
فلا يحس ان نحو وقلما يكون بهذا الرمد الاخر الصنائع وعلاجه تقوية
الدماغ بالاغذية وترك الشعير والالبان والحمام والمشوبات والنطولات
والضمادات والكحل بشياف الدينارجون والاجتناب عن الاستفراغات والتحليل
قبل ترطيب الخلط واحيانا من الريح وعلامته ان يكون تمدد بلا ثقل ولا
سيلان وربما اورث التمدد حمرة وعلاجه النطولات والتكميدات اليابسة
والحمامات ونوع من الرمد سمي العنبي ذكره في اعلال الطبقة الشبكية ونوع منه
وهو ان يجد العليل في عينيه وضربانا يحس به الطبيعة من غليان عظيم
فيهما حمى اوورم ويجد جلدة راسه كانه محترق وتوجعه المس ويجد في الاذنين
طنينا وسببه استيلاء اليبس على البدن وارتفاع بخارات حادة يابسة الى
الراس فيألم منها الغشاء الخارج وتشاركه الطبقة الملتحمة فتسخن وتنشف
رطوباتها وعلاجه ترطيب مزاج البدن والعين ونوع آخر وهو
ان يجد العليل في عينيه كالرمل عند الانتباه فاذا اصبح زال ذلك وسببه بخارات
غليظة تحتبس في طبقات العين عند النوم وتتحلل بحركة العين من الفتح و
الاطباق والنظر وعلاجه استفراغ البدن بالشيء الموافق لمزاج العليل
وكحل عينيه



عينيه بما يدفعها ونوع آخر يرى صاحبه كل شيء احمر او اصفر او بنفسجيا او
اسمانجونيا او غير ذلك من الالوان وسببه ان يكون الرطوبة في الطبقات القدامية
قدام الجليدية وقيل انه من تغير مزاج الدماغ حتى يكون النور الخارج
متخيلا بسبب التغير وعلاجه الاستفراغ وتعديل مزاج الدماغ
بحسب خروجه عن الاعتدال ومداواة الرمد بحسب نوعه

في استرخاء الجفن

قد يحدث عن الرمد استرخاء الجفن الاعلى علته او موضعه وسببه استرخاء العضلات
المشيلة للجفن وعلاجه استفراغ البدن ان كان هناك فضل ثم مداواة الرمد
بحسب حكمه فان بقي الاسترخاء بعد الرمد فيضمد بقشر الخشخاش وضمد الجفن فوقه
بالضماد القابض المكثف ويكحل بما يمنع الدمع فان لم ينفع الجفن ومنع البصر يحتم
بان يقطع الجفن الاعلى ويخرج منه جزء على قدر استرخاء الجفن ثم يخاط فيرتفع و
يظهر الناظر وقد يكون استرخاء الجفن من طريق الفالج واللقوة وقد تقدم ذكرهما

في التصاق الجفنين

قد يحدث بعد الرمد مع العين جدا وللجفنان ويصيران كانهما
قد التحما وتلصقا ثم يلتزق الجفن بالجفن التزاقا ينفتح بشدة والسبب فيه ذلك
خلط حاد يتفرق العضلات ويحدث في الجفن شبه الحكة ويولها ان يتحلب من الدماغ
او يتولد بالتنخير من سائر الاعضاء وعلامته ما يكون من تحلب الدماغ صداع
يجده العليل وثقل وحمرة في راسه والتهاب عند جبهته وما يكون من البدن فانه
يجد الالم في العضو الذي عنه تنفصل البخارات وعلاجه الفصد واستفراغ

ونقى المزاج جميع البدن وتلطيف الخلط الفاعل وتحليل العصر بالسبابات كالآباب والشيافات
المرة انزروت باللبن وتقطير ضم الدواء وتنقيته بكحل بدهن الورد ثم ترفقا
موريا وليسح انواع الوجشى يستعمل فيه الذهبي الاصفر النهج وقد يلتصق
الجفنان بالمقلة وسببه لا قروح حدثت فيها او حرق الكحال عند لقط السبل وكشط
الظفرة وعلى المجرب اذا لم يكن بالغا بالكمون والملح ولم يراجع بعد ذلك وعلاجه
باليد **الشترة** هي تقلص الجفن وانقلابه حتى لا ينطبق كما يجب وذلك
اما خلقة واما القطع اصاب الجفن والامر غلبة او اثر قرحة كما يشبه او ما فرط
الجفن اذا لم يكن على ما ينبغي وعلاجه ذلك كله باليد وقد يحدث عن غلظ
في الغشاء الموضوع على التحف او عن تشنج العضل المطيف بالجفن وعلامته
علامات التشنج وعلاجه التضميد والتغريق بالادهان المرطبة الملينة
وقد يحدث منها سوء استمساك الجفنين عند لقط السبل اذا كان الماسك قلبهما
الى خارج وكان سبيلهما ان تقلبا الى داخل وعلاجه ان ينظر فان الترقت
الجفن ذبر في تبرية ذلك وتنحيته وان حدث شي كالعقد جهد في تحليله بالاعصاب
والدياخليون وقد يحدث الشتر بعقب ضربة تقع على الراس والجبهة
لا استيمال اذا فرط شي من العظم والاحيلة فيه ونعالج على حالها بتليين ومنع العين
ما يدمعها **السبل** غشاء تعرض للعين من انتفاخ عروقها الظاهرة في سطح
الملتحمة والقرنية وانتساج شي فيما بينها كالدخان فيشبه الغشاء الرقيق
الابيض

الشترة — الملتحمة — سبل



الابيض وسببه امتلاء تلك العروق من الفضول في الحجابات الغليظة وهي ثلثة انواع
او ربما تعرف بالسبل الرطب وهو ان يكون مع تدمع ورطوبة مفرطة في الاجفان
وذلك لا يتعلق بالصبيان والثاني يعرف بالسبل اليابس وهو ان يكون
العين ناشفة لا يسيل منها الدمعة ولا يتبقى فيها رطوبة ويكون كالعين
الصحيحة غير ان الغشاء يكون منتسلا عليها والثالث المستحكم الذي قد
غلظ ومنع البصر ويتغير الحدقة وعلامة الرقيق المبتدي منه ان لا يمنع
البصر كثير منع ويراه اذا نحت العين منتسلا على الحدقة كانه نسج العنكبوت
بعروق حمر صغار وعلاجه الفصد والاسهال والادامة الحمام على الخلاء
والاكتحال بالاكحال الحادة الجلاءة كالباسليقون وغيره وعلامات الغليظ
المستحكم ان ترى تلك العروق اعظم مقدارا ويمنع البصر منعا اعظم وعلاجه
اللقط **الشرناق** زيادة من مادة شحمية تحدث في الجفن الاعلى يثقل الجفن عند
الانفتاح ويجعله كالمسترخي ويكون منتلجة غير منحركة بحركة السلعة وعلامته
انك اذا كبست الانتفاخ باصبعين ثم فرقتهما نتا في وسطهما وعلاجه
استفراغ البدن واصلاح الغذاء وتعديل المزاج ودخول الحمام والتكميد بالمياه
التي طبخ فيها الحشائش المحللة والكحل بالباسليقون الاكبر فان بطل والا
عولج باليد **العلة** المعروفة بالبوالتين هي ان يتقطر من العين في كل
وقت قليلة قطرات من الماء ثم تنقطع وسببه غلظ يحدث في الجفن مع نتوء في
داخله

الشرناق — البوالتان

فمتى اصاب ذلك الشق للجفن الاعلى او الطبقة الملتحمة دمعت العين وكذلك عند
الامتلاء والشرب والجماع ومتى كان الجفن ضعيفا وذلك الشق صغيرا لم يدمع
العين وعلاجه الاستفراغ والحمية وتقليل الغذاء وتجويد الهضم والتكميد
والتضميد بالضمادات المحللة وكحل العين بما ينفعها ويحلل رطوبتها الغدد
هي التي تحدث في الجفن الاعلى تحت الجلد الظاهر للجفن وسببها رطوبة غليظة
تنزل من الراس فتتحجر هناك وهي ثلاثة انواع نوع منها يتحرك ويزول عن موضعه
سريعا وعلاجه ان يشق عليه كالشعيرة ان اخذت من خارج وان كانت
غائرة اخذت بعد ان يقلب الجفن ثم يحشى بماء الكمون المسحوق بالملح والنوع
الآخر صلب كانها حصاة لا تتحرك عن موضعها وفي اخذه خطر فيجب ان يلين
ويحلل بالدياخيلون والاشق فان لم تتحلل تركت ولم يتعرض والنوع الثالث
منبسطة يظهر لونه في سطح الجلد كانه لون التوت او باذنجانيا وله عروق متشبثة
ولا يجب ان يتعرض به وعلاجه الاستفراغ في كل فصل والحمية من الاطعمة
الغليظة الشعر المنقلب والزائد سببه رطوبة عفنة تجتمع في الاجفان
وعند الاشفار وعلاجه تنقية الدماغ اولا ثم الاكتحال بالاكحال الجلاءة
المنقية ثم النتف والكي بعد ذلك وينبغي ان ينتف شعرة واحدة وتكوى
موضعها بابرة وتترك حتى تبرأ ثم ينتف شعرة اخرى وقد يطلى بعد النتف بدم
الضفادع او قراد الكلب او ببيض النمل او لبن التين وقد يلزق ان كانت
شعرة

شد
الغدد
الشعر المنقلب



شعرة او شعرتين ويلزق او بمصطكي مع سائر الشعر وقد ينظم بالابرة بان يدخل في
ضربها ويخرج الى خارج الجفن وقد يعالج بقطع الجفن وتشمير ان كانت تسترخي
فينقلب وينقص الجفن ولا ينخس الشعر العين ولا يدمع العين غير ان البصر
يضعف في الوردقة الوردقة هي نتوء من الملتحمة مشبه بشيء بعضها كانها تجحظ والفرق
بينها وبين الموز ان الموز يحدث في القرنية وهي تحدث في الملتحمة
غير ان تخرقها وربما خرقتها في البدن وسببها فضول غليظة حصلت في الملتحمة
فمددتها علاجها الفصد والاسهال والنفخ بطبيخ الافتيمون وحب الايارج
والكحل بالشياف الاحمر اللين وتنويم العليل ثم تعصيب العين بالرفائد المبلولة
بماء الورد فربما رجعت بالرفادة فان لم ترجع فالواجب ان تشيف بالشياف الابيض
وبشياف الاباره والكندر في الطرفة الطرفة هي نقطة من دم طري احمر او
عتيق مائل الى السواد قد يسيل عن بعض العروق التي في العين وسببها
لطمة او ضربة او امتلاء او تجحظ او غليان الدم وسيلانه الى العين او البخار
ورم وقد اسبابها الصيحة والحركة العنيفة وعلاجها الفصد والاستفراغ
بالشيء وان يقطر فيها اللبن ودم جناح الحمام حارا فانها من اوجاعات مثل
العين الا ... ويحدث في الابتداء وللما في الحمى فتخلط معه المحللات حتى الدرج
في انتشار الاهداب انتشار الاهداب سببه لا فساد غذائها الى الحدة والحرافة
المخالطة للصفراء او السوداء وعلامته علامات غلبة احد الخلطين وعلاجه
استفراغها

في الوردقة
في الطرفة
في انتشار

وتعديل المزاج ثم التكحيل بالاكحال المنبتة لها واما لقلة غذائها وذلك ما يعقب
الامراض الحادة الضعيفة وعلامته اليبس المتقشر المرطب وترك الاستفراغ
بالواجب ثم التكحيل بما لا يدمع العين بل يجري اصول الشعر ليتقوى على جميع غذائها
كالباسليقون والروشنائي واما لكثرة الرطوبة المرخية لمنبتها وعلامته
علامات غلبة البلغم وعلاجه الاستفراغ بالايارجات والحبوب والتدبير
المجفف وكحل العين بما يمتعها ويدفعها واما لمانع يمنع وصول الغذاء الى
الشعر وذلك اما لخلط غليظ لزج ومنه من جنس داء الثعلب وعلامته ان ينظر
الى خلط منه ويعرف ذلك من لون الاجفان فيستفرغ بما يليه ثم يطلى باطلية
داء الثعلب بحسب انواعه ثم يكحل بالاكحال المنبتة لها وقد يكون المانع انسداد
المسام وفسادها بسبب الجرب او الجراحة او حرق النار والاصل فيه

قروح العين

القروح تحدث في سائر الطبقات للاذى ما يخرج في عين الملتحمة
والقرنية والعنبية لاطباق العين وسببها اخلاط حادة محرقة وعلاماتها شدة
النخس والضربان والوجع مع كثرة الدموع وعلامة ما كان في الملتحمة منها ان
ترى في بياض العين نقطة حمرا دالة على حمرة الجميع وما كان في العنبية ترى
بازاء الحدقة حمرا انها عروق حمر متشنجة ومنه ما يخرق القرنية وربما لم يخرقها
بل يتحلله ما فيها وما كان في القرنية ترى في سواد العين نقطة بيضا ومنه سبعة
انواع اربعة في سطحها الخارج شبيهة في لونها بالدخان يا قد موضعا كثيرا وتسمى

فاما



فاما والباقية اعمق واصغر وابيض من الاولى وتسمى الحجاب والثالثة تحدث على الاكليل
السواد وما خلاه من البياض جزا يسيرا وتسمى الاكليلي والرابعة تكون في ظاهرها ما تشبه
الشعر والصوف كانها قطعة صوف صغيرة عليها وتسمى الصوفة وثلاثة في
عمقها احدها ضيقة عميقة والباقية اقل عمقا واوسع وتسمى الحافر والثالثة
وسخة ذات خشكريشة تسمى الاحتراقي وقرحة شاكرية تعرف بلذاب العروق
وهي في اي موضع من العين قرحت اظهرت متعبا وعروقا متشنجة كانها شبكة
وما يخرق اكثر الطبقات وينتهي من الشبكية والانقلاع الجزء منها واسلم القروح
ما كان ظاهرا في الملتحمة والالم والقلق والدمعة قليلة فيه والانطباق عكس
وما بالعكس وعلاجها الفصد وتنقية البدن والراس والتكحيل بالشياف
الابيض وانضاجها بالانبة ثم جلائها بعد ظهور المدة بشياف الاباير
وذرور العنزروت ثم الحامها وادمالها بشياف الكندر وانها وتجفف جلة
بماء الحلبة والعسل

في البياض

وهو بياض رقيق في ظاهر القرنية او غليظ في
عمقها ويحدث لما بعد القرحة لطول الانطباق وانصباب الفضول الرطبة
وهذا لا يزال بالعلاج لم يزل تمامه بل يبقى اثر القرحة والاطمع في ازالة جملة
الاثر واما بعد الرمد لسوء المعالجة وايلام الطبقات بها ولكثرة الانطباق
واما بعقب الشقيقة والصداع المولم لانطباق العين واستاعها الى الفتح
الحادثة ثم تعذف العين فضولها وتسود حركتها وعلامته تعبد وال
السبب بتمامه

التكحل بالأكحال الجالية وبالحزم الصغير والكبير والمغتسل لترطيب البهما

في الموسرج هو نتوء الطبقة العنبية عند انخراق القرنية بسبب قرحة أو بثرة
أو جراحة تقع فيها فإن خرج جزء يسير منها كرأس النملة فاسألها كا
ما يخرج أزيد من ذلك حتى يشبه العنبة يسمى العنبي وإذا كان أعظم من ذلك حتى
يجاوز الأجفان ويصادم الأشفار ويمنع الانطباق يسمى التفاحي فإذا أزمن هذا
أعني التفاحي والتحم عليه خرق القرنية يسمى المسماري والقلكر يشبهها
بتلك المغول والفرق بين الموسرج والبثر أن الموسرج يكون لونه على لون
العنبية في سوادها وشهلتها وزرقتها وأن يطيف بأصلها شيء أبيض كالطوق
وانما ذلك بجانب خرق القرنية وليس البثر كذلك وقد يتفق أن يخرق بعض قشور
القرنية المستبطنة دون قشرها الظاهر فيكون الناتئ منها يشبه البثر لأنه يكون على لون
القرنية والفرق بينه وبين البثر أن يكون البثر مع ألم وضربان في بياض
العين وعلاج الموسرج الشد بالرفائد والتكحل بالحصيرين والأشياء
القابضة مثل الشاذنج وأقليميا الفضة والشب والودع المحرقين والمسماري
والعنبي إذا أزمنا ولم ينجعا بالرفائد يعالجان بالقطع

في الظفرة هي
زيادة من الملتحمة تبتدئ في أكثر الأمر من الموق وتجري دائما على الملتحمة وتولدها
من كثرة الفضول اللزجة الحاصلة هناك وهي ثلاثة أنواع نوع منها غشائي
رقيق يتسلق من جانب الملتحمة لأي جانب كان ولا يحتقن ابتداؤه من الموق
ولذلك



ولذلك تشبه السبل والفرق بينهما أن السبل يكون من جوانب العين فيتبدأ والظفرة
تبتدئ من جانب واحد فيرى لصلابتها وانقطاعها وعلاج هذا النوع الفصد
والاستفراغ والتكحل بالشياف الأوزج والديناروجين والباسليقون الأكبر
والنوع الثاني يتسلق من جهة الماق وتنبسط الى أن تجاوز حد السواد فيقف
هناك ولا تجاوز الإكليل وهذا إن ترك ولم يكشط جاز لأنه لا يضر بالبصر
لكن يكحل بالأكحال المذكورة والنوع الثالث ما يغشي السواد فيضر بالبصر
بل يبطل البصر وعلاجه الكشط بعد تنقية البدن وتربية الظفرة
عن الملتحمة إن كانت ملتزقة بها ونوع آخر غريب يظهر كأنها ظهارة وبطانة
فيكون الظهارة من طرف الطبقة الملتحمة والبطانة من الحجاب المحيط بالعين
أعني الطبقة الصلبة لأنها تنقلب أطرافها على العين من داخل فيظهر طرفها في
هذا الموضع ولا ينبغي أن يتعرض لهذا النوع بالحديد لأنه يحدث عند قطعها
الكزاز وعظم النكاية في الحول يكون إما مولودا ولا علاج له وإما حادثا بعد الولادة
لم يكن قبل ذلك وما يحدث للأطفال لا للصرع يحدث بهم فيتمدد أغشية أعينهم
وتنجذب الطبقة الصلبة من أعينهم ولا لسوء تدبير الظئر في التنويم والإرضاع
ولا لفزع أو سقطة أو شيء يستفزعهم فينظرون الى جانب الفزع ويبقون على
ذلك ساعة فتنقلب العين الى تلك الجهة ويستريح الى النظر إليها لأنها تشكلت
بتلك الشكل وعلاجه أن يكلف الطفل النظر الى خلاف الجهة التي مالت العين
إليها

بان تشد على ذلك الجانب يابسة الطفل النظر للسم اويلبس برقعة مثقوبة
بازاء حدقته لتكلف النظر المستقيم وتغتذي الطبقة بالاغذية اللطيفة وتجتنب
الاغذية المبخرة وقد يحدث بالكبار لتشنج العضلات المحركة للمقلة وسبب
ذلك التشنج اما يبوسة كما يعرض في الامراض الحادة وفرا يفطر وعلامته
التحلب واما رطوبة وعلامته علامات التشنج الامتلائي وكذلك علاجه
وقد يحدث بسبب استرخاء تلك العضلات وعلامته علاج الاسترخاء وقد
يحدث لزوال الطبقات والرطوبات عن موضعها بسبب رياح غليظة تزعزعها
وتزيلها عن موضعها وعلامته ان يتحرك العين حركة [illegible] وربما
سالت الدمعة منها وعلامته تنقية الدماغ وتحليل تلك الرياح وتنقية
المعدة ان كانت الرياح تترقى منها

في الجرب

للجرب ثلثة انواع نوع منها
يعرف بالجرب المنبسط وعلامته ان يكون في باطن الجفن خشونة يسيرة وحكة
وحمرة فتدمع العين لذلك وهذا النوع يحدث بعد الرمد لما انسبك بعض
فيبقى من الفضل الذي انصب الى العين شيء غليظ له كيفية حريفة لذاعة
تحت الغشاء من الجفن وعلامته الفصد والاسهال والتكحيل بالروشنايا
والشياف الاحمر اللين والاخضر اللين فان كان معه صلابة وغلظ شرط
بالمبضع خفيفا وحك بالميل ثم يكحل بالماء ورد والكحل ثم بالاكحال المذكورة
ونشيحة والنوع الثاني بالخشونة وهو يحدث عن خلط وسببه بخارات

يعرف

غلاظ حادة عفنة تسكن تحت الغشاء الذي على الجفن من داخل فيحدث هذا النوع
وصورته صورة الجفف صغار الحب شبيه الرؤوس تنقشر عنها قشور خفيفة رقيقة
فاذا اريد معالجتها دمعت العين وغشيت بالبياض واسبلت وعلامته
الفصد والاستفراغ والاقتصار على الطف ما يمكن من الغذاء والاكحال هذا النوع
البتة لانه في سطح الغشاء ولا يتعمق فان حك انخرق الصفاق وفسد الجفن ولا
ينبغي ان تستعمل الحك في الجرب الا عند الضرورة وايضا لا تكحل بهذا النوع
بالشيافات الحادة وكلما كحل بشيافة اتبع بعدها البروق البنفسجي والنوع
الثالث يعرف بالتيني وصورته صورة التين مليئة بعضها ببعض مستديرة
الاسافل محددة الرؤوس وهو يحدث من فضل للدم والصفراء وهو شر
انواع الجرب وعلامته الفصد والاستفراغ في دفعات متوالية والاكحال
بالشياف الاحمر الحاد دائما والحك بالسكر الطبرزد والحديدة المعروفة بالوردة
ثم يكحل بالشياف الابيض وشياف الابار والديناري والبرد هي
رطوبة تغلظ وتتحجر في باطن الجفن تكون الى البياض وتشبه البرد لها كيفية
حريفة لذاعة ولذلك تولم في وقت الحك في وقت حتى تسلد العليل حكها وعلاجها
ان تنضج بالقطورات والضمادات على الاجفان فان لم تنحل اخذت بالشق
ثم تبطح وغلظها بسببها بخارات غليظة يابسة للدماغ
معها وتحدث بعد المشي والعرق اذا ضربها الهواء البارد او بعد الانتباه
من النوم فاجعه

خاصة في اواخر الشتاء وقد تحدث عقيب الجرب وربما اورثها وضع الاطلية
البارد على الجفن وعلاجه حك الاسفراج بعد اخراج الخلط والاكباب
عليه الحشايش المطبوخة وفرك العين

في الشلاق

الشلاق غلظ في الاجفان
وهي اكال بورقية تحمر بها الاجفان وينتثر الهدب ويؤدي الى تقرح اشفار
الجفن ويتبعه فساد العين وكثيرا ما يحدث عقيب الرمد ويبتدي وعلامته
حكة الآماق والاجفان مع غلظ وحمرة كثيرة وعلاجه الاستفراغ بما يلطف
والتكحل بالماورد المنقوع فيه السماق وتضميد الاجفان بلعاب الحلبة والعدس او بالماء
بدهن الورد او بياض البيض بدهن ورد مخفوقة واما الجرب فغلظ وعلامته
حمرة الاجفان واستعلاجها مع الحكة وعلاجه الفصد والحجامة وسقي مطبوخ
الهليلج والتكحل بالشياف الاحمر اللين والتكميد بالماء الحار والانكباب على بخار
والتضميد بعكس حتى ينضج ويتجمع الرمان عند النضج وان كان الامر غلظ من سدة
وتقع العلق وينتثر الاشفار تكحل بعد التنقية والحمية بالديك برج والاحمر اللين
والابيض اللين مجموعا بماء الرازيانج

في الكمنة

الكمنة حالة تعرض للعين يضعف
معها البصر وتغشي لغير طبقاتها وتصير كالبلية البطيئة الحركة ويحس صاحبه
كان عينيه اعظم حجما مما كانتا ويعرض معها حكة لاتكاد تهدأ الا بالماء الحار
وسببه تحلب الى الرأس السوداء العاسية الكثيفة واختناقها في الطبقات
ويحس فيها حكة فيألم او تدمع العين وعلاجه الاستفراغ بالايارجات
والغراغر



في العشا

والغراغر وان يتنقى بتقطيع الكمنة ويكمد بالمياه الملطفة المحللة
بعوان تعطل البصر ليلا وبصر نهارا وتضعف في الحين وسببه بخارات غليظة تكثف الروح وتغلظها
لتكثيفها اياها وفي النهار تتلطف تلك البخارات وتنحل بلطف الشمس والضوء
وبحركة اليقظة لها فيبصر وفي الليل لا يبصر لاسباب تضادها وعلاجه
الاستفراغ بالايارجات والغراغر والتعطيس والانكباب على المياه المحللة
واطعام الاطعمة الحريفة وان يكحل بالدار فلفل المدقوق مع الرازيانج المسحوق
بعد ذلك المسحوق على الكبد المشوية في حالة الانشوا المسحوق بذلك

في الجهر

سوان لا يبصر نهارا وسببه رقة الروح وقلته جدا فيتحلل مع ضوء الشمس
ويجتمع في الظلمة وعلاجه الترطيب وتغليظ الدم

في الغرب

الغرب
ناصور يحدث في موق العين الانسي وسببه خراج او بثر نظهر بالموضع ثم
ينفجر ويعسر التحامه لنبو العضو وطيب ومع رطوبته دائم الحركة فيتعفن وعلامته
ان العين لا تبرق وتقطر رمصا شبيها بالمدة واذا غمز على الجفن السفلاني
تنزرق منه مدة وظهر شبيهها بالورم اليبس وربما نفذ الى الانف فخرج المدة
من المنخر وربما جرت تحت جلدة الاجفان وافسدت غضاريفها وعلاجه
الاستفراغ البدن وفصد القيفال وتلطيف الغذاء وان تقطر فيه شياف الغرب
بعد تنقيته من الوضر واللحم الفاسد فان كفى والا كوي ثم عولج

في الاعشا والانتشار

الاعشا بحوان تصل الشعبة العنبية اوسع مما في الطبع فيتشوش النور

النور ولا يخرج على خط مستقيم الى المرئيات بل يقع في جوانب طبقات العين ويتبدد
والاتساع سواء كان سبب العصبة المجوفة موسعة للحدقة وسبب هذه العلة يكون اما
من خارج مما يقع على العين كالضربة واللطمة وهو مما يبرأ الذي بهذا السبب لانه ليس
في العصبة ولا يحدث الاتساع فيها بل يمتد الطبقة العنبية ويتسع بها فيتسع
الثقب وعلاجه فصد القيفال ووضع المحاجم على الساقين وان يحتجم
بالحجامة اللينة ويسقى الدواء من فوق وان يحتمي عن الاطعمة الغليظة والجماع
والنوم على القفا والنظر الى الضوء وتقطر في العين لبن امراة ترضع ذكرا
وتضمد بدقيق الباقلا والبنفسج والخطمي بصفرة البيض ثم تطلى به اليافوخ
والقيروطي وبعد زوال الورم يكحل بالروشنائي والباسليقون واما من داخل
من خلط غليظ او بخارات حارة غليظة في العصبة فيمددها عرضا ويوسعها
او في عروق العنبية المنتسجة من الشبكية فيفسخها وهذا يحدث من بعقب
الصداع الشديد او السرسام او الماشرا ولا ينجح علاجه الذي ما يحدث
للاشيان بسبب هذه العلة يكون مع الاتساع في اكثر الامر وعلاجه
علاج هذه العلة وسقيه الدماغ بالاسهال القوي والاكحال نشا في المرارات
ان ينفع البصر شيئا والا فيبطل وقد يتسع الثقبة لكثرة الرطوبة البيضية
ومزاحمتها العنبية وتحريكها الى الاتساع او لورم في العنبية حتى لها وقد
ذكر علامتها وعلاجها في امراض الطبقات وقد يحدث ايضا ليبس
العنبية



العنبية ويبسها كما يحدث للجلود المشوية عند اليبس فيتسع ثقبها وعلا
علامة ضعف البصر عن اليبس ولذلك علاجه الضيق سواء نقص الثقبة

في الضيق

العنبية اضيق من المعتاد فيجتمع النور ويحتد البصر ويضعف وسببه اما زوال
الطبقة العنبية لورم يحدث فيها او في غيرها من الطبقات فينقلب الثقبة عن
موازاة الرطوبة الجليدية ويزول بسبب زوالها وقد ذكر علامة هذا وعلاجه
في امراض الطبقات واما نقصان الرطوبة البيضية وخلو الموضع الذي
بين العنبية والجليدية فينطبق العنبية على نفسها ويقع اجزاؤها بعضها على
بعض او ينجذب الى الجليدية فيقع عليها وتتعوج فتضيق الحدقة وعلامته
ان لا تكون بصيرة جدا ولا مستقيما فربما ابصر على شكل الانفتاح احسن
وعلاجه علاج نقصان الرطوبة البيضية وحصر النفس

ابتداء في الماء

نزول الماء مرض شاك وهو رطوبة غريبة تقف في الثقبة العنبية بين الرطوبة
البيضية والصفاق القرني فيمنع نفوذ الاشباح الى البصر او خروج النور
الى المبصرات على احد المذهبين وسببه يكون اما من خارج مثل ضربة تقع على
الراس فيزعزع الدماغ وتجري شيئا مما كان محتقنا في بطونه فينصب منه في
في العصبة المجوفة وينزل الى العين ويقف هناك او يتولد في العصبة المجوفة
قبل موافاة الثقبة فيمتنع النور عن السلوك فيها واما من داخل وهو
امتلاء من الرطوبة يتحلل عنها بخارات غليظة يحصل هناك وتصير رطوبة
غليظة

وقد يكون معه صداع شديد فان ثبت الالم في ذلك الموضع تثير الاخلاط وتكثر
الرطوبات وربما رشح الحجاب لتمديدها اياه فتنزل الرطوبات الفاسدة وعلامة
ابتداء الماء ان يرى الانسان خيالات امام العين مثل البق والذباب والشعر
وسببها وقوف شيء غير شفاف بين الجليدية والمبصرات لكن من الخيالات
قد يحدث ايضا عن البخارات التي تصعد من المعدة وليست تدل على نزول الماء
والفرق بينهما ان ما يعرض بسبب المعدة يكون الخيالات في العينين جميعا لا في
عين واحدة ولا يكون دائما بل يكثر بعقب الامتلاء والتخم وتقل عند الجوع ولا
تحدث في العين كدورة وان كانت المعدة تبطل بشرب الايارج وبالعكس
وعلاج ابتداء الماء تنقية الراس والتكحل بالاكحال الجلاءة الملطفة للماء
المبتدئ مثل كشياف المرارات والباسليقون واما الذي يمنع
البصر منعا تاما فعلاجه القدح ان كان من جنس ما يقدح وهو الابيض
الصافي الرقيق الذي يتفرق عند الغمز عليه تفرقا ثم يجتمع ويحس العليل بضوء
الشمس والسراج ويحس عند التطامين بضوء يخرج من عينه كانه شعاع
مستطيل والفرق بين سدة العصبة وبين الماء ان احدى العينين اذا غمضت اتسعت حدقة
الاخرى في الماء ولم تتسع في سدة العصبة المجوفة وذلك لان الاتساع لاندفاع الروح
التي كانت في العين المغمضة الى الاخرى بقوة فاذا اصابته سدة من وراء
لم ينفذ وعلاج السدة من العصبة المجوفة تنقية الدماغ وتفتيح السدد
والغدد لا



والغدد لا ينجع فيه والذي لا ينجع جملة انواع الغائر والزيتي والجصي والاسمانجوني
والمنتشر الرقيق الذي لم يحل بعد لانه لا يتعلق بالمهتة وكلها يمكن ان يعيى
من جنس ما يقدح بحسن التدبير واستعمال الاكحال الملطفة الزرقة
التي تحدث بعد ان لم يكن سببها الا نقص الرطوبة الجليدية اما الزرقة الحادثة في
الرطوبة الزجاجية او ورم في الطبقة الصلبة او المشيمية او الشبكية وعلاجه
من الاسباب يكون في امراض الطبقات وكذلك العلاج وتنفعه التسعط
بالادهان الحارة والتكحل بمثل السكبينج والدارفلفل والزنجبيل وانبات النحل
والهليلج الاصفر ان كان المزاج باردا وبالاشياء الباردة ان كان المزاج حارا
كالصندل والكافور والتوتيا والطباشير وكذلك التسعط بدهن الورد واما
تغير مزاج الطبقة العنبية من الرطوبة الغليظة ويسمى هذا النوع برص العين
وعلامته عدم اسباب النوع الاول وعلاجه الاستفراغ بالايارج
القوية والغراغر والتعطيس بالمسخنات وتبديل المزاج بالمعاجين الحارة
والتكحل بالزعفران ونحوه مما يسود الحدقة وكذلك ان اكتحل بالميل في
حنظلة رطبة ويكتحل به ضعف البصر يحدث اما لسوء مزاج
بارد مع مادة ترطب الدماغ وتغلظ الروح الباصرة وتغير الات البصر
وعلامته ان تدمع العين وتقطر رمصا قليلا بلا الم ولا حمرة في العين
وترى العين اعظم مما كانت في ايام الصحة مع سوء البصر ويكون لا يرى معها
انسان العين

ويزداد بعقب الاكل والنوم وعند التخم خاصة وعلاجه تنقية الدماغ بالحبوب
والغراغر والمضوغات والكحل بالباسليقون المسك والروشنايي الكبير واما
لسوء مزاج بارد من غير مادة وعلامته ان توجد العين نقصان مما كان في
ايام الصحة مع جفاف وبطؤ حركة وسوء بصر وعلاجه تبديل المزاج الدماغ
بالاغذية والسعوطات والاكباب على الحشائش والكحل بالشياف الاصفر
والاخضر واما لسوء مزاج حار مع مادة تنتفخ آلات البصر وتمددها
فضلا وعلامته حمرة العين وانتفاخها مع حرارة وعلاجه الفصد
والاستفراغ ولزوم الحمية والكحل بما يبرد ويدفع كالحصرم ودهن واما
لسوء مزاج حار من غير مادة يجفف اعضاء البصر ويجفف رطوباتها وعلامته
ضمور العين وغؤورها وقلة السيلان منها ومن الانف ولين يشتد عند الجوع
وفي انتصاف النهار وبعقب الاسهال ويخف بعد النوم والاكل وعلاجه
التدبير المرطب وتدهين الراس والسعوط بالادهان والسلاق الرطبة وصب
دهن اللوز في العين وحلب اللبن فيها وشرب الشراب الكثير المزاج وقد يحدث
من المعدة من غير علة في العين وعلامته ان لا يكون دائما بل يقوى عند التخم
ويبطل البتة عند الجوع وعلاجه تنقية المعدة وتقويتها وقد يحدث
للمشايخ لفساد رطوباتهم وتحللها وكثرة البخارات الرديه وضعف مزاج
الدماغ والقوى الحساسة ولا علاج لذلك ويعالج لئلا يزيد بتنقية الدماغ
والكحل مرة



مرة بما يجلو العين مثل الشلنج وزبد البحر والهليلج الاصفر ومرة بما يقوي مثل
الكحل والتوتيا واشباه ذلك وقد يحدث من تكدر الرطوبة البيضية وعلامته
ان يرى العليل قدام عينيه غشاء اسود ونظره الى السما يكون اصغر من نظره
الى الارض وتلك الرطوبة تتكدر لاجل استيلاء الاخلاط السوداوية على
البدن او من فرط الجماع او من سوء التدبير في المأكل والمشرب وعلاجه
الاستفراغ عند الامتلاء ومراعاة المزاج وتبديله وقد يحدث من تكدر
الرطوبة الجليدية وذلك تتكدر من ارتفاع رطوبة غليظة سوداوية من تمايل في
الدماغ وعلامته انها تكدر حتى تظلم العين بالواحدة فتى عرض
لها اثر ولا الاغشاء وينجلي وتزول الظلمة بزوال تلك الاخلاط عن الدماغ
وعلاجه استفراغ السوداء وتلطيف التدبير وتخيل
الناظر كان له طوالة من دخان يرتفع من قدام عينيه حتى لها علة تشغبه
وذلك يدل على خلط سوداوي قد حصل في الشريان وعلاجه بنفخ وكية
حيث يحكى وسقية البدن وقد يرى كان شظايا من نار يخرج من عينيه
في اوقات وذلك يدل على ضغط في الشرايين وحاله يكاد يختنق صاحبه
بقطع الشرايين وعلاجه الفصد والاستفراغ بحسب الامكان ولزوم
الحمية وقد يرى الانسان قدام عينيه عند الغطاس او عند فرك العين
اشياء بيضاء ذات تعاريج تصعد من اسفل الى فوق او تهبط من فوق الى
اسفل

وذلك يدل على امتلاء في المعدة او امتلاء حوالي العين او في مقدم الدماغ ورطوبة
الا انها خلوق صافية وعلامته العوق وسقية الراس والمعدة واصلاح
الغذا وقد يرى الانسان الشي الكبير صغيرا والمدرك منهما قريب فيدل ذلك
على رقة الروح وقلة خروج خطر الروح من العينين والنفا بينهما حتى
تصيرا خطا واحدا وسببه ضغط العصبة المجوفة وعلامته الرطو
ان كان حدث من يبس والجفن والنشف ان كان حدث من رطوبة
وقد يحدث في العين ان يرى الشي الصغير كبيرا والمدرك منهما قريبا او
بعيد وسببه جسم رطب يحول بين البصر والمبصرات فيحتاج البصر ان ينعطف
فيرى الشي الصغير كبيرا لانعكاس الروح كما في الكواكب في ليالي الشتاء
لغلظ الهوا والدراهم في قعر الماء وعلامته الاستفراغ وسقية المعدة
والراس وسقي طبقات العين بالاكحال المقطعة وقد يعرض للعين ان يرى
الشي الواحد اشيا كثيرة ان كان المدرك منهما بعيدا والعلة في ذلك ان
في شظايا من الرطوبة يحول بين البصر والمبصرات وكل شظية تستر ما
حاذاها وحاذاها وما بين الشظية والشظية لا يستر فلهذا يرى جسم
واحد كاجسام وعلامته سقية الراس والمعدة والاكتحال الدقيق وترك
العشا والجماع والسهر وقد يعرض للعين ان يرى كان على عينيه او
يسار شخصا واقفا حتى يلتفت ظنا منه ان لذلك حقيقة والعلة في ذلك
انه يعرض



يعرض للرطوبة البيضية في البعض منها كدرة والبعض يكون عن جنبتها لا في
الوسط منها وعلاج ذلك الاستفراغ واصلاح الغذا وكحل العين بما
يجلو الرطوبات وقد يعرض للعين انها يرى كان شيا يسقط من موضع عالي
قدام عينيه حتى يخرج منه وعلة ذلك شي يتحلب من الراس وقتا بعد وقت
الطبقات عينيه وعلى حسب لون ذلك الشي يقضى على ما يتحلب وعلاجه
الفصد والاستفراغ وشرب شراب الخشخاش والاستنشاق الدائم
وقد يعرض للعين ان يبصر من قريب اكثر مما يبصر من بعيد والاحيان ان يبصر
من بعيد احسن مما يبصر من قريب والاول يكون لضعف الروح وكلاله عن ان ينظر
الى ما يجمع حدقته والثاني لغلظ الروح فاذا بعد لطف
علة لا يكون الا مولودا مع الانسان وحيوان يكون الطبقة القرنية والعنبية
منفذيهما شعاع الشمس والضوء ولا يبصر بصرا تاما كما يجب بالنهار والا كان
عند غروب الشمس او اليوم المتغيم ابصر بصرا قويا وعند اكثر الاطبا ان
الخفش ضعف البصر مع يدارق يكون في الاجفان فان كان الامر على طبع
فعلاجه استفراغ البدن وسقية الراس ثم كحل العين بالتوتيا الهندي
والكحل الاصفهاني وبخار ورق الاس وايضا ورق الجلنار ومما يكحل لهذه
العلة بخار دهن البنفسج لتسويد الاجفان والطبقات
في العلة ان تكون العين دائما رطبة رطوبة مائية فربما سال الدمع وهي
تحدث

لا يعقب قطع الظفر وعلاجه التنقيد الاصفر وشياف الزعفران والكحل
بالصبر والكندر والماميثا وان كان عن قطع لاختلاف الراس والعينين وضعف
الماسكة والهاضمة المنضجة وعلاجه الاسهال والفصد او حب الزوالي
والكحل بالتوتيا والكحل وبالاكحال التي تصلح لهذه العلة        والحيوان

في القذى

الذي يقع في العين اذا دمعت العين بعد الغبار والريح ولم يكن قبله رمد
ولا ثوران مادة من العروق لاجل ذلك فقد حصل في العين فينبغي ان تغسل بالماء
الحار ثم تقلب الاجفان وتتفقد باستقصاء ويؤخذ بقطنة توضع عليها
وتصبر ساعة ثم تقلع بسرعة او تنقى بالمرود الناعم الكثير النشا ثم يؤخذ
بعد مضغ الكندر بقطنة واما الحيوان الذي يقع في العين فهو حيوان
شبيه بالبق صغير جدا كالذر مثلا له اجنحة دقيقة يلتزق بالسواد ويحرق
العين ويمصها فيحس وافضل علاجه ان يكحل بالطين الفارسي
ذرا ويشد ساعة العين فيقبض الطين عليه فيؤخذ معه او يكمد بالماء
الحار ويؤخذ الميل المثقوب ذو الاضلاع فينفخ به ويكحل باضلاع

في الغموس

هو كلال يحدث للبصر من ادامة النظر الى الشمس بسبب هيج شعاع الشمس
الى العينين لتفريقه الروح واضعافه لها وعلاجه اسبال خرقة
سوداء على الوجه وحلب اللبن في العين وتضميدها باللون المدقوق
وتكميدها بالماء الحار فان حدث منها رمد فذلك لاحتقان البخارات

فينبغي

ينبغي ان تعالج بما يحللها مثل الانكباب على المياه المطبوخ فيها البابونج وورق
اليبروح او قشور الخشخاش اليابسة وعلى الحمر المطفى على حجارة البحر مجاورة او النحاس
المحمى

في القمل في الاجفان

ماء القمل رطوبة عفنة دفعتها الطبيعة الى ناحية
الجفن والقوة المهيئة لتوليدها جارية على طبيعة علاجه الاسهال بحب
العروق يا... تعقير للاصول والغرض بما ينقي الطباع وتنقية الاجفان منها
وغسلها بالماء المالح والكحل بالاكحال الجلاءة القاتلة لها        الشعيرة

في الشعيرة

ورم مستطيل يظهر على حرف الجفن يشبه الشعير في شكله صلب يكون لونه بلون
الجفن وتخرج منه الحمى رقوة تسمى العروس ومادته في الاكثر دم علاجه
الفصد وسقي الماء... والتجويع ونقصان الغذاء وترك العشاء وان يطلى في
الابتداء بالصبر والحضض ثم بالشمع الحار والدياخيلون

يبس العين

هذه العلة تحدث في المشايخ على الاكثر وربما حدثت بالشبان في عين واحدة
وهي نقصان الرطوبات وتكمش الطبقات وفناء البيضية او قلتها جدا وقلة
النور الباكي تملا الافضية ويمكن ان ينضم عليها الاجفان وربما ذهب البصر
وعلاجه اذا حدث للشبان استفراغ البدن وتفتيح السدد ثم ترطيب
مزاج جميع البدن والراس وان حدث للمشايخ فقلما يبرا وعلاجه
الترطيب        في المطامير والحبوس المظلمة هذه العلة

في ذهاب البصر

تحدث اذا طول المقام في الظلمة وقلة النظر الى الضوء الذي يبسط البصر

ويزيله

ويزيد مائية ويحلل البخارات الغليظة والرطوبات فيكثف البصر ويغلظ النور
وينسد المجاري وربما غلظت الرطوبة البيضية وتكدرت واسودت واما الخروج
من الظلمة بعد ما يكون فيها طويلا الى النور بغتة فيندفع النور بقوة ليمتزج بالنور
الخارج فيتسع الثقبة وينتشر الضوء او يتسلبه ضوء الشمس لقلته وضعفه وعلاج
هذه العلة لما كان من تكثيف النور او التسعة او اسوداد الرطوبة الاشياء الملطفة
من الاكحال وغيرها فاما ما كان من الخروج بغتة من الظلمة الى الضوء فعلاجه
ان لا ينظر الى ضوء الشمس ويلقي على الوجه برقع مصبوغ بلون السماء والنظر الى
الاشياء ... المحكوك بالحديد وتجويد الغذاء وترك الغشيان والصوم والجماع

في الضربة التي تصيب العين

علاجها الفصد والاسهال والحجامة والحقنة اللينة وينبغي ان
يكون الاسهال بالمنقوعات وبماء الفواكه ثم وضع بياض البيض مع صفرته على
العين بدهن الورد فان بقيت حمرة بعد زوال الحمى ووجع المادة طليت بالكزبرة
والفوتنج وحي العالم والهندبا

في الجسأ

سواد يعرض للاجفان عسر حركة
الى التغميض عن انفتاحها والى الانفتاح عن تغميضها مع وجع وحمرة بلا رطوبة
والكثر لا يخلو عن تفاريق رمص يابس صلب واما ما كان حكة بلا مادة تنبعث
اليها فيسمى يبوسة العين علاجه الترطيب بالتكميد بالماء الحار والنطولات
والحمام وتغريق بالادهان المرطبة وسقية الدماغ ان كان هناك مادة ووضع بياض
البيض ودهن الورد على العين او شحم الدجاج ولعاب بزرقطونا مع الشمع ودهن
الورد

ويسلبه نسخة

ويعلى نسخة

علاجه الفصد ... مطبوخ الهليلج ... اسهال ... الراس ... بماء ... نسخة



في حكة الاماق

علاجها ان تغمس العين بالهندبا المدقوق المطحون
بدهن الورد ويكحل بالحضض فانه يكفي والا فينبغي ان تعدل التدبير وترطب
المزاج ثم تفصد وتستفرغ الخلط الرديء وتكحل بالاكحال المدمعة المنقية

في الجحوظ

سببه ... انتفاخ المقلة لثقلها وامتلائها وعلامته
ان يكون مع الجحوظ عظم وعلاجه التنقية بالحقن الحادة والمسهلات
والفصد والحجامة والتكحل بالشياف السماقي واما انضغاطها الى خارج
كما يكون عند الخنق والصراخ الشديد والقيء والصياح وللنساء عند الطلق
الشديد والتنحنح وعلامته وجود السبب او تقدمه والاحساس بتمدد
دافع من خلف وربما كان هناك عظم ان اعانته مادة وعلاجه الشد والنوم
على القفا ووضع الاطلية القابضة عليها وغسل الوجه بماء بارد مطبوخا
فيه القوابض وما يحدث للنساء عند الطلق ينفعه اخراجه للعطس واما
استرخاء علاقتها والعضلات الحافظة لعلاقتها وعلامته ان لا تعظم
العين معها ولا يكون تمدد شديد عن الباطن ويكون الحدقة قلقة وعلاجه
الاياريجات الكبار والغراغر والشمومات والبخورات والقوابض المشددة

في النتوء

هي حمرة الى السواد متعلقة من داخل الجفن وحدوثها
من دم فاسد وعلاجه الفصد والتنقية بالحقنات الاكالة والشيافات
الحادة والحك بالسكر والحديد ووضع الذرور الاصفر والشياف الاحمر
عليها

والعلاج

والتغمية نسخة

في الغلظ

في التحجر

في توثة الجفن

في الاسفاح

بى زبادة تحم للآماق وعلامته سيلان الدمع من اخلاط الغالب ويوضع
من مرهم الزنجار او شياف الزنجار عليها فان قبلت والا فعالج بالحديد ويوضع
على الموضع القدور الاصفر وتضمد بصفرة البيض ودهن الورد
بعد فضله بتحرة الاجفان وعلامته الاستفراغ بحب الايارج ويطلى الموضع
بمخ عظام العجل والشمع ودهن البنفسج او بمرهم الدياخليون
يستعمل عليها ضماد من عدس وقشور الرمان والعفص مطبوخا بالخل بعد
سقوط الخشكريشة تستعمل صفرة البيض مع الزعفران للادمان او شياف الكندر
او شياف اصطفطيقان      الاسفاح وهو بارد يعرض للعين مع
حكة ويعول بالبحر وعلامته ان يعرض نفخة ويميل الى جانب الماق ويعرض
قبله الماق مثل ما يعرض من قرص الذباب والبق ويعرض في الصيف للمشايخ
ويكون ابيض اللون لا ثقل معه وعلاجه في اول الامر شياف الابيض
يقطر لعيون والقدور الاصفر والطلاء الصبر وشياف الماميثا والكليل وفي
آخر الامر القدور الاصفر الصغير مع الاحمر اللين والطلاء من الصبر والحضض
ومخ المنقى وله ما يلقم وعلامته ان يكون ابرح واثقل ويحفظ
اثر الغمض ساعة وعلاجه الاستفراغ بدوا لاسهال البلغم والغرغرة بالسكنجبين
او السكنجبين مع فلوس خيار شنبر وفي الايارج والاكتحال بالاحمر اللين ثم
بالقدور الاصفر والاحمر الحاد وله ما يابس وعلامته انه لا يبقى اثر
الغمض فيه



الغمض فيه والوجع معه ولونه على لون البدن وعلاجه الاستفراغ بالمطبوخ المقوى
بالايارج ثم الكحل بتلك الاكحال المذكورة بتلك التربة والدواء بجوز نافع
في هذا النوع والنطول بالمحللات والتضميد بدقيق الكرسنة والحلبة
والصبر وبابونج والكليل وله ما يسوداوي وعلامته ان يكون مع صلابة
وتمدد يبلغ الحاجبين والوجنتين ولا يكون معه وضع بعقبه ويكون لونه
كمدا وفي الاكثر يعتمه الجفن والعين ويعرض بعد الرمد والجدري وعلاجه
التنقية والاكتحال بما ذكر وكذلك التضميد والنطول والاستحمام خاصة
بل دلكه على نحو الروح واسعاطه وترقيقه وتبديد

في غلظ العين الشعاع

كثيرا بغرانيطس الا ان يكون سبب علة في العين او جرب وعلاجه
التبريد والترطيب      ينفع لمواد رقيقة وبخارات وضعف
الهضم وسوءه وعلاجه قطع السبب والتكميد

في تهيج الاجفان

## امراض الاذن

في امراض الاذن

وجع الاذن يحدث اما من رياح جاء حالة تشكل في الاذن وعلاجه ان
يكون الوجع ناخسا ويحرك الموضع والعين ايضا وان يجد لهيبا يرتفع من
لاصقه الى الراس ويجد لهوانه وتلك الرياح اما ان ترتقي من المعدة و
علامته حرقة فم المعدة وعطش مفرط واستراحة الى شرب الماء البارد
وتبيغ العين وعلاجه اخراج البيم بمقداره والاسهال بمطبوخ الهليلج
وتبريد المعدة بالاطعمة والاشربة المتخذة بالخشخاش وتقطير دهن الورد
المفتر مع الخل

في الاذن والافيون باللبن لا بالدهن ووضع الاطلية البارده عليها او يعرض
من المشي في الشمس في يوم صائف وعلامته ان يجد لهيبا في اذنيه ووجهه
وعينيه وجفافا في منخريه وكربا وعطشا يسكن بمصمص الماء البارد وعلاجه
تقطير دهن الورد المبرد بالخل فيها ووضع الخرق المبردة عليها وترطيب الدماغ
وتبريده او يحدث من صب الماء الحار او مياه الحمامات عليها وعلامته ان
يجد في راسه خفة مع حمى شديدة وصداع في موخر راسه او وسط راسه وعلاجه
الفصد وشد الساقين ودلك القدمين وتقطير الادهان الباردة واملئه
التسعط بها او من وضع الادوية الحار عليها وعلاجه الفصد وحل
الطبيعة ووضع اضداد تلك الادوية عليها واما من رياح باردة غليظة
تسكن في الصماخ وذلك لانه تعرض من البعد وعلامته ان يجد غشيانا
وامتلاء الفم من الماء وصداعا يسيرا يستروح الى صب الماء الحار على الراس وعلاجه
استفراغ البدن والتقطير فيها من الادهان الحارة المدبرة بما البصل والسذاب
او المفتق فيها فربيون وقنفذ او يحل من فضول في الراس الى الاذن
باردة وعلامته انه متى يجد في الاذن من الثقل والدوي والطنين يجد
مثله في الراس مع صداع وعلاجه تنقية الدماغ بالايارج والغراغر
والتقطير فيها ما ذكرنا قبل او سوء من المشي في يوم بارد في رياح باردة
وعلامته انه يجد فيه شبيها بحركة الريح والوجع لا يكون على صورة
المتمدد

المتمدد بل يكون على صورة شي يدب فيه وعلاجه اسخان الاذن من خارج
بالوسائد الحار والتسخين عليها ووضعها على الطابق الحار في الحمام وعلى
نخالة مطبوخ اللفت والخردل والكماكات او من صب الماء البارد على الراس
او الغوص فيه وعلامته ان يكون مع وجع الاذن وجع مؤخر الراس حتى
لا يمكنه ان يطاطي راسه وعلاجه تمريخ الراس بالادهان الحارة لا سيما
موضعه وتقطيرها في الاذن او من وضع الادوية الباردة فيها وعلاجه
المقابلة بما يضاد تلك الادوية واما من امتلاء الدم وعلامته حمرة الوجه
وثقل في الراس والجبهة عند السجود وشدة الضربان وعلاجه فصد القيفال
وتليين البطن بما الفواكه وتقطير دهن الورد المبرد بالخل في الاذن واما
من سوء مزاج حار وعلامته حمرة الوجه والراس مع صداع وخفة
وطيران واستراحة الى الهواء البارد وعلاجه ان تقطر فيها الشياف
الابيض والادهان الباردة وتضمد بالضمادات الباردة بما الكزبرة والخس
وتليين البطن واما من سوء مزاج بارد وعلامته ان يكون الالم غير
ملتهب والحمرة في الاذن والانتفاع بالاشياء الحارة بالفعل وتقدم التدبير
المبرد وعلاجه ان كان هناك علامات البلغم تنقية الدماغ ثم تقطير الادهان
الحارة كدهن الفجل والقسط والناردين والزنبق ووضع الضمادات المحللة
عليها واما من ورم يحدث فيها وسوء مزاج حار وعلامته شدة الوجع والضربان
وثقل في الراس

والجبهة والتمدد واللهيب وحمرة الوجه فما كان منه في الشق وفي الاعضاء التي هي
منه نظير البحتر ولا يكون هناك شدة وجع ولا كثير خطر وما كان غائصا في
فيه العصبة المؤدية للسمع فهو اصعب واشد خطرا وعلامة ذلك ثقل
سمعه وتعظم الالم حائلا في قعر الاذن ويجد له صوتا منقطعا وقنا فقد
وقد وربما اعقبت العين او سابقته من ما من رطوبة وان يكون معه حمى
وعلاجه الفصد وتليين الطبيعة وتقطير الشياف الابيض فيها
وان يطلي بالبرد ثم الكزبرة وعنب الثعلب والهندبا ويحلب فيها اللبن فلم
فان لم يسكن الوجع قطر فيه اللعاب حتى يسكن الوجع ويسيل المدة ان
واما الذي من رطوبة وعلامته الثقل والتمدد من غير ضربان ولا
وجع شديد والاصداع معه والاقشعرار ويكون الورم في الاذن او في
الصماخ او فيها دون العصبة وعلاجه الاسهال بالحبوب والايارج
والغرغرة وتقطير الادهان الحارة فيها كدهن الشبث والفجل والتضميد بالضمادات
المحللة واما من قروح وعلامته خروج المدة ونتن الورم وعلاجه
ان كانت حديثة ان تقطر فيها المرهم الابيض المرقق بدهن الورد وتنظف
القرحة بماء العسل والقطن ثم تملأ بالمراهم المحللة والذرورات وان كانت
عتيقة نفع منها المرهم المصري ومرهم الباسليقون والمرهم الاحمر وقلة
الخبث خبث الحديد وينفع من سيلان الرطوبة العفص المسحوق بالخمر
العتيق



العتيق ومما يسكن الوجع فيها الافيون مع قليل زعفران واما من دود
تولد فيها من مواد عفنة تنجلب الى الاذن وقد يتولد في القرحة اذا طال
لبثها وعلامتها الحكة والاحساس بدبيبها وخروجها الى خارج احيانا
ايضا سوء الرؤوس دائم الاضطراب واما غيرا تشبه ذباب الكلب وعلاجه
قتلها بالخل والبورق او الصبر او عصارة الافسنتين او شحم الحنظل او
ماء ورق الخوخ ثم تنقيتها بالميل الملفوف من الصوف وبالتعطيس واما
هوام تدخل فيها وعلامته ان تحس بحركتها ويهيج حينا ويسكن حينا
وعلاجه علاج الدود واما من ماء يدخل فيها وعلامته ان يهيج
بعقب السباحة او دخول الحمام بيوم او يومين وعلاجه اخراج ذلك
الماء بان يضع راحته على صماخه ويقوم على قدم رجله ويثب حتى يخرج
او يمص برفق بانبوبة او بالفم او ينشف ويحلله بان يوضع في الاذن طرف
قصبة الدارابج ويشعل الطرف الاخر بعد ان يبلل بدهن الياسمين وقد
يكون لها مولودا ولا علاج له وكذلك الذي يعرض على الكبر
والشيخوخة لضعف القوى او يحدث بعقب سقطة او ضربة تفسخ العصبة
المفروشة في سطح الصماخ وتهتكها وقد يعرض في الامراض الحادة
عند ما تصعد المواد الى الدماغ وعلاجه علاجات غلبة الصفراء وعلاجه
استفراغها وان تقطر في الاذن ماء الرمان المعصور المطبوخ في قشره مع
الخل

ودهن اللوز والكندر وقد يحدث لسوء مزاج السمع وعلامته وضعف السمع

بلا ثقل ولا غم فان كان باردا تاذى بالباردات واشتد ابرد الهواء

وان كان حارا كان بالضد والحس بالتهاب ولذع وان كان من يبس فيكون بعقب

تعب وصوم وسهر ومع ضمور للوجه والعطش وعلاج ذلك تبديل المزاج

وقد تحدث الاخلاط غليظة انصبت الى العصب الذي يكون به السمع وعلامته

علامات وضع الاذن الباردة مع ثقل خاصة عند التحرك وعلاجه تنقية

الدماغ والتعطيس فيها من الادهان الحارة والتكميد بحار الادوية الملطفة

وقد تحدث الطرش لسبب الصماخ وذلك للوسخ وذلك يظهر بحس البصر اذا

حوذي به عين الشمس وعلاجه ان يخرج بالآلة او بملقط او يلين بالدهن

وبخار المياه وينسل وما الحصاة او الشيء الذي يسقط فيها وعلاجه

ان يقطر فيها الدهن ويعطس ويمسك الانف او يخرج بان يجذب بالزراقة

او بميل من الصوف ملطوخ عليه الدبق ونحوه واما النبات لحم زايد او ثؤلول

وعلاجه ان يقطع ان امكن او يستعمل عليه الادوية الاكالة

في الطنين

الدوي والطنين صوت يسمعه الانسان لا من خارج وسببه ارياح غليظة

تحلل من فضول تكون في الرأس او فضل ينصب الى الاذن وعلامة الريح تمدد

بلا ثقل وان يهيج مرة ويسكن اخرى وعلامة الخلط الثقل في الرأس والاذن

ودوام الطنين ويدل عليه ايضا الاسباب المتقدمة وعلاجه تنقية الدماغ

ان كان من امتلاء



امتلاء فليعط من الاكتحال على الادوية ملطفة وتقطير الادهان الحارة في الاذن

واقصاه الحمام ويكون لشدة اليبس والخوى وذلك الاضطراب بقية الرطوبات

المبثوثة في البدن عند اقبال الطبيعة عليها وتحليلها وتحريكها لعوز الغذاء

والاحساس بذلك مثل ما يعرض للحالة اقوى تحته الرأس وذكاء حاسة السمع وعلامته

ان يشتد عند الخلاء والجوع وعلاجه يقطر دهن اللوز المفتر بالخل

والادهان المبردة والمرطبة فيها والاشياء المخدرة ويكون من ضعف القوة

السامعة فتنفعل عن ادنى محسوس مثل حركة الغذاء عند الجذب والدفع

كما يعرض للناقهين وعلاجه تقوية الدماغ والاذن

في سيلان الاذن

سيلان الاذن يكون اما على طريق البحران ولا ينبغي ان يقطع ما دام لم يضعف

واصاحبه امتلا يؤدي الى انشقاق عروق وانفتاحها واما من صدمة او ضربة

او لشيء متوال وعلاجه ان كان مع الحمى والبحران ان يقطر في الاذن الخل

المغلي فيه العفص مع يسير من الكافور او طبيخ العفص وآس لسان الحمل

مع ماميثا واقاقيا او ماء الرمان المز المطبوخ كما هو بالخل او ماء الكراث المطبوخ

بالخل بيسير من الكافور عند اعتدال المزاج

في انكسار الاذن

تكسر العضو وفي حيث يظهر للحس وسببه ضغط نصيبه او خفه قوية او

ضربه فينفصل وعلاجه بعد الفصد وتليين الطبيعة الضماد بالصبر والمر

والمغاث والاقاقيا ودم الاخوين وحيث ان كان الانكسار داخل ضمدت فارجه

او من خارج

خارج ضمّد من داخل وان كان اراد ان يكسا يدع القشر ضمد من الجانبين فان ورّم
وضع عليه المرهم المتخذ من صمغ البطم والقنة والزفت والشمع وشحم البط ويشد
المرهم خاص بالاعضا الغضروفية

**في انقلاع الاذن**

يتقلع الاذن اما بجذب قوى
او آفة تصيبها من ورم وغيره وعلامته الفقد والانتهاك وان سال الى موضعها
برفق وشدها ثلثة ايام فان بعد الالم مرهمه بالعنبر فطر المتخذ بشحم البط المشوي
ما اورق للخطمي والخباز وبزر القطونا وجراد الفرخ

**في الاورام**

الذي يحدث في
اصل الاذن سببه الاورام التي به ذات خطر ولذلك لحرارات هناك واشهرها الواقع
ما كان على سبيل بحران حسن وعلامته الدموي منها حمى وثقل وبدافع
للبحران وضيق في المجاري وعلامة الصفراوي وهو لذاع مع تلهب بلا
ثقل والتضيق للمجاري وعلامة البلغمي ترهل ولين وقلة حمى وعلامة
السوداوي قلة وجع وصلابة وعلاجه ان بعد الاسهال والفصد ثم يجب
ان يوضع عليها الاضمدة المرخية المسكنة للوجع لكن الحارة غير الباردة
الرادعة

**الشي الذي يقع في الاذن**

جميع ما يقع في الاذن فاخراجه مثل
اخراج الما فاما الزيبق اذا وقع فيها قريبا من مكانه اخا قلب وربما وقع
منه شي الى الصماخ وعرضت اعراض ردية ووجع شديد فينبغي ان يصب
الدهن الفاتر ونقلب وتعطس ثم يدخل فيها الميل المتخذ من الرصاص او
الذهب بعد ان يمسح بالخل وتنظف ما الزق به يفعل ذلك مرارا
يوخذ ماء



من ماء الافسنتين ونصب فيها بعض الادهان او يغلي الافسنتين بالخل
وتقطر فيها

**في قلاع الاذن**

هو شقاق يظهر في اصل الاذن يرشح بالمدة
والما الاصفر واكثر ما يحدث ذلك بالاطفال وسببه انصباب خلط اكال وعلاجه
ان تحجم ويغسل باللبن الحليب ويذر عليه المرتك والقنبيل

**في دوي الاذن**

من الاصوات العظيمة يكون السبب ضعف القوة النفسانية او افاضة الى الصمم
وعلاجه تقوية الدماغ

## في امراض الانف

**في الخشم**

وهو فقدان
الشم يكون اما مولودا ولا علاج له واما بسدة في مجاري الانف لا بالحجم يابسة فيه
وتسمى البواسير في الانف وهو لحم غدد يضيق مجاري النفس من عروق
ويمتلي منه قصبة الانف وعلاجه بعد الفصد والحجامة وسقي حب
الايارج ان تدخل في الانف فتيلة من مرهم الزنجار واشياف القصارين
ومر بالسوية فان انقلع والا وجب بالبوالعلاج او بخرتم يقطع بالحديد
واما الورم فيسمى الورم الكثير الارجل تشبيها بالبوليبان لانه يحمل لحم
لين كثير الارجل وهذا الورم يظهر منه في داخل الانف وخارجه عروق لحم
وحصى ممتليه مترقة وربما تقرّح وربما لم يتقرح وعلامته ان يصير
لصلب وثقل وجعه ونصير عروقه خضرا ممتدة ويحبس العليل مع ذلك
الحار يمد في حالق عينه وعلاجه تنقية الدماغ وطليه بالخضخض
والمر ... او بالمر والزوفا الرطب ويحك الزيت والمرداسنج مع بعض
الادوية

حتى يلين ثم يشرط او يطرح عليه العلق والسرطان فحينئذ لا يتعرض له توضع عليه
التيبروطوراحها بالتعل جساوية ولاما من خلط غليظ لزج يسد المجاري وينعقد
هناك فيصير كانه لحم او غدة وذلك يحدث من غلظ الخلط الذي يجتمع في بطون
الدماغ مع قوة حرارة في مزاج الدماغ او حرارة بخارية ترتفع اليه وعلامته
ان يجد العليل ثقلا في مقدم راسه مائلا الى المنخرين وعلاجه تلطيف الخلط ثم
استفراغه بالحبوب والغراغر وبعد انفتاح السدد وجريان الخلط تستعمل
السعوط والاكباب على المياه الملطفة وقد يحدث السدد لا من غلظ الخلط
ولزوجتها لكن من ضيق المجاري في الخلقة فيكون صاحبه ابدا بادي الشم نزله
وعلاجه ان ينقى الدماغ ويحفظ مزاجه حتى لا يرطب وقد يحدث السدد
في المصفاة وعلامته ان لا يكون المنخران منسدين ولا يسيل منهما فضول
ويصير كلامه كانه يتكلم في انفه وعلاجه تلطيف الخلط وتنقية الدماغ
بالسعوط بالادوية المقطعة الملطفة مثل الشونيز والفوذنج وشحم الحنظل
وابوال الابل وليكن التعطيل بها ويكون السبب لزج غليظ وعلامته ان
العليل اذا نفخ المنخرين خرج الريح بكره وتسد ايامها نادرا وعلاجه
تعديه الدماغ التعطيس والاكباب على بخار المياه المحللة وتقطير دهن
اللوز المر مع الحرمل والفلفل الابيض في الانف وقد يحدث الخشم لسوء
مزاج الدماغ او المزاج اللين مما آلة الشم ولا يكون في هذا النوع
ثقل الراس ولا تغير



تغير الكلام وعلامة سوء المزاج الحار ان يكون الشم المتقدم حادا ويحس العليل
بحرارة في مقدم راسه وجبهته وينبعث من الدماغ رطوبات نضيجة وعلامة
سوء المزاج البارد قلة ما يخرج من الانف من المخاط ويكون غير نضيج وربما يحس
العليل بثقل في مقدم الدماغ ان كان مع امتلاء وعلامة سوء المزاج اليابس
ان يعرض بعقب الامراض الحارة كالبرسام الحار ونحوه وعلاجه ذلك سبيل
المزاج على انه لا مطمع في برء ما يحدث من سوء المزاج الحار اليابس والتشنج
الحادث في الاعصاب بعقب الامراض الحادة اللهم الا ان يكون المريض طفلا
فربما تنقى ويصلح بعض الصلاح   ربما عرض في حاسة الشم
ان تشم الروائح كلها رائحة واحدة وسبب ذلك سوء مزاج مقدم الدماغ وعلاجه
انواع سوء المزاج مذكورة في الخشم وعلاجه تبديل المزاج او خلط رديء هناك
يحس برائحة ذلك الخلط دائما ان كان الخلط كثيرا او له كيفية قوية وان عند شمه
شيئ اذا كان الخلط اقل فيحس برائحة ذلك الخلط عند شمه شيئا لان في ذلك الوقت
تنهض القوة الشامة لادراك المشموم واول ما تجد سورة ذلك الخلط فيحس بها
ويستدل على نوع الخلط بالرائحة التي تجد دائما مثلا ان كان يحس من الروائح
كلها رائحة الفلفل او السنبل علم ان الخلط حار وان كان يحس رائحة العفونة
فالخلط عفن وعلى هذا القياس وعلاجه نقض ذلك الخلط وربما تشم
من شيء واحد روائح مختلفة وسببه اختلاف وقع في مزاج مقدم الدماغ
مواد مختلفة

وعلامته يبس الدماغ وتعديل مزاجه وربما يشم بعض الروائح دون بعض فمنهم
يحس بالطيب ولا يحس بالنتن ومنهم من يحس بالنتن ولا يحس بالطيب وعلاجه
سقي الدماغ وشم المسك وما اشبه ذلك والسعوط به لمن لا يحس بالنتن والجندبيدستر
لمن لا يحس بالطيب وبالسكبينج ويكون لان عدم الاحساس هنا يكون لسوء مزاج
مستوي متفق فعالجه حتى الشم ولا يشعر به فالذي يدرك النتن ولا يدرك
الطيب يكون مع مزاجه موافقا للطيب فلا يحس به لان الاحساس انما يكون بالمنافي
فينبغي ان يعالج بالمنتن لكون المعالجة بالضد

في البثور في الانف

فقد يكون بثور الانف
وتنضج الفضل فيها حتى تصير بصورة الثاليل وسببها فضول تنجلب من الدماغ
الى ذلك الموضع فيعالج بالتنقية وبتحليل ما لطف ورق ويغلظ الباقي وتنضج وعلاجه
تنقية الدماغ ثم يلينها بالشمع والدهن واستنشاق الالعاب فان تحللت
والا شرطت ودقيت بالمراهم

قروح في الانف وحكة والزكام

يكون لها رطبة وينبغي
مثل المرهم المتخذ من الاسفيداج والمرتك وحب القضيب والاسرب المحرق
ينفع الورد واما ما ينبت وينفع منها يبس الانف والمرهم الابيض والعروق
المتخذ من الشمع المنع ودهن اللوز المر ودهن البنفسج ومخ ساق البقر
المشرب لعابه حب السفرجل وان عفنة وعلاجها ان ينفخ في الانف العروق

في الرعاف

الابيض والعرق ثم يغسل بخل خمر وينفخ فيه مثل
يكون لها
البحران فعلامته ان يكون في الرعاف لحادة في يوم باحوان وينبغي



ان يحبس الا اذا افرط فما تحته الدم وعلامته ان يجيء قليلا قليلا ويكون رقيقا
شديد الرقة وعلاجه فصد القيفال وتسكين الدم بالاشياء المطفئة
وصب الماء البارد على الراس والغوص فيه وشد العضدين وان يقطر في الانف
ماء البلح مع شيء من الكافور او يجعل فيه عفص وكبريت وغبار الرحا وكندر
وصبر ودم الاخوين وشب بفتيلة او ينفخ فيه واما الانفتاح العروق والشرايين
التي تحت الدماغ وعلامته ان يكون بعقب الصداع وحمرة في الوجه والعين
غالبة وبحرانه شديد والكثير يكون بعقب مرض حاد او سقطة او ضربة
وينبغي اغراض فعلاجه الدماغ الافاعي وقلما ينجح فيه العلاج
وربما يحبسه الادوية الكاوية
يكون لها بواسير متعفنة او

في نتن الانف

قروح وقد ذكرنا علاجها واما ما يحدث في الخنك وعلامته ان يشم
الشراب الريحاني وينفع فيه السنبل والسعد والعود واما من رطوبات عفنة
تنصب الى الانف وعلامته ان ينفخ بالسكبينج البرشعثا مع زعفران الحرمل
ثم بالشراب المفتوح ثم ينفخ فيه ما ذكر

في كسر الانف

ان كان خفيفا بحيث ان
يدخل فيه الميل ويشاك ويسقى ويلزق عليها الصبر والمغاث والاقاقيا
والمر بلعاب لسان الحمل على كاغد وان كان شديدا انكسر معه الغضروف الذي
يلتحم الانف فينبغي ان يعصب ويحفظ المزاج للالتحام ثم يدخل فيه الالة التي
تسمى مفتاح الرحم ويحشى من داخل ويسوى من خارج ثم بعد يطلى بما ذكر
بكمنده

في العطاس

ومتى ضاق على العليل نفسه فينبغي ان يلف الخرق على انابيب من ريش ويطلى
بادوية العطوس ويوضع في الانف
العطاس حركة قاسية من الدماغ
لدفع خلط او مؤذ آخر باستعانة من الهواء المستنشق دفعا من طريق الانف
والفم وسببه يكون اما من خارج مثل الغبار والدخان واما من داخل كما قال
بقراط العطاس يكون من الراس اذا سخن الراس وترطب الموضع الخالي في
الراس وانجذب الهواء الذي فيه فسمع له صوت لاجل خروجه وبعوده يكون في موضع
ضيق علاجه اذا كثر تبريد للدماغ والتحرز عن الغبار والدخان

في جفاف الانف

سببه حرارة او يبوسة او خلط لزج جف فيه وعلاجه الترطيب والترطيب
وتليين الخلط اللزج واخراجه

في حكة الانف

هو ان يجد الانسان في انفه
عند استنشاق الهواء البارد حرقة لذاعة تبلغ الى دماغه وتدمع منها عيناه
وربما وجد غير استنشاق الهواء البارد وسببه بخارات حادة لذاعة اجتماع
الاخلاط حريفة في بطون الدماغ فاذا لقت تلك البخارات بالهواء البارد اجتمعت
وتحرقت احراقا شديدا وعلاجها تعديل مزاج البدن بالماكول والمشروب
واستفراغ ذلك الخلط

في امراض اللسان والشفتين والفم

في ورم اللسان
يكون اما دمويا وعلامته ان يكون مع حمرة ونبض وثقل وتمدد وقلة سيلان
اللعاب وعلاجه الفصد وتليين الطبيعة بالحقن لو كان لم تنتطع اساغة
المطبوخ والتغرغر بمياه الفواكه الباردة مثل عصارة الخس والهندبا وعنب
الثعلب ووضع الخرق



المشربة منها على اللسان واما صفراويا وعلامته صفرة اللسان وشدة الوجع
والتلهب وربما تنشق اللسان كلما مع الورم وعلاجه علاج الدموي الا
الفصد واما بلغميا وعلامته بياض اللسان وكثرة سيلان اللعاب وعلاجه
الحقن التي فيها حدة ما والتغرغر بالايارج وذلكه بالعسل وحده او مع
الايارج او بالمعجونات الحارة واما سوداويا وعلامته سواد اللسان
وجفافه وصلابته وقلة الوجع جدا وعلاجه الاستفراغ بمطبوخ الافتيمون
وقد يتورم اللسان لشرب السموم وقد يحمر من تعب وفسخ

في بطلان الذوق

قد يذهب حس الذوق حتى لا يميز العليل بين الحار والبارد فضلا عن الحامض
والحلو وسببه حصول الفضول الرطوبية في الاعصاب اللينة التي تجري بالحس
المنبسطة على اللسان وسطح الفم وعلاجه تنقية الدماغ بالايارج فيقرا وحب
قوقايا بعد سقي الاصول والغرغرة بالعاقرقرحا والميويزج والخردل مثلا
ان لم يمنع مانع من حرارة المزاج فاما فساد الذوق فربما تغير الى المرارة حتى
يحس الانسان بطعم فيه مرا وكذلك بسائر الطعوم وهذا يدل على غلبة المرار على
اللسان والفم وقد تعرض الحلاوة ويدل على غلبة الدم او البلغم الحلو وقد
تعرض الحموضة ويدل على البلغم الحامض او الى الملوحة ويدل على البلغم المالح
وعلاجه تنقية من الاخلاط والغرغرة بما يوافق

في ثقل اللسان

وتغير
الكلام من العلة تعرض اما من تشنج استرخائي وعلامته ان تعرض تعقد اللسان
للثاة

ويكون للسان ضامرا متشنجا ولا علاج له ونعالج على حاله بالادهان المرطبه
واللعابات الملينه والشحوم واما من فالج عرض له وعلامته ان يعرض
ابتدا وكانه للحواس كدورة معه وللحركات بليدة ويسترخي اللسان ويسيل
لعابه ولا يقدر صاحبه على النطق وعلاجه علاج الفالج واما من تشنج
امتلائي وعلامته قصر اللسان وغلظه او طوله وعسر الحركه او عصى بغير
ارادة وعلاجه تنقيه الدماغ والغرغرة بدهن الشبث والبابونج ونطل
القفا بالما الحار وتغريق الراس بالدهن وقد يحدث بعقب البرسام والسرسام
لاندفاع الفضل من الدماغ الى الاعصاب وهذا القاراتمي لم يبرأ فاذا لم
ينتفع منه ان يدلك بما يسيل اللعاب كالملح والنوشادر ونحوها ويكون من
قصر الرباط الذي تحته وعلامته ان يكون طرفها بطرف اللسان سوا وعلاجه
قطع ذلك الرباط وقد يكون من ورم صلب او تعقد من جراحة وعلاجه دلكه
بالمليين ويكون من انهتاك العصبه المحركه له وعلامته ان يعرض بغته بعقب
سقطه او ضربه على الراس ولا علاج له

عظم اللسان

قد يعظم اللسان
بحيث لا يسعه الفم ويسمى اذلاع اللسان وهذا من جنس التهبج لا الورم
وذلك يكون من تشربه الرطوبات وعلامته ان كان هناك علامات
لعران الفضل ثم دلكه بالمجفف وقاص الاتبع ونحوهما مما يسيل اللعاب
وان لم يكن حرارة فيستفرغ ثم يدلك بالملح والكحل او بالعسل او بالنوشادر
فانه يلطفه



في الضفدع

يلطفه
موشبه غلظ صلبة يكون تحت اللسان شبيهة للغدد المولف
من لون سطح اللسان والعروق التي فيه بالصفيح وعلاجه الفصد
والاسهال وان يحرث عليه الادويه المقطعه الملطفه كالسعتر والزوفا والملح
مع قشور الرمان والاكاله مثل النوشادر والزاج فان نجعت والا شق وقلع

في شقاق اللسان

من العلل التي تطهى من يبس مزاج الدماغ بحدوث الجفاف في
اللسان حتى يتشقق ويبقى فيه شقوق متقعر حتى يمنع عن الاكل ويولم
عند مص الشي الحامض والملح وعلاجه اخذ اللبن وقطونا بالسكر في الفم
وشرب ما الشعير والتغذي بالاكارع ودلكه بالزبد الذي يخرج من الخيار
اذا قطع ودلك بعضه ببعض وبالقيروطي بدهن البنفسج وقد يحدث من
بخارات اخلاط مجتمعة في المعدة ويدل عليه الغثا وطعم الفم وخروج تلك الاخلاط
احيانا بالقي وعلاجه تنقيه المعده

في حرقة اللسان

سببه حرارة في
المعدة او الدماغ او تناول اشيا حريفه او خلط حار وعلاجه ان يمسك في
الفم العصارات والاعبه الباردة ولعله للعوبه مثل لب بزر الخيار والقثد

في حكة اللسان

سببه انصباب اخلاط حاده محترقه لذاعة الى اللسان من ناحيه
الراس او بالارتقا اليه وعلامته ان اللسان يحمر والتطبع للسان
ان يدلك بخل باشنانه ويتمضمض الى الما الحار وعلاجه تنقيه البدن
والمضمضة بالما الحار ثم باللبن مع قليل من العسل ثم بالخل ودهن الورد

تقشر اللسان

ودلك اللسان بالهليلج الاصفر ولوكه في الفم

والشقوق والبثور سببه كثرة [illegible] حادة لذاعة حريفة ترتفع من البدن وعلامته

انه لا يحس الانسان فيه او ذلك حكة يخرج فيقشر منه قشور قبيحة شبيهة بقشور

البصل بيضاء من غير الم وعلاجه الاستفراغ بمطبوخ الهليلج والمضمضة بالخل

الذي اغلي فيه الآس والجلنار والورد **البثور في الفم** سببها خلط حار يخالطه

شيء من الصفرا ووجعها يكون شديدا حتى يمنع من المضغ وعلاجه الفصد

والاستفراغ بمطبوخ الهليلج والمضمضة بالخل الذي طبخ فيه الورد وعصا الراعي

وعنب الثعلب والهندبا مع اصولها والكزبرة والعدس

القلاع

جلد الفم واللسان مع اشتداد والتابع [illegible] وعلامته ان يكون مع

حرارة وحمى مع نتن الغشا الموضوع على الفم وعلاجه الفصد والاسهال

والمضمضة بماء السماق او الخل المغلي فيه ما تقدم ذكره وان يمسك في الفم ورد وسماق

وكزبرة وجلنار وطباشير وعدس وكافور فان كان كريه الرائحة تمضمض بالخل

مع النوشادر والملح او الشب والملح واما رطوبي يحدث من رطوبة مالحة بلغمية

وعلامته ان يكون ابيض قليل الوجع شبيها بالوسخ الابيض كان غشاء الفم قد

غلظ وعلاجه الاسهال والغرغرة بالعاقرقرحا والميويزج والمضمضة بالخل

الذي قد اغلي فيه ماميران وهليلج وعاقرقرحا واما سوداوي يحدث من خلط

سوداوي كريه محترق وعلامته سواد اللسان والم وقشف وفرط جلد ونتن

وعلاجه



وعلاجه الاسهال بمطبوخ الافتيمون وان تطلى في الاول بمخ ساق البقر ثم يوضع

مضغ ورق الحنا مرارا ويمضمض بعده بخل قد طبخ فيه الادوية الباردة القابضة

مرارا [illegible] علي صورتها صورة القروح عدا انها تنتشر في زمان

في الاكلة في الفم

يسير مواضع كثيرة من الفم ولها رائحة كريهة وسببها خلط عفن لذاع حريف

اكال ينصب الى اللثة فيقبله لضعفها وعلاجه الفصد والاسهال بمطبوخ

الافتيمون والمضمضة بالخل وماء السماق ورب الحصرم حتى يقف [illegible] ثم

يعالج بالقلقطار والسورنجان

كثرة اللعاب

وسيلانه في النوم يكون اما

من حرارة ورطوبة وعلامته ان يكثر عند خلا المعدة ويقل الغذا وعلاجه

فصد الباسليق واستعمال الربوب والفواكه القابضة والتمضمض بالسلاقات

القابضة واكل الهندبا مع الخل واما من برد ورطوبة بلغمية وعلامته

علامات غلبة البلغم وعلاجه القي واخذ الاطريفل والجوارشنات الحارة

واخذ السفوف شيء من الخردل وتجرع [illegible] ومضغ الكندر والمصطكي

في البخر

يكون اما من حرارة المعدة وعلامته ان يخف عند تناول الطعام

وكثيرا ما تشوك معه الاسنان وعلاجه ان تشرب نقيع المشمش اليابس

بالعنقات او السويق بالسكر والخيار وما اشبهها ويبادر بالاكل واما من بلغم

عفن في فم المعدة وعلامته ان لا يسكن بالاكل وغسل الفم لكثر سكونه و

علاجه تنقية المعدة بالقي والاسهال ثم اخذ الزنجبيل المربى وادمان الاطريفل

ويكون لفساد العمور بسبب تحلب رطوبة عفنة فاسدة جالبة للكيفية من الراس الى العمور وعلامته انه اذا تمضمض صاحبه بالاشيا الحامضة والمالحة تحلبت الى اشداقه رطوبات لزجة لها رايحة منتنة ولا يسقط اللحم مع ذلك وعلاجه سقيه الدواء والتمضمض بالخل الذي طبخ فيه الآس والجلنار مع عصير العنب واحساك حب المسك في الفم ويكون من فساد العمور وعفونتها من تنوع دائما منها وعلاجه الفصد والاسهال والتمضمض بالخل المغلي فيه ما ذكر وان كانت من اللثة عفونة تعالج بعلاج الآكلة ويكون من تآكل الاسنان وتعفنها وعلاجه ان تقلع الفاسدة منها وتنقى المتآكلة بالمبرد وتنظف وتستن بالسنون الطيب

**ورم الحنك**

ورم الحنك قد يظهر في الحنك الورم الحار وسببه الدم الحار لحار الكيفية وعلامته ان يكون مع وجع وحمى لونه وعلاجه الفصد والاستفراغ والتمضمض بالخل الذي قد اغلي فيه الآس والورد والجلنار واصول عنب الثعلب ووضع النافع القابض مع الكافور بطرف الملعقة عليه وقد يحدث فيه الورم الرخو وسببه الرطوبة الكاين لليبس للحرارة وعلامته ان يكون لونه الى البياض ويتبع والوجع معه علاجه الاستفراغ بمطبوخ الافتيمون والايارج والغرغرة بالمياه مع كزبرة وعاقرقرحا

**بياض الشفة**

بياض الشفة وتقشرها وتشققها بياض الشفة يعرض من فساد الدم بالرطوبة ونقصان الحرارة في اعضا الراس والوجه فان كان مع تقشر دل على ان هناك مرضا للعاقبة بيبوسة وعلاجه الاسهال واصلاح الغذا والتسعط



والتسعط بالادهان اللطيفة ومسحها بالقيروطي المتخذ بالشحوم والكثيرا واللعاب وتدهين النبيذ وحلقة الدبر

**في اختلاج الشفة**

قد يختلج الشفة بشركة فم المعدة وعلامته ان يكون مع غثيان او فواق ويدل هذا على الغرق وقد يختلج بمشاركة العصب لحاجته المهاجي للدماغ او لرياح غليظة وقد ذكرنا في علاج الاختلاج وقد يختلج للامتلا وعروقها الدقاق من الدم وعلامته علامات غلبة الدم وعلاجه فصد العنفقة

**في تقلص الشفة**

سبب العلة ربما كانت مولودة مع الطفل ويمكن اصلاحها عند الطفولة وذلك بالمد والتقويم والشد وربما حدثت من تشنج استفراغي ولا علاج لها وقد يحدث من تشنج امتلائي وعلاجه علاج التشنج الامتلائي

**في البواسير الشفة**

قد يعرض في الشفة السفلى غلظ وشقاق في وسطها يسمى بواسير الشفة وقد يعرض فيها توثة سودا شبيهة بالتوت والعنب بالقرصة لا وجع معها وربما انبسطت على الشفتين كلتيهما واخذت بعض الوجه وسببها فضل سوداوي يجري ويخرج من شعب العروق فيصير بين اللحم والجلد فما كان منها الى السواد المشبع فانه يداوى بالفصد والاسهال بمطبوخ الافتيمون والشرط ودلكها بالخل وما كان ضاربا الى حمرة فلا يتعرض له بالحديد لانه من دم تعد من اطراف الشرايين ويعالج بالقابضات

**في ولع الشفة**

علاجها استفراغ الخلط الغالب بالفصد والاسهال ثم تضميدها بما يحلل مع قبض

**في البثور والقروح**

في الشفة علاجها فصد القيفال والاسهال بمطبوخ الهليلج ووضع مرهم الاسفيداج عليها

امراض الاسنان واللثة

او اللبن الحليب والعفص المدقوق فيه تقطيرا **في امراض الاسنان واللثة**

وجع الاسنان يكون اما من سوء مزاج حار وعلامته الاستراحة الى الماء البارد
والوجع الملتهب وان يكون مع ورم حار في اللثة ومع حمرة وضربان وعلاجه
الفصد والحجامة وقطع الجهاربوك(?) والاسهال بمطبوخ الهليلج واستعمال الماورد
والخل في الفم وعند اشتداد الوجع يجعل معه قليل كافور ثم امساك دهن الورد في
الفم مفترا او مع افيون ان كان الوجع شديدا واما من سوء مزاج بارد وعلامته
ان لا يكون مع الوجع ضربان ولا لهيب في الوجه ولا ورم في اللثة وان يهيج بعقب شرب
ما بارد ويكون ويسكن بالاشياء الحارة وعلاجه التنقية بالايارج والمضمضة
بخل طبخ فيه الفودنج وعاقرقرحا وشونيز(?) ويدلك اصله بعاقرقرحا وبورق وزنجبيل
وفلفل وشيطرج او يمسك في اصله ترياق الاربعة وترياق للاسنان او الفلونيا
ويكمد بالملح فان سكن والا كوي بفتيلة وتغميسها بان يوضع عليها ثوباك(?)
النحاس ولبن شجرة التين او العسل المحرق في الخل اربعين يوما يعد لتبييض(?)
سائر الاسنان ويحفظ ويكون وجع الاسنان بمشاركة المعدة وعلامته ان
يهيج عند التخم والامتلاء والغثيان وعلاجه تنقية المعدة وتعديل الغذاء وقد
يحدث وجع الاسنان بسبب انكسارها وانصداعها من غير تزعزع او وصول
شيء الى اصلها وعلاجه ان يوضع عليها العاقرقرحا والافيون وقشور الكندر
مسحوقة معجونة باللبن فان كفى والا كويت بالزيت او بحديدة وقد يحدث من
رياح غليظة



غليظة تتحلل من الراس وتندفع الى اصول الاسنان والعصب الذي يحيط بها
وعلامته الوجع الممدد المتنقل وعلاجه تنقية الدماغ وتقوية الاسنان
وقد يكون لدود فيها وذلك يكون في السن المتاكل وعلاجه ان يبخر ببزر الكراث
والبنج والبصل بشحم الماعز(?) خلفة(?) تعرض للسن بسبب تخشين(?) وحكة

الضرس

يحدث اما بسبب خارج من مضغ الاشياء الحامضة والقابضة واما من داخل
بسبب بلغم حامض او سوداء تتحلب من المعدة وتؤدي قوتها الى هذا الموضع
وعلاجه اما بما يجلي حتى يزول ما حدث في السن او في العصبة من البرد
فتنبسط واما بما يملس ويلين حتى يزول القبض لان الذي يجلي مثل السعتر
والبورق والعسل والملح اذا مضغ او دلك بها وما الذي يملس مثل البقلة
الحمقاء والصمغ واللوز الحلو المقشر والذي سببه من داخل علاجه تنقية
الدماغ المعدة ثم استعمال ما ذكر من المضغ والدلك وقد يعرض الضرس بعرض(?)
تناول الاشياء الباردة وعلامته ان يتوجع السن اذا اصابها شيء بارد وعلاجه
ان يعض على خرقة حار او على صوفة سخن بالنار مرات حتى تدمع العين من شدة
الحرارة ثم يمسك في الفم دهن الورد المسخن قد حل فيه المصطكى
وتنقيتها وتفتتها من العلة تعرض اما من رطوبة رديئة تعفن فيها
او من فنا رطوبتها واستيلاء اليبس عليها والعرق بينهما العفونة وضعف
وتغير لون السن في المتاكل وعلاج الاول تنقية الدماغ وتقوية الاسنان
بالسنونات

والمضمضة بالخل الذي طبخ فيه القوابض مثل الآس والجلنار والشب ولم
تخشى فيها شك ومصطكى بعد سقيه الجوهر الفاسد منها بالمبرد وعلاج
الذي عن اليبس ترطيب المزاج ووضع ماء حار النيمبرشت ولعاب بزرقطونا ولبن
الأتن ودهن البنفسج على السن بعد أن يقشر كلها حتى يجد

في تغير لون الأسنان

وتغير لون الأسنان الجفر شيء يشبه الخزف سريع التفتت يتركب على أصول
الأسنان ويتحجر عليها تحجرا يعسر قلعه منها ولونه إما أسود أو أخضر أو أصفر
وسببه بخارات غليظة ترتفع وتتركب على سطح الفم والأسنان غير أنها تجلى
عن سطح الفم بحركة اللسان ويبقى ما يترك على أصول الأسنان من داخل وخارج
فينعقد على طول الزمان ويستدل على الخلط الذي منه ترتفع تلك البخارات
بلون الجفر وعلاجه تنقية البدن من ذلك الخلط وتنقية الأسنان منها
بالحديد برفق وبالسنونات الجلاءة وأما تغير لون الأسنان فيكون من
نفوذ المادة الردية في جوهر السن فيتغير لونها إلى خضرة وبالحمرة أو
صفرة أو حمرة بحسب لون الخلط المنصب إليها النافذ فيها وعلاجه
تنقية البدن والدماغ من ذلك الخلط بالحبوب والغراغر ثم يوضع على السن
إن كان أصفر فدقيق العدس والشعير والعظم المحرق بالخل بعد المضمضة بماء عنب
الثعلب والخل وأما الأسود فيدهن الورد مع أصل الكبر وافسنتين
والشونيز والشبة والمصطكى والجبن كالقيروطي ودهن المصطكى
والشحوم بالخل



بالخل مع دهن الخيري والشمع ونبيذ من الثفا وشيء من حليب الحنظل المنقوع
وهذا النوع قلما يبرأ لاستحكام الخلط فيه وقد ينفع منه والبادنجان أيضا
المضمضة بالخل المغلي فيه الحنظلة المنقاة من الحب

في تحرك الأسنان

وسقوطها يكون إما من شدة الأوجاع التي تكون فيها كما يحدث للصبيان
وذلك لأن الطبيعة تسقطها لضعفها وأفعال اللين لها فيوسع للأولى
ليحدث مكانها أسنانا هي أعظم من الأولى وأقوى على المضغ والكسر وإما
من نقصان الحس وتحتها وذلك إما أن يعرض للمشايخ ولا علاج له لأنه
شيء قد سلكه إلى الذبول والهلاك وانتهى إليه وإما أن يعرض للشبان كما
يعرض للناقهين والذين جاعوا جوعا متواليا وعلامته هزال البدن
وغؤور العينين وضعف نبض العلة في جميع بدنه وأن لا تكون في اللثة
ما يوجب ذلك من نقصان أو ألم أو غيره وعلاجه الامتناع من الأغذية
المجففة وترطيب مزاج جميع البدن وخاصة الدماغ بالأغذية وغيرها
ثم تقوية أصولها بالورد والطباشير والعدس والبسد والكندر ونحوها
وقد تتقلقل السن من رطوبة تعرض للثة والعصب الشاد للسن وعلامته
استرخاء اللثة وأن تكون السن مع ذلك سمينة لم تنقص والفك يرتعد
عند الكلام ويسيل لعاب المريض ويجد أصول الأسنان بردا وعلاجه
علاج الفالج والتمضمض بما طبخ فيه القوابض الحارة ووضع الأطلية
والسنونات

القابضة عليها او يعرض للثة فيتبرأ عن السن وعلامته شدة الوجع والضربان
وعلاجه علاج ورم اللثة من الفصد والاسهال ووضع الادوية الرادعة عليها
ولعا ان تسترخي فتبرأ عن السن لضعفها وقلة دمها وعلامته ذلك انها
تبيض وتظهر للحس كأن ليس فيها دم وعلاجه التقوية بالاطعمة المحمودة
والشنوبات ولهاها من نقصان لحم اللثة وتأكلها وعلاجه الفصد والاسهال
والحجامة واكل السماقية والرمانية وماء الجلاب والجمار ووضع الكندر
والزراوند ودم الاخوين ودقيق الكرسنة والابرسا مسحوقة معجونة بالعسل
وطلي العنصل عليها وان كانت اللثة عفنة تدلك بالملح … وقد تقلق السن
من سقطة او ضربة وتعالج بالقوابض المشددة

في تزيد السن

ان السن كما انها تقبل الغذاء كذلك تقبل المواد المنصبة اليها فيزيد حجمها وتغلظ فان كان
مع وجع دل على ان الخلط المنصب اليها حار كالاول للحار وان كان بلا
وجع دل على ان الخلط رطب كالاول للرقة وعلاجه ان كان مع الوجع
الفصد والاستفراغ وسقي ماء الشعير بالخشخاش والتمضمض بماء السماق
والماء ورد ووضع الاطلية الباردة القابضة محلولة بالخل عليها وان كان بلا وجع
فعلاجه تنقية الدماغ بالايارجات من الحبوبات والغراغر ومضغ الشونيز
والمصطكي ودلك السن بالمسك مع ماء السذاب او بالثوم المشوي في الدهن
وقد يسترد للسن طولها لانها اصلب من سائر الاسنان فينسحق الاسنان
وتنقص عن طولها

على طول الزمان وتبقى هي نابتة تنطح … من السن وتمنع عن المضغ وعلاجه
ان تبرد حتى تستوي … من ورم تحدث في اصلها وعلاجه الفصد
والاستفراغ والتمضمض بماء عنب الثعلب والقوابض الرطب وبماء … البقلا …
من الاصل الذي كانت مرتكزة فيه وعلاجه ان تتبرأ العصبة زيادتها الى
موضعها وشدها بالمصطكي وان توضع في اصلها الشب وقرن الايل المحرق

في حركة الاسنان

مع العلة يحدث كثيرا من شرب المياه المختلفة وقد تحدث من
اكل الاطعمة الحريفة فيتولد منها خلط لذاع حريف يتقلب الى اصول الاسنان
منه شيء … وعلاجه ان يظهر فيها … بالجملة حتى الاستطاع
العلل ان تهدى ساعة عن حك الاسنان بعضها ببعض او مضغ شيء وعلاجه
تنقية البدن والدماغ من الخلط الحار والحمية من الاغذية الحادة والتمضمض
بالسكنجبين العنصلي او بالخل المطبوخ فيه اصول الكبر

في صرير الاسنان

في النوم تكون لضعف عضل الفكين وكالتشنج لها ويعرض كثيرا للصبيان ويزول
اذا ادركوا وعلاجه تنقية الراس وتدهين العنق بالادهان العطرة التي
فيها قوة قبض … يعمل بدلك بالسمن والزبد والشحوم

في تسهيل نبات الاسنان

والامخاخ والادمغة وعند اشتداد الوجع يطلى … عند الطفل مع دهن
ورد … ان لا يحتمل السن شيئا باردا او حارا او صلبا

ذهاب … الاسنان

واكثر من برد … حب الغار والشب والزراوند والسكبينج … السعد
او الطحال المشوي

او العفص المسحوق المدقوق مع الخل ويكون عن حرارة وهو قليل ويدل عليه لعق
وطعمها فلتمس الاسنان وينفع منه التمضمض بطبيخ ورد منقع فيه كافور وصندل
ومضغ بقلة الحمقا وبزرها **اورام اللثة** تحدث فيها الورم الحار وعلامته
الوجع والضربان وعلاجه فصد القيفال والحجامة والاسهال والمضمضة
بالسلاقات والعصارات الباردة التي فيها قبض وقد تحدث فيها الحمى
وعلامتها وجع شديد وحرقة مع لحم ورم تحدث فيها [illegible] باليد [illegible]
الغم عن موضع الشق فاذا نحي اليد عاد وسكن وجعه عند اخذ الاشياء
الباردة في الفم ساعة وعلاجه الفصد واستفراغ الصفرا وشرط اللحم
والتمضمض بعد بالخل المغلي فيه الآس واصول عنب الثعلب وقد تحدث فيها
الورم من رطوبة فضلية وعلامته بياض اللون وبرود الملمس وعلاجه
التمضمض بالعسل والزيت اولا ثم استعمال المحللات عليها
سبب ذلك ضعف القوة الغاذية في اللثة وعلاجه السنونات القابضة المقوية
وان يشرب عليه الشراب الطيفا بالخل مع ضعفه [illegible] ومثله وبصفة زاج الحمى
او بطبيخ الطبخ مع مثله وزنه [illegible] القروح السابقة
فعلاجها علاج القلاع واما الآكلة في اللحم فعلاجها علاج الآكلة
وكذلك علاج النواصير قريب من علاج الآكلة واستفراغها
قد ذكرنا باب تحرك الاسنان وسقوطها اللحم الزائد في اللثة ربما يحدث
في الضرس الاقصى

اورام اللثة

اللثة الدامية

[illegible] اللثة ونواصيرها

نقصان لحم اللثة

اللحم الزائد

الاقصى يعقب ورم حاد نظن الانسان كان في ضرسه شيا من الماكول ملتقفا
به وعلاجه ان يجعل عليه [illegible] ودق فانه يقلعه **امراض الحلق واللهاة**
وقصب الرئة اللهاة جوهر لحمي على طرف الحنك كالحجاب للبلع
ويعرض لها الورم وذلك للادعوات وعلامته احمرار اللهاة وانتفاخها
والتهابها ومع ذلك فيها قليل [illegible] يسير وعلاجه الفصد والغرغرة
بالماورد والخل وان سكن بالورد والصندل والجلنار والكافور واما
صفراوي وعلامته الحمى والالتهاب الشديد والعطش الغالب مع
يبس الفم وعلاجه تليين الطبيعة والغرغرة بعصير عنب الثعلب والهندبا
والربوب القابضة والخيار شنبر واللعابات والعصارات الباردة واما
بلغمي وعلامته رخاوة الورم وتهيجه وبياض لونه وقلة الوجع جدا و
علاجه الغرغرة بالمياه والسكنجبين مع الخردل وان ينفخ فيه النوشادر
ويتدارك بالعفص والنوشادر والملح والشب واما سوداوي وعلامته
ان يكون اسود صلبا وعلاجه تنقية البدن من الاخلاط السوداوية والغرغرة
بالاشياء الملطفة المحللة وقد يعرض لها الاسترخا ويسمى سقوط اللهاة وهو ان
تمتد الى اسفل حتى لا ترجع الى موضعها وذلك لما يحدث اما من سوء مزاج
حار رطب وعلامته الحمى والحرارة وعلاجه الفصد وما يعمل في الورم
الدموي واما من سوء مزاج رطب وعلامته عدم الحرارة والحمى وكثرة
سيلان اللعاب

وعلاجه الغرغرة بماء العسل ودهن الورد والاشياء القابضة كالشب والاس
ونقيع الرامك وان ينفع فيه الشب وقرن الايل المحرق والنوشادر ويطلى
الراس بالمقلثات والاقاقيا والطين الذي يوجد في المواضع المتعفنة والاسرنج
والبزرقطونا محلولة بالخل الذي ينقع فيه الآس والكزبرة وقد تعرض اللهاة
المسترخية ان يدق اصلها ويغلظ راسها وعلاجه الغرغرة بالماء الحار
المحلول فيه الزفت فاذا استرخت تغرغر بالعفاصة واذا احمرت تغرغر بماء
عنب الثعلب والكزبرة وقد تعالج بالقطع وفيه خطر

**الخوانيق والذبحة**

الاختناق هو امتناع نفوذ النفس الى الرئة والقلب وسببه ورم
اللوزتين والعضلات التي تطيف بهما او العضلات الخارجة ويقال لهذا
الخناق بقول مطلق وهذا اسلم وذلك الورم [illegible] وعلامته حمرة الوجه
ولهيب في الحلق وامتلاء العروق وضربانها وتصبب الدمع قليلا وان يجد حلاوة
في الفم او طعم الشراب وعلاجه فصد القيفال وحجامة الساق وتليين البطن
بحقنة لينة ثم الغرغرة بالخل والماء والسكنجبين وشراب العناب مع ما طبخ فيه
العدس وبزر الهندبا والكزبرة ورب التوت وخل الجوز الرطب
وتشرط الورم ان ظهر وان اغبر لونه واصفر واستحجر ولا ينفتح غمز بالاصبع
او بالآلة حتى ينفتح واما صفراوي وعلامته ان لا يكون معه من شدة
الاختناق ما مع الدموي ويكون العطش والالتهاب والوجع اشد مع جفاف
الفم ومرارته وعلاجه



وعلاجه بعد الفصد وتليين الطبيعة بطبيخ الفواكه البنفسج اذكر وشرب ماء
الشعير ولعاب بزرقطونا وماء البطيخ الهندي ووضع الضماد الجاذب على الحلق
من خارج واما البلغمي وعلامته سهولة الوجه والعينين وبياض اللون وكثرة
اللعاب وقلة الوجع مع شدة ضيق البلعوم ومع ملوحة الفم او بورقية وعلاجه
حل الطبيعة بالحقنة الحادة والغرغرة بالخل بالمري والعسل او رب العنب او السكنجبين
العنصلي بماء الخل والخردل والميويزج والعاقرقرحا وبزر فيشون الجوز وطبيخ
التين والبورق وان ينفخ في الحلق البورق والحلتيت والنوشادر واما
سوداوي وعلامته صلابة الورم وجفافه وكمود لون العليل وجفاف
يجد في فمه حموضة وحالة شبيهة بالتمدد يجد بها في موضع الورم وعلاجه
فصد الباسليق واستفراغ البدن بالحقن المتوسطة والتغرغر بالغرورات التي
يتغرغر بها البلغم وقد يكون سبب الخناق ورم العضلات الداخلة في الحلق
او زوال فقار الرقبة بسبب سقطة او ضربة او ورم في عضلاتها تجذبها الى داخل
او تشنج فيها او ريح غليظة تملأ المفصل او رطوبة حادة تزيل المفصل عن
موضعه ويقال لهذا الخناق الكلبي وهذا رديء وعلامته ان العليل لا
يقدر ان ينقل راسه ولا ان يلتفت الى جهة من الجهات ولا يقدر على فتح فمه البتة
هذا اذا كان من زوال الفقار فاما اذا كان من ورم العضلات الداخلة فربما
فتح فاه واخرج لسانه وعلاجه الفصد وحل الطبع بالحقن وسائر ما قيل
قبل

وفي العقاد الزايل بالآلة الشبيهة بلسان الحجام ووضع الضماد القابض على الرقبة
مثل المغاث والمر والاقاقيا والأبرفش والصبر بلعاب البزرقطونا وقد تزول
الصلابة فطعني النفس عن الاقرى ثم كل قوم مكنه في قطعنس ينطبق احدهما
على الآخر فاذا فارقتها تلك الاسباب واعتدلت وضيق الحلق تسمى
عظم النجا وعلاجه علاج زوال الفقار والغرغرة بالاشيا القابضة

**الذبحة**

في الذبحة فهي ورم حار في العضلات في جانبي الحلقوم التي بها يكون البلع
وفي العضل الموضوعة على فم المري والحلقوم وفي بطانة المري وسببه دم
حار غليظ فاسد وعلامته انه لا يقدر على البلع وان جاسه خرج من
منخريه ولا يقدر ان يتكلم ويجحظ عيناه ويسيل لعابه وربما ظهر في الموضع
فانتفخ فعلاجه بعد الاخف الى الاخف وعلاجه فصد القيفال واخراج
الدم الكثير لاستفراغ القوة وتليين الطبيعة بالحقن المطفية ثم معاودة
الفصد ثانيا وثالثا ان كانت القوة تفي بذلك ووضع الشعير في الفم ووضع
الضماد الجاذب على الحلق من خارج رجاء ان تنجذب المادة اليه

**البثور في الحلق**

ربما خرج في الحلق بثور حارة محرقة واكثرها في المري وقلما تخرج في قصبة
الرية وعلامتها الوجع والحرقة هناك خاصة عند الازدراد وخصوصا
عند ازدراد ماله طعم قوي وعلاجها الفصد وسقي العليل حسوا من حب
الشعير والنشا بدهن السمسم وبحر الماء البارد الى ان ينضج فان صارت
قرحة تعالج بالقيروطي



بالقيروطي والمرهم الابيض

**في العلق والشوك**

لما ينشب في الحلق علامة ذلك
كرب وغم ونفث الدم الرقيق وقلما تتعلق بقصبة الرية واذا تعلقت بالمري
يجد الانسان كانه قد عض بشي وعلاجه المنكك بالنطل الاخذ بالآلة برفق
والعلق عن الحلق الغرغرة بالخل وحده ومع الملح او بالخل المداف فيه افيون او
الصوف المحرق والحلتيت الشوك وما يشبهه فان كان ناشبا في الحلق اخذ ذلك
فان لم يمكن يحشى بالاشيا المزلقة ونفيا او يبلع شيا محشوا بخيطه
يجر الخيط

**في انطباق المري**

هذه العلة يحدث عن استرخا العضل الموضوعة
على المري لامساكه ولكي يكون عونا لدفع الغذا الى المعدة وعلامتها الم
لا يمكنها بلع الما ولا الشي الرقيق السايل ولكن تبلع اللقمة الكبيرة ثم يصعب عليه
ونزولها عن حشقة لفتحها الطريق بصلابتها وعلاجها وهذه العلل الابتدا
الا اذا كان المريض طفلا فبرأ عند ازدياد قوته وتوفر حرارته وعلاجها
الاستفراغ والغرغرة بما ينشف الرطوبة ويقوي الموضع

**في حكاك المري**

وقد يظهر في فم المري حكاك حتى لا يصبر العليل عن حكها بالتنحنح والقيء
والتلوي وسببه خلط غليظ حريف لذاع في المعدة يتحلل في فمها ورأسها
فيحدث في هذا الموضع حكة خفيفة وعلاجه سقيه المعدة بالقي والغرغرة
بالسكنجبين العنصلي والخل العتيق وسقي اللبن الحليب بالسكر وشرب
الشراب الكثير للحلق

**في الاختلاج**

والارتعاش العارض لقصبة الرية

في الغرغرة والخنونة

اما الاحتلاج فعلامته ان يقع الكلام حالة شبيهة بالتتعتع بياء غير بعد بياء ولا يكون ذلك دائما وعلامة الارتعاش ان يرتعش الكلام ويكون دائما متصلا وسببها سبب الارتعاش والاختلاج لما كانا في سائر الاعضا وكذلك علاجها بالعود مع ان يعلق منكوسا حتى يخرج الما عنه ثم يصب في حلقه شي من خل فقد اغلي فيه فلفل وزنجبيل ويغشى ايا ما حسوا معمولا من دقيق الحمص واما الخنونة فان ظهر فيه زبد فلالعطوع في حينه وان لم يظهر فقصد وحقن وغرغر بدهن البنفسج والما الفاتر

في بحوحة الصوت

سببها اما نزلات تنزل الى الحلق وقصبة الرية وعلامتها ان يحس صاحبها بالخشونة واللذع والدغدغة في تلك المواضع وعلاجها منع النزلات بشراب الخشخاش والغرغرات ونحوها واما سوء مزاج حار يابس والتكثير يعرض ذلك في الحميات والانغمر معها البتة وعلاجها شرب ما الشعير وحب القثا والنشا واللوز ومرقة الفراريج ونحوها واما من سوء مزاج بارد وعلامته انه يحدث في البرد وعند هبوب الرياح الشمالية ولا يكون معها نفث وعلاجه دوا الحلتيت والزعفران وان يمسك تحت اللسان الحب المتخذ من الخردل المقلو والفلفل والمر واللبني والقنة واما سوء مزاج رطب يعرض للحنجرة وقصبة الرية فقبلها وبعدها وعلامته ان لا يحس صاحبها بخشونة في تلك المواضع ولا الم فيها بل يحس بثقل وعلاجها الغرغرة بالما المغلي فيه انيسون وبزر الانجرة والايرسا مع العسل



العسل واخذ الزنجبيل المربى والعسل والشونيز وسلاقة التين وسفوف الاصول واللعوقات واما سوء مزاج يابس وعلامته ان لا يكون مع البحوحة عظم بل صغر وحدة وضعف مع خشونة ووجع وكثيرا ما يحدث هذا النوع في الغناء والدخان وعلاجه ان يشرب دهن البنفسج الطري ولعاب البزرقطونا بالسكر واحساء الفقاع وقد ينتج الصوت من الصياح الشديد لاجل انه يخشن او الورم والالم في الحنجرة وقصبة الرية وعلاجه الاستحمام وتحسي صفرة البيض والاطرية والاحسا واللعوقات واخذ الحبوب اللينة في الفم

في عسر البلع

سببه سوء مزاج الحلق وعلامته عسر الازدراد وطول مدة مرور المزدرد من غير وجع بل مع قلة حس فان كان سوء المزاج حارا استدل عليه بالعطش والانتفاع بشرب الما البارد وان كان باردا فبالضد وان كان رطبا يستدل عليه برطوبة الفم وكثرة البزاق وان كان يابسا فبالضد وعلاج ذلك تعديل المزاج بالاشربة والغراغر واستعمال اللعوقات والمرطبات

في اورام الحلق

من الكيفيتين يكون الحار منها وعلامتها الحمرة والعطش الشديد والوجع من الكيفيتين وعلاجها الفصد وتجرع الاشربة الباردة ووضع الاضمدة الرادعة من الكيفيتين او الاورام التي فيها تحليل وكذلك الاشربة واما البارد وعلامتها الثقل من غير وجع كثير وعلاجها تجرع الما المطبوخ فيه الشبت والبابونج والاكليل وبزر الكتان مع البنفسج ووضع الاطلية المتخذة من الادوية المحللة

في قروح الحلق

والمضمضة بالادهان الحارة سعوطها بشود ... او في اخلاط حارة

وعلامتها الوجع عند بلع اللقم التي لها كيفية غالبة وعلاجها بجرع القيروطي
المعمول بدهن الورد والمرهم الاسفيداج المتخذ من صفرة البيض واسفيداج الرصاص
ودهن الورد

علل الرئة والصدر

في الربو وانتصاب النفس الربو علة
رئوية لا يجد المريض معها بدا من نفس متواتر وتسمى ايضا البهر وضيق النفس
واما انتصاب النفس فهو ما لا يتاتى لصاحبه الا ان ينتصب ويستوي ويمد
رقبته يدا الى فوق فيستعين بسبب الحجاب وسببه اما بلغم غليظ علاجه اقيام في قصبة
الرئة وعلامته ان يكون معه خرخرة في الصدر وسعال مع نفث وضيق نفس
ولهث خاصة عند الحركة فان لم يكن معه سعال ونفث فان امر صاحبه يؤول
الى الاستسقاء وعلاجه تلطيف الخلط بالاشياء الملطفة المحللة مثل شراب الزوفا
والسكنجبين العنصلي واللعوقات الحارة ثم تنقية البدن بالقيء والاسهال
واما امتلاء الرئة والصدر بحرارة القلب وعلامته عظم النفس والنبض
وشدة العطش وعلاجه فصد الباسليق وتسكين حرارة القلب واما
استرخاء عضلات الصدر وضعف الحرارة الغريزية وعلامته نفس البكاء
وانتصاب النفس ولين النبض وعلاجه علاج الفالج واما من يبس الرئة
وعلامته العطش ودقة الصوت وعدم النفث وان يقل عند تناوله ما يرطب
وعلاجه ترطيب الرئة بشراب الشعير واللبن الحليب ولبن الماعز ونحوهما
واما من ورم الرئة

في السعال

الرئة او ورم ما يجاورها من الاعضاء وعلاجه علاج تلك الادواء السعال
حركة تدفع بها الطبيعة الفضل عن الرئة والاعضاء التي تتصل بها وذلك لان الشيء
في الرئة يحتاج ان يخرج ويتولد دم ويكثر نفث الدم وعلاجه علاجه واما
يبتدئ وتليه يكون اما من ذات الجنب وقروح الصدر واما من قرحة في الرئة
ويكثر السل ويكون السعال من ورم في الرئة ويسمى ذات الرئة وقد يحدث
بسبب ورم في الكبد وقد يحرك هذه العلل التي السعال عرضها من بعد نفوذه
على حيلها واما ان يكون الشيء المحتبس في الرئة خلطا غليظا وعلامته
ان يكون بعقب الزكام ويخرج بعسر ويكون لزجا غليظا وعلاجه ان يلطف
وينضج بطبيخ الزوفا ونحوه حتى ينفث واما ان يكون لشيء رقيق يتحلب دائما
من الرأس ويدغدغ قصبة الرئة وعلامته سعال يابس بلا نفث ويشتد
خاصة بالليل وبعقب النوم وهذا السعال هادئ يؤدي الى السل ان طال لبثه
وعلاجه منع النزلة بشراب الخشخاش والغراغر القابضة وحلق الرأس
ودلكه بالمناديل الخشنة واخذ حبوب السعال في الفم حتى يلين الحلق وتغلظها
فتمنعها من السيلان ويكون عن رطوبة الرئة نفسها ويعرض هذا للمشايخ والمرطوبين
وعلامته كثرة النفث ووقوعه وبحوح البلغم في الحلق وكثرة الخرخرة
خصوصا في النوم وبعده وعلاجه تنقية البدن من البلغم بعد انضاجه بالقيء
والاسهال واخذ اللعوقات الحارة في الفم والتغذي بالاغذية الناشفة.
واما السوء مزاج حار

في نفث الدم

في الريه واشتدادها من الدم الصفراوي فيحدّها وعلامته عظم النفس
وحرارته والعطش والتسلك الهوا البارد وحمرة الوجه وعدم النفث
وربما كان نفث اصفر مراريا وعلاجه الفصد وتسكين المزاج والزام
الشعير ولعاب البزرقطونا والسفيوج المرقق واللعوقات الباردة ووضع الاطليه
الباردة على الصدر وتمريخه بالقيروطي للافضل واما السوء مزاج بارد
مكثف للريه وعلامته رصاصية اللون وقلة العطش والاستنشاق الهوا
الحار والحمام وعلاجه ان كان من سبب بارد حضر النفس وان كان حريف
بذرق فيسقى الحلنجبين العسلي تمام التين والزبيب واصل السوس مع الشعير واخذ
اللعوقات الحارة وتمريخ الصدر بالادهان الحارة واما السوء مزاج حار
يابس وعلامته انه يأذى الحركة والصوم والعطش وسكونه عند الحمام
وشرب المرطبات وضيق النفس وعسر النفث ونزول الدم وسرعة النبض
وتواتره وعلاجه سقي الشعير ولعاب البزرقطونا وماء الخيار بالجلاب
واخذ الحبوب المبردة المرطبة في الفم وسقي اللبن ان لم يكن معه حمى وتضميد
الصدر بالاضمدة المرطبة واما الخشونة قصبة الريه من الغبار والدخان
وغيرهما وعلاجه ان يملس باللعوقات والاحسا وغيرهما
الدم الذي يخرج من الفم يكون اما من اقصى الفم وعلامته ان يخرج بالبزاق
والتفل وعلاجه الغرغرة بالاشيا القابضة فان كان سببه قرحة طرية
الصق عليها كندر



كندر ودم الاخوين وان لم تعلق عليه فيتدارك بدينه واما من اللهاة او ما
حاذاها من الراس وعلامته ان يخرج بالتنحنح ويكون معه علامات الرعاف
مثل حمرة الوجه والتبارق امام العين وخفة الراس بعد ثقل كان وعلاجه
فصد القيفال والحجامة على النقرة ان كان كثير المقدار والا فيكفيه الغرغرة
بالسلاقات والربوب القابضة ووضع الاطلية الباردة والخل على الراس
واما من الحنجرة وقصبة الريه لجراحة بسبب مرض بها او سقطة سعال او
صياح وعنف وعلامته ان يخرج بالتنحنح ويكون قليلا وعلاجه
الغرغرة بالقوابض واخذ اقراص نفث الدم واما من المري والمعدة و
الوجع بين الكتفين وان يخرج بالقي وعلاجه نحو امراض المعدة واما
من الكبد وعروقه يكون بالقي ايضا والشرف له يكون من الاسهال الكبدي وهو
علامة ردية واما من الريه لانخراق عروقها وانشقاقها اما من اسباب خارجه
كالضربه والسقطة والصياح الشديد واما من اسباب داخلة كامتلا كل
عروق الخلاط المرية والمالحة او انفتاح افواهها او انصداعها من شدة الامتلا
او سوء مزاج بارد يابس مكثف وعلامته ان يخرج بالسعال ويكون الدم
احمر ناصعا زبديا ولا يكون معه الم وجع فما كان من تاكل العروق فانه يخرج
قليلا قليلا ثم يتزايد وما كان من انصداع فانه يخرج دفعة وعلاجه
فصد الباسليق وسقي اقراص نفث الدم وقلما ينجو منه العليل لانه يقع
اكثر الامر في السل

وأما من الصدر وعلامته أن يخرج بسعال شديد ويكون الدم يسيرا لدقة
عروق الصدر وصغرها وشبهها بالعلق لطول المسافة ويكون معه ألم في
الصدر وعلاجه علاج نفث الدم من الرئة غير أنه يحتاج أن يطلى تلك الأدوية
أيضا على الصدر وليس معه من الخطر ما في الذي من الرئة

في ذات الرئة

في الرئة ورم حار دموي أو صفراوي أو عن نزلة تنصب من الرأس وربما كان بسبب
ذات الجنب أو الذبحة على سبيل الانتقال وعلامته الحمى الدائمة الصعبة
والسعال وضيق النفس الشديد والوجع الثقيل في مقدم الصدر وحمرة الوجه
والوجنتين خاصة لقبولهما البخارات لكونهما أكثر بسبب خفتهما وتخلخلهما
وحمرة العينين وورم أجفانهما والعطش وجفاف اللسان والتوقان إلى
استنشاق الهواء البارد والنفس المتواتر لوقوع جرم الرئة وعلاجه فصد
الباسليق وتليين الطبيعة بمطبوخ لين وسقي ماء الشعير وتضميد الصدر
بالأضمدة الرادعة أولا ثم بالمحللة وقد يحدث في الرئة الورم الرخو وعلا
مته ضيق النفس من غير كثير حرارة والحمرة في الوجه وكثرة الريق والبزاق
وعلاجه علاج الورم الحار في أول الأمر وأما بعد أن تسكن الحمى فيعالج
بعلاج السعال البلغمي من الإنضاج والتنقية وقد يحدث فيها ورم صلب وعلامته
تضايق على الأيام وسعال يابس لا نفث والأعراض في الصدر وعسر اهتداء

في السل ونفث المدة

الريح وعلاجه التليين بما يسقى وبما يطلى على الصدر

السل هو قرحة



السل هو قرحة الرئة وتلك القرحة تحدث إما عقيب ذات الرئة أو ذات الجنب
أو نفث الدم أو زكام ونوازل كثيرة من الرأس أو سعال ويلزم مثل القرحة
حمى ملازمة دائمة تحمر الدق بجميع علاماتها بحر القلب لمجاورة الرئة الآلمة
وقصور فعلها عن استنشاق الهواء المروح للقلب ومن علامات السل
ظهور نفث المدة ويفرق بين المدة والغلظ بالنتن عند الإحراق وبالرسوب
في الماء وقد يكون مع المدة دم أو قشكريشة تخرج بالسعال ومن علاماته
أيضا حمرة الوجنة كما في ذات الرئة وتعقف الأظفار لذوبان اللحم الذي
يشدها ويدعمها وعلاجه فصد الباسليق وسقي لبن الأتن ولبن النساء
والماعز وسقي ماء الشعير بالسرطانات وما يأتي في علاج الدق مع مراعاة
القرحة بما يجلو وينقي ويسكن السعال وبما يختم القرحة فأما نفث المدة
الغليظة من غير حرارة كثيرة فربما كان من الرئة وربما كان من الصدر
والذي من الصدر يدل عليه تقدم خراج ووجع في الصدر وعلاجه
سقي طبيخ الزوفا ووضع الأطلية الملطفة على الصدر والتبخير بالمصطكي
والميعة والزوائد والكندر والزرنيخ حتى تلطف المدة ثم تنقي بما ينقيها
من الحبوب المنقية

في المدة المجتمعة

في الصدر سببها دبيلة تحدث في الصدر
وتنفجر فتجتمع المدة في فضاء الصدر ولا تخرج بالنفث لغلظها ولزوجتها
وكثافة الحجاب المحيط بالرئة وضعف قوة العليل وعلامته ثقل وسعال
يابس مع بهر

وحمى دقيقة ويعرف موضع الملك بالوجع والثقل والمدد واللهب ويعرض المدة
وعلاجه تلطيف المادة ثم ادرار البول وقد يكون الموضع مكان دقاق
حتى يخرج الملك

في ذات الجنب والشوصة

ذات الجنب الخالص ورم في الغشاء
المستبطن للاضلاع والحجاب الحاجز الغشائي الجانب الايمن والايسر
وعلامته الحمى اللازمة لمجاورة الورم القلب ووجع ناخس تحت الاضلاع
لصلابة ميل الغشاء وضغطه الشرايين وضيق النفس لضغط الورم مجاري
النفس ولين الحجاب من جملة الآلات النفسية وسعال لتأذي الرئة بالمجاور
وترشح مادة المرض اليها والنبض المنشاري لكون الورم في عضو صلب
والسبب الفاعل للورم اما دم صرف وعلامته التمدد وحمرة الوجه
وعظم النبض وشدة ضيق النفس وحمرة النفث غالبا وذلك عند انجذاب
الورم وانشقاق الرئة الدم والمدة لمضامتها الغشاء وتخللها ودوام
حركتها بالانقباض والانبساط وعلاجه فصد الباسليق من الجانب
المخالف ثم معاودته من الجانب الوجع بعد الثالث وتليين الطبيعة بالفواكه
وسقي ماء الشعير مع السكنجبين المزة وشراب السكنجبين وتضميد الجنب بالبنفسج
ودهن الشعير والخطمي واما دم صفراوي وعلامته شبه النخس
والوجع وشدة الحمى والحرقة وصفرة النفث وسرعة النبض وتواتره وعلاجه
الفصد ايضا لكن من الجانب الوجع لانه عاجل النفع ولا يخشى فيه من انجذاب
الدم الكثير

الكثير الى موضع الورم ما يخشى في العكس ثم تليين الطبيعة وتطفية الحرارة
بالاشربة التي لا تربية السعال والعباديه شربها لمحرور وعلامته ثقل
النخس مع يبس الفم وقلة الحمى وخشونة اللسان وسواده وتأخر النفث
وغشي وسواد لونه والكثر قاتل وعلاجه ذلك العلاج مع مداومة الضماد
وثقل الموضع بالماء الحار وتليين البطن بالحقن اللينة واما دم بلغمي
وعلامته الوجع الثقيل وصفرة الحمى وقلة العطش وبياض النفث مع حمرة
يسيرة وعند الكل الانواع وعلاجه علاج سائر الانواع من الفصد
غير انه يعسر ان يطلق فيه التلطيفة وتسقى ماء الشعير المركب وشراب الزوفا
ان اصبح اليه وقد يحدث هذا الورم في العضلات التي بين الاضلاع او في
الغشاء المجلل للاضلاع وتسمى هذه ذات الجنب الغالط وعلامته لين
لكون الحمى ومشابهة النبض فيه اقل ولا يكون معه نفث الا ان فيه ضيق
نفس ما بمعونة من العضلات في التنفس وربما ظهر فيه الورم من خارج
ويألم عند اللمس وربما انفجر خارجا وربما احتيج الى شرطه وان ظهر فيه سواد
فهو هالك وعلاجه علاج الخالص غير انه ينتفع فيه بالاضمدة اكثر

الشوصة

فاما الشوصة فهو الورم الذي يحدث في الحجاب على الاضلاع الخلف
تحت الحجاب الحاجز وعلامته ان العليل لا يمكنه ان يتحرك ولا ان
ينام على شكل من الاشكال وقلما تنتقل من الشوصة الى الصدر والرئة

ذات الصدر

ذات العرض

وعلامته ان يحس في اول الامر ولا يحس بالاضعف بل يجد المادة
بالقبض وباقي علاماتها علامات ذات الجنب وقد يحدث الورم في الحجاب
القاسم للصدر بنصفين الذي في الجانب الموضوع على العنق ويسمى ذات الصدر
والذي في الجانب الموضوع على القفا ويسمى ذات العرض وعلامة ذات
الصدر ان يجد العليل الوجع مستطيلا من لدن ثغرة النحر الى حيث المعدة
ولا يقدر ان ينظر الى الارض ولا ان يشيل راسه الى فوق ويستريح
بالنوم على الجنبين والصلب واما علامة ذات العرض فان يجد وجعا
بين كتفيه ولا يستطيع ان ينام على صلبه ولا ان يلتفت يمنة ويسرة فاذا
جعل قلق قلقا شديدا وعلاجها مثل علاج ذات الجنب غير ان وضع
الضماد فيها يجب ان يكون على الصدر او بين الكتفين وقد يحدث
الورم في الغشاء المستبطن للصدر كله وعلامته ان لا يقدر العليل
على الاستنشاق ولذا يجعل يعالا يغشى عليه من شدة الالم ولا يقدر ان ينام
على شكل من الاشكال وقد يحدث الورم في الحجاب المسمى ذيافرغما
وهو الحجاب المعترض بين الكبد والمعدة ويسمى البرسام وعلامته
زوال العقل لاتصال هذا الحجاب بالدماغ والسعال المفرط بغير نفث
ولا يقدر العليل ان يتحرك ولا ان يقذف وان قذف اصابه الغشي
ويقرب علاج هذين النوعين من علاج الانواع المتقدمة فاذا اجتمعت
هذه العلل قلما

البرسام

قلما يسلم العليل منها

في جمود الجسد

هذه علة تعرف بربو الصبيان وهو ان
يكون بهم عضلات الصدر والحجاب والرية فلا ينبسط ولا ينقبض على
المجاري الطبيعي فيحدث حالة شبيهة بالشرق وينتصب النفس منها وربما تتلازم
هذه العلة نفثة اليبس القلب او عسر التنفس وسببها برد يلحق الصدر من
جهة سبب الهواء البارد او وضع الثلج عليه وربما اورث ذلك اعمال الافيون
او معاناة الاشربة في تفرقه وحكمه وعلاجها تسخين الصدر بالادهان
والاضمدة وتجرع الشراب المفتق

امراض القلب

سوء مزاج للقلب اما
ان يكون حارا وعلامته عظم النفس والنبض وسرعته وتواتره وشدة
حرارة الصدر والعطش والاستراحة الى الهواء البارد والنحول والغم والكرب
المخالطان للالتهاب وعلاجه سقي اقراص الكافور والاشربة الباردة
التي تختص بالقلب وتضميده للتبريد بالاضمدة الباردة واما باردا وعلامته
صغر النبض وابطاؤه وتفاوته وضعف النفس واخلال القوى والاستراحة
الى السخن والتفريح والجبن وذهاب النضارة عن الوجه وعلاجه سقي
دواء المسك والمفرح للحار والاشربة المفوحة والقلايا بالمتوبلة وتضميد الصدر
بالاضمدة المسخنة العطرة واما يابسا وعلامته صلابة النبض وصغره
وتواتره وذوبان البدن وعسر الانفعالات مع ثباتها وعلاجه سقي
ماء الشعير بدهن اللوز وشرب اللبن والاغذية الرطبة وتضميد الصدر
بالقيروطي

وإما رطبا وعلامته لين النبض وبطؤه واختلافه وسرعة الانفعالات
مع سرعة زوالها وعلاجه ملطفة الغذاء واستعمال الأدوية المخصوصة القلبية
والرياضات المعتدلة وإن كان امتلاء استفرغ حركة اختلاجية
تعرض للقلب بسبب تأذي القلب وذلك إما للامتلاء الذي يحيط [illegible] الأوعية
وعلامته علامات مثل الامتلاء وعلاجه فصد الباسليق من الجانب
الأيسر وسقي الزراوند وأقراص الكافور والاقتصار على المزورات وإما
خلط سوداوي يحصل في عروق القلب وعلامته فساد الفكر والتفزع
والوحشة وحالة قريبة من الماليخوليا وعلاجه علاج الماليخوليا الذي
من غلبة السوداء الدم وقد يحدث الخفقان من ترقق الدم وكثرة الفصد
وسوء التدبير في المأكل والمشرب حتى يقل الدم ويرق ويضعف وعلاجه
اكتساب الدم المحمود بالأغذية المحمودة وقد يحدث بمشاركة المعدة لخلط
فيها ويدل عليه دلائل أحوال المعدة وما ينقذف عنها وعلاجه تنقية المعدة
وقد يعرض عن عظم حجم القلب وعلامته أن تتولد عن أدنى [illegible]
الدم مع سلامة البدن وعظم النبض وقوته وعلاجه تقوية القلب بالأدوية
القلبية والطيب الملائم والغذاء الغليظ وقد يحدث من سوء مزاج بارد
للقلب وعلامته علامات سوء المزاج البارد وذلك علاجه

الغشي

تعطل جل القوى المحركة والحساسة لضعف القلب واجتماع الروح كله إليه
واستفراغه وتحلله حتى
أي كل القوى



حتى لا يفضل على الموجود في المحيط وسببه إما امتلاء من مثله خانقة للروح
أو استفراغ محلل إما لاستفراغ المستفرغ الروح إلى أن يحلله جمهورها ومن
هذا القبيل الأوجاع الشديدة وأنواع الاستفراغات وبعض الأعراض
النفسانية ومن هذا القبيل الأول الغشي الذي يقع في ابتداء الحميات والذي
يحدث من امتلاء العروق من الأخلاط والمعدة من الطعام عند التخم وفم المعدة
لشدة حسه وقربه من القلب صار كثير من أعراضه يحدث الغشي مثل سوء مزاجه
في بوليموس وقبول لذعه واحتلائه من الأخلاط الرديئة ولذلك قيل لوجع
فم المعدة وجع الفؤاد وقد يكون سبب الغشي سوء مزاج القلب وقد يحدث
من ارتفاع بخارات رديئة الكيفية كما في اختناق الرحم وقد يحدث من ورم يعرض
للقلب ويسمى الغشي القلبي وقد يعرض من اللسوع وشرب السموم وقد يحدث
الغشي لانسداد مسلك الشريان الوريدي وهو الذي يسلك فيه الهواء من الرئة
إلى القلب أو لانسداد مسلك الأبهر وهو الذي يسلك فيه الروح من القلب إلى
جميع البدن وعلامته أن يكون شديدا ويقع من غير سبب ظاهر كما قال بقراط
من يصيبه مرارا كثيرة غشي شديد من غير سبب ظاهر فهو يموت فجأة وعلامة
الغشي برد الأطراف وضعف النفس وصغر النبض وضعفه وصفرة اللون
والظاهر أن المغشي عليه لم يسمع سماعا جيدا لكنه يسمع كأنه من مكان
بعيد أو من وراء حجاب وعلاجه أما في وقت النوبة فرش الماء البارد
على الوجه

وشم الاطايب الطيبة من الطعام والطيب الحار وايجا بدوا المسك بما النعناع
ودلك الاطراف والشد والتحريك وامتثا في عروق النوبة فيتعرق جلبه وعلاج

**ورم اذن القلب**
بعلاج هذه العلة يحدث بعقب الامراض الحادة و
الحميات المزمنة وعلامتها ان يجد العليل عند قيام العلة ثقلا
ثقلا وحالة شبيهة بالغشي ويكون وجهه شديد الصفرة وعيناه متهيجتين
وعند انبساط القلب يجد انقطاعا في انبساطه وعلاجه ترك الرياضة وصب
المياه الملطفة على الصدر وتضميد الصدر

**ضغط القلب**
هذه علة
سوداوية تصيب القلب بان يترشح اليه شي يسير من الخلط السوداوي المحترق
ويورث ضغطا وعلامته ان يحس الانسان كأنه يضغط قلبه فيغشى عليه
غشية خفيفة ثم يسيل من فمه لعاب كثير وعلاجه استفراغ الخلط السوداوي
وتقوية القلب وسقي الترياق

**تقشر القلب**
هذه علة يجد الانسان فيها
كأن قلبه قد تقشر وكذلك يغشى عليه ثم يفيق من وقته ويحدث هذه العلة
بمن يطول به الاسهال الصفراوي او يتحلب من راسه فضل حار حريف فينصب
على القلب ومن علاماته هذه العلة ان يصيب الانسان عند ظهور ذلك
تقطيب في الوجه ويعرق عرقا كثيرا في مواضع شتى مختلفة وعلاجها تقوية
القلب واصلاح الدم بالغذاء المحمود

**قذف القلب**
هذه علة يحس الانسان
معها كان قلبه يخرج عن محله بالقذف وسببه حدوث سوء مزاج حاد
فيندفع القلب منبسطا

منبسطا على طريق دفع الشيء المؤذي ولذلك دفعه بخيل ذلك ومن خاص دلائل
هذه العلة انه كلما اندفع القلب تغير لون العليل بحسب الخلط الموذي وعلاجها
فصد الباسليق وسقي البزر واصلاح الغذا

**غرق القلب في الرطوبة**
هذه علة يحس صاحبها كان قلبه يسبح في الماء لانه يحس ببرد الرطوبات
المحيطة على القلب وقلبه يتحرك لدفع ذلك فيكون كانه يسبح في تلك الرطوبات
وهذه العلة لا تكون الا بعد تقدم المعدة وعلاجه الرياضة والاستفراغ
وتضميد الصدر بالادهان الحارة وينفع منه الاغضاب

**في جذب القلب**
هذه علة يحس صاحبها كان قلبه يجذب الى اسفل والسبب الفاعل لهذه العلة خلط
يحصل في معاليق الكبد فيجذب بطريق التمدد فيلحق القلب من حس الاجذاب
وربما يلحق القلب منه اذى الم فيبقى الانسان كالمغشي عليه وذلك الخلط
نستدل على نوعه من لون العليل ومن الاعراض التي تلحقه ومداواته استفراغ
ذلك الخلط

**امراض الثدي**

**في قلة اللبن**
يسببه اما قلة الدم في البدن فيعدم
منه اللبن وسبب قلة الدم اما لغلظه او رقته او سوء مزاج البدن كله او
الثدي او قلة الاكل او اكل ما لا يتولد منه الدم لتغير حاله عن مزاج الدم
وعلامته وجود احد هذه الاسباب او تقدمه وعلاجه قطع السبب
المانع من توليد واستيلاد الدم المحمود بالاغذية الموافقة واصلاح فساد
الدم بان يغلب عليه احد الاخلاط الثلثة وعلامته الصفراوي صفرة
لون اللبن ورقته

في كثرة اللبن

في اورام الثدي

سوء مزاج المعدة

وصحته وعلامة البلغم شدة بياضه ومائيته وميله الى الحموضة في ريحه وطعمه
وعلامة السوداء كثرة ثخنه وقلته وعلاجه سقيه الدم من الغلظ
الغالب والغذية مما يفضل ذلك الغلظ وخروجه المفرط اسبابه
ضد اسباب قلة اللبن وعلاجه كل ما يجفف وما يقلل الطمث ويطلى الثدي
بالكمون والمر ودهن الورد او يطلى بالكمون والخل والادوية المقللة للمني
نافعة فيها ان شربت وقد يحدث في الثديين الاورام مثل ما انواع
يحدث في سائر الاعضاء وسائر علاج الاورام وقد يحدث فيهما الورم بسبب
تجبن اللبن فيهما وعلامته الانتفاخ والصلابة والوجع وحمرة اللون
وعلاجه ان يوضع عليها خرق مبتلة بماء وخل وتطلى عند سكون الحرارة
بدقيق الباقلي والشعير والمقاش مع صفرة البيض ودهن الكزبرة وتطلى الحقنا
وما يحلل منها الجبن وعند سكون الحرارة تطلى بالاطلية المحللة بنفوطي
واذا اريد التجفيف ضمد بالالعبة والتين والاصمغة الحارة ولئن حدث الورم
فيهما من دم صمدت بعجم الزبيب والمح المدقوقين المعجونين بماء الاس ودهن
الشرق **امراض المعدة** سوء مزاج المعدة يكون اما حارا بلا مادة وعلامته
العطش والغثيان الدخاني وفساد الاغذية اللطيفة والقلة لكان فيها
وقلة الشهوة ويبس الفم وعلاجه سقي الاشربة والربوب المطفئة واكل
الاغذية الحامضة الغليظة وسقي الماء البارد والبرد عليها واما حارا
يابسا مع مادة صفراوية

وعلامته مرارة الفم والغثيان وخروج الصفراء بالقيء ومع البراز ومع البول
والقيء المنتن بعد الاكل وعلاجه سقيه المطبوخ منها بالقيء والاسهال
ثم تبديل المزاج واما حارا رطبا مع مادة رطوبية وعلامته اعتدال
الشهوة والغثيان وكثرة الريق خاصة عند الجوع وتغير الطعام الى التمويه
وربما حدث من رطوبة وعلاجه القيء واخذ الاطلية المرة والجلنجبين السكري
مع الطباشير وعلى الجوارشنات المجففة واما حارا يابسا بلا مادة وعلامته
شدة العطش وجفوف اللسان وذبول البدن ويبس الطبيعة وعلاجه
ترطيب مزاج المعدة وتبريدها بسقي اللبن ودهن الشعير ونحوهما واما باردا
يابسا بلا مادة وعلامته جميع علامات سوء المزاج البارد اليابس بغير مادة
وهو ضعيف المعالجة وعلاجه الاغذية الحارة الرطبة باعتدال والادهان والاشربة
والمروخات واما باردا رطبا بلا مادة وعلامته اقصاص كثير من علامات
البارد والرطب المفرطين مع سائر اللون والتثقل والكسل وانه يكون بحوع
ثلطا وعلاجه الاشياء الحارة اليابسة واما حارا رطبا بلا مادة ومما
لم يفرط مما لم يبق وعلامته تغير الطعام الى التخمة وسيلان الماء من الفم
وارتفاع بخارات الى الراس وعلاجه التبريد والتجفيف واما باردا
بغير مادة وعلامته ضعف الهضم وبطوء نزول الطعام عن المعدة وتغيره
الى الحموضة والقيء الحامض ولين البطن وانتفاخه وكثرة الشهوة وعلاجه
سقي الجوارشنات

والمربيات للحار واما بارد رطب مع مادة بلغمية لزجة وعلامته قلة الشهوة
والميل الى الاغذية الحريفة والغثي من غير عطش او مع عطش كاذب واتساع
البطن والجشا الحامض وخروج البلغم احيانا بالقي وتغير اللون الى البياض
والترهل وعلاجه سقي المعجون بعد تقطيع الخلط وتلطيفه ثم سقي الجوارشنات
الحارة واما بارد يابس مع مادة سوداوية وعلامته كثرة الشهوة مع ضعف
الهضم وكثرة النفخ وكثرة حرقة في المعدة وحموضة خاصة قبل الاكل وخروج
السوداء بالقي احيانا حامضا مضرسا وعظم الطحال وعلاجه سقي المعجون
من السوداء بالاسهال ثم تعديل المزاج واما رطب بلا مادة وعلامته قلة
العطش والتقزز من الاغذية الرطبة والتلذذ بها وكثرة الريق وسرعة نزول
الطعام وعلاجه اقراص الطباشير الصغير واقراص الورد واما يابس
بلا مادة وعلامته العطش وخفوف اللسان المفرط وهزال البدن او سوء
بالاغذية الرطبة وعلاجه ترطيب المعدة                سببه اما سوء
مزاجها واما اجتماع اخلاط ردية فيها واما ورم يحدث فيها او قروح وقد
ذكر سوء المزاجات ما كان منها مع المادة وما كان خلوا عنها ونذكر الاورام
والقروح واما رياح ممددة لها وعلامتها جشا وقراقر وتمدد تحت
الشراسيف والبطن وان يهيج الوجع بعد استمراء الطعام في الجانب الايسر فوق
الطحال ويتفرق بالغمز عليه وعلاجه الكمون الناس والرياضة وسقي الجوارشنات
الكاسر للريح والتجشي



والجشو بعضه الكنف والكمون واما طعام يوذي المعدة بالكمية او بالكيفية
وعلاجه قذف ذلك الطعام وتنقية المعدة وتفريغ الطعام واختيار الاوفق
واما ضعف المعدة وعلامته ان يهيج الوجع بعد الاكل ولا يسكن الا بالقي
وعلاجه تقوية المعدة وتنقيتها ان كان الضعف انما اتى من قبل اجتماع
اخلاط فيها وسقي اقراص الكوكب                وسوء الهضم والتخمة
ضعف الهضم سواء لا ينحدر الطعام عن المعدة سريعا بل يبقى فيها طويلا
العلة وعلامته الثقل والمدة والجشا الذي يوجد فيه طعم الطعام بعد
حين واما سوء الهضم وفساده فهو ان لا ينهضم الطعام انهضاما تاما
حسنا بل انهضاما رديا يتغير الى بعض الكيفيات الردية وعلامته نتن البراز
والجشا المنتن الدخاني السهك الحريف او الحامض وتمدد الشراسيف والغثي
وحرقة المعدة واما التخمة فهي ان لا ينهضم البتة وسببها جميعا اما سوء
مزاج المعدة واما اجتماع اخلاط فاسدة فيها او منصبة اليها وقد ذكر
جميع ذلك بعلاماتها وعلاجاتها واما ضعف جرم المعدة وعلامته
يكون بعقبه قي كثير ويشتهي الى الشيء من الطعام ويثقل عليها ما فوق ذلك
وعلاجه سقي الاطريفل والجوارشنات المقوية للمعدة ووضع الاضمدة
المقوية عليها وتمريخها بدهن الناردين ويكون فساد الهضم من رداءة الطعام
بالكيفية او بالكمية او سوء ترتيب الاكل في الاكل والشرب او امور تطرا عليه
مثل حركة عنيفة

في الهيضة

ونحوها وعلامته تقيؤ المعدة من الطعام الفاسد بالقي والاسهال وتلطيف
التدبير بعد ذلك واصلاح الماكول والمشروب مع حركة المولد
الفاسد الغير المنهضم الى الانفصال بالقي والاسهال بلا وجع عن المعدة شيء
وعنف من الدافعة وذلك لان تغير الطعام وفساده الى المرار فتندفع الطبيعة
ما كان منه طافيا في علو المعدة بالقي وما كان راسبا في قعرها بالاسهال و
علامته ان يكون معه كرب وغثي وعطش شديد وقي مرار وربما اشتدت
هذه الاعراض وتعرض وجع في المعدة والامعاء وقلق شديد وتخرط الوجه
وتبطل الصدغان وتبرد الانف وتبرد الاطراف وربما افرطت جدا حتى تغشي
على العليل فتسقط النبض وذلك عندما تكثر في البدن اخلاط مستعدة
للفساد فتفسد بفساد الطعام وعلاجه تسهيل القي بسقي الماء الحار حتى
تنقى المعدة نقاء تاما ثم تسكينه برب الرمان المز وشراب الرمان المنعنع ونحو
واما تغير الطعام الى البرودة والبلغم وعلامته ان يكون ما يقيئه
حامضا بلغميا وكذلك ما يختلف يكون بلغميا وعلاجه ان تسقي الماء الحار الذي
طبخ فيه انيسون وكمون ومصطكي وعود وتترك ساعة حتى ينزل البطن
مرات ثم تعطي المثلثة وجوارشن السفرجل الممسك واما من تراكم الطعام
وعلامته تقدم التخم وكثرة الرياح في البطن قبله بايام وان يتقدمه وجع
الشي ويعقبها بحيث الاختلاف الكثير الى الاسهال لا بلا قي والعلاج في
يسير وعلاجه



في نقصان الشهوة وبطلانها

وعلاجه ان يشرب ماء العسل حارا حتى يغسل المعدة وينقيها بالقي والاسهال
فان كفى والا اعطي السفرجلي المسهل ونحوه ثم ينوم ويباشر مراقه ويدخل
الحمام بعد ذلك ويلطف تدبيره
يكون لاجل السوء مزاج
حادث في المعدة وعلامته الجشاء الدخاني والذي يشبه رائحة الحمأة والعطش
والتهيج بالاغذية الحارة والاستراحة الى شرب الماء البارد وعلاجه تعديل
مزاج المعدة واما السوء مزاج بارد مفرط يعرض لجميع اجزاء المعدة فتبطل
الكيموس وتسقط الشهوة ويمنعها وقد ذكر علامة سوء المزاج البارد وعلاجه
واما خلط حار في اوعيتها فيها وعلامته اللذع والغثيان والقي وشدة
التوقان الى شرب الماء البارد وحرارة الفم او ملوحته وعلاجه تنقية المعدة
من ذلك الخلط واما من بلغم لزج كثير يحصل في المعدة وعلامته ان لا يكون
معه لذع وعطش ولا تشتهي الا ما فيه حرافة وحدة ثم يعرض من تناول
ذلك ايضا نفخ وغثيان وتمدد لا تنحدر الا بالجشاء وعلاجه تنقية ذلك
بالقي بعد تلطيفه واما من خلط عفن في المعدة وعلامته الغثيان وتقلب
النفس والبخر والنتن الدهاك في جميع الصفات وعلاجه تنقية المعدة
منه وتعطيرها وتقويتها واما من استغناء البدن عن الغذاء وعلامته الامتلاء
وطول الراحة وعلاجه قلة الاكل والحركة والرياضة واما من قلة
التحلل من البدن وعلامته صلابة جلد البدن وطول صبره على الجوع
وعلاجه الاستحمام

والتعرق والملكه وتفتح المسام واما من ضعف الكبد او السدد فبما قلنا
في المعده وعلامته الكلفة المختلفة الالوان وعلاجه حمية ما تنفعه الغذاء
وتقوية الكبد وتفتيح سددها واما من احتباس الطمث بانقطاع الشهوة الى فم المعده
ولا يبعد عنها فشهيته ولا ينالها منقته وعلامته انه لا يجوع فان اكل قاء وقيل
بما اكله لا انهضم وان تعود الشهوة عند تناوله الحوامض والقوابض كانها تفعل
فعل السبب المنقطع ويكون معه عظم الطحال وعلاجه علاج الطحال
وتفتيح المسالك بالتلطيف للبخار واستعمال الكوامخ والمخللات الحريفة
والتفرد بالمقطعات الملطفة بالشي عظم في هذا النوع لانه نوع السبب الحابس
للشهوة وهي الشق الحادثة بين الطحال والمعده واما لبطلان حس فم
المعده لسبب آفة نالت العصبة الجائية اليه وعلامته ان تكون سائر
الافعال صحيحة وان تكون الاشيا الحريفة لا تلذع ولا تحدث قوافا ولا يعتري
غثي وعلامته عسر وتعالج على حال بتقوية الدماغ

الوحم وفساد الشهوة

الوحم هو شهوة الاطعمة الرديه الكيفية واما فساد الشهوة فهو
الشهوات الرديه مثل شهوة الطين والفحم وغير ذلك وسبب ذلك اجتماع
خلط رديء في المعده مخالف للغذا في كيفيته فاشتاقت الطبيعة الى شيء
مضاد له والمضاد المخالف الغذا مخالف عن معناه فان المنافيات من الاطراف
وبالعكس وقد تعرض هذه الشهوات لا من طلب الطبيعة لدفع الاذية بل
من غلبة ذلك الخلط

الخلط ما يشاكله وذلك عندما تكون ذلك الخلط غالبا للطبيعة مستعبدا القوة
والفرق بينهما ان التي تكون بالمشاكلة لا تكون الصحة معها محفوظة بل تبقى
باستعمال تلك الاشيا والتنعم والتي تكون من طلب الطبيعة لدفع الاذية
تكون الصحة معها باقية وهذه العلة اكثر ما تعرض للحوامل في ابتدا الحمل الى
الفصول الطمثية التي يحتاج اليها تغذية الجنين وعلاجه تنقية العليل ينقي
المعده بالقي والاسهال واخذ الجوارشنات المقوية للمعده وتسكين تلك
الشهوات اما ما حمت تمشمش عظام الغراب المشوية او المقلوة بالنانخواه
والافاويه

في الشهوة الكلبية

هي زيادة الشهوة واشتدادها والحرص على
الماكولات والمكالبة عليها كما يقع طبع الكلاب وسببها اما سوء مزاج بارد
مكثف يعرض لفم المعده خاصة او كان مزاج سائر الاعضا حارا وعلامته
كثرة الثقل وقلة العطش وسائر علامات سوء المزاج البارد في فم المعده و
علاجه تسخين فم المعده بالمعاجين والمضوغات والاضمدة وتنقية المعده
ان كان فيها فضل بلغم وسقي الشراب الحلو والتغذي بالاغذية البطيئة
النفوذ او كان الغذا لا يلبث في المعده بسبب حرارة سائر الاعضا وحفظ
الطبيعة لئلا تنحل واما كثرة انصباب السودا الى فم المعده وعلامته
قلة شهوة الما وحموضة الجشا وان تهيج بالعليل ان لم ياكل لذع شديد وجعته
ولا يصبر دون ان ياكل وان تكون مع كثرة الاكل كثرة البراز وعلاجه الاسهال

مطبوخ الافتيمون

وقصد الباسليق وتحسين الطحال واكل الطعام الدسم ولما اشتد تحلل البدن
وعلامته وجود اسباب التحلل او تقدمها مثل حرارة الهوا اللطيف والحمى
ونحوهما وان لا يكون في الهضم آفة ولا يكون البراز بقدر الاكل وعلاجه الاطعمة
البطية النفوذ اللزجة المسددة وسد المسام بالجلوس في الماء البارد والاكل
البارد ومرخ البدن بالقيروطي ولما اشتاق الاعضا كلها الى الغذا
وافتقارها اليه لاستفراغ كثير عرض للبدن او جوع طويل فيطلب الاعضا
كلها الغذا ويشتد التقاضي والامتصاص الى فم المعدة فيعرض هذا النوع شهوة
الناقهين من الحميات وعلامتها تقدم اسباب الاستفراغات والتحلل ومنع
الجوع والسرعة الاكل من ثقل على المعدة ولا يكون الطبيعة مع هذا النوع
متحللة فاذا انحلت من ذات نفسها دلت على البرء لاستغنا الاعضا عن ذلك
الغذا كما انها اذا انعقلت في الانواع الاخر بعد ان كانت متحللة دلت على البرء
لان ذلك يدل على ان البدن قد ابتدأ يغتذي بعد ان كان لا يغتذي وعلاجها
ان تعطي الاغذية الكثيرة الغذا في مراتب قليلا قليلا ويحتال ان لا يتحلل
من البدن شي وذلك بسد المسام وحفظ الطبيعة لئلا تنحل وقد يكون بسبب ذلك
الشهوة واشتدادها الديدان والحيات الكبار اذا بادرت الى المطعومات
فازدردتها وتركت البدن والمعدة جايعين وعلامته الاحساس بحركتها
وصعودها وعلاماته قلتها واعراضها وقد يكون خلط حامض يلذع يحتقن
في فم المعدة

في فم المعدة يدغدغه ويفعل به ما يفعل مص العروق المتقاضية للغذا وعلامته
الجشا الحامض ونقصان شهوة شرب الما والبراز الكثير الرطب وعلاجه
تنقية ذلك بالحبوب والايارجات واخذ الاسفيذباجات بالتوابل
هذا هو المسمى بوليموس وهو جوع الاعضاء مع شبع المعدة فيكون
الاعضا جايعة جدا محتاجة الى الغذا والمعدة غايبة له وسببه سوء مزاج بارد
في فم المعدة قاتل للقوة الحاسة وقوة الجذب مع نقصان الغذا وقرم الاعضا له
وعلامته ضعف القوة وهزال الجسم وبطلان الشهوة وان يحس فم المعدة
عند الحس بالطعام وجع يحدث فيه وغشي يعرض للعليل واكثر ما يعرض
هذا للمسافرين في البرد المصرودين الذين يكثف جلودهم بالبرد الشديد خاصة
ان جاعوا قبل ذلك وقللوا الغذا وعلاجه اما في حال الغشي فرش الماء
البارد على الوجه وشم الطيوب وشد الاطراف ودلكها وتخشينها ونتف الشعر
وتضميد المعدة بالمقويات واما عند الافاقة فاطعام الخبز المبلول بالشراب
الممزوج او بما التفاح والاغذية السريعة الانهضام والنفوذ لتنفذ الى
الاعضا وتغذوها سريعا ثم تبدل مزاج فم المعدة وقد يحدث من اخلاط
متغشية لفم المعدة مجللة له فيتحول الى الدفع ويعاف لحدوث منافع شي
حاجة الاعضا الى الغذا وعلاماته علامات سوء المزاج البارد مع المادي
وعلاجه تنقية فم المعدة وتسخينه وتقويته وقد يحدث من ضعف شديد
في فم المعدة

في الجوع البقري

والانحلال الشبع عبارة عن الاسهال

مع حرارة قوية في جميع البدن تحلله وتحوج العروق الى الغذاء بعد حصر فينتهي الى
فم المعدة بالتقاضي الحثيث ويسمى هذا الجوع الجوع المغشي وعلامته علامات
سوء المزاج الحار وفرط العطش وتشوش الطبيعة وان صاحبه لا يمكن لعنته
اذا جاع ولذا تأخر عنه الطعام غشي عليه وسقطت قوته وعلامة الكائن
حال الغشي ما ذكر واما بعد فاطعام العليل الاغذية الباردة بالفعل
والقوة معا المقوية لفم المعدة مثل الخبز المثرود في ماء الرمان والتفاح ونحوه

## العطش المفرط

يكون اما لاجتماع خلط غليظ مالح في المعدة او خلط حار يابس
شديد اليبس فتستدعي الماء ليستنقع به فلما شرب الماء اختلط به بعضه
وغلظ وبرد فلم يلطف ولم ينفذ الى الكبد ويبقى الكبد مشتاقا الى الماء وذلك
الخلط ايضا يستدعي الماء فيدوم العطش ويسمى هذا العطش العطش الكاذب وعلامته
ان لا يسكن بشرب الماء البتة وانما يسكن بالصبر عليه بصعوبة الزجر ان
الاحشاء بقوا كر(؟) ويشتد عند ذلك فيقبل على تذويب ذلك الخلط وتلطيفه
وتقوية الاعضاء به وقد قيل ان النوم يسكن العطش فان كان فلمثل هذا
العطش بهذا السبب بعينه وربما كان مع هذا العطش ملوحة في الفم وعلاجه
العلاج بالمقطعات والملطفات ولزوم الحمية والاقتصار على الزيرباجات
واما من حرارة المعدة واما من يبسها واما من حرارتها ويبسها جميعا وقد
يكون من حرارة الصدر والرئة وحرارة القلب والفرق بين ما يحدث من حرارة
الصدر وبين ما يحدث

من قبل المعدة ان العطش من قبل الصدر والرئة يسكنه استنشاق
الهواء البارد وبالعكس وعلامات سوء مزاج هذه الاعضاء قد تقدمت وتلك
العلامات وقد يحدث لورم الكبد او سوء مزاجها او سدد فيها تحول بين الماء
وبين نفوذه الى الاعضاء كما في الاستسقاء وقد يكون من سوء مزاج حار في الكلى
كما يكون في ذيابيطس وقد يحدث بعد العلل من بعده وقد يحدث من شرب الخمر
العتيق او ثوم او بصل او حلتيت او طعام حار بالقوة او ماء البحر وعلامته
سفر ما الشعر(؟) وما يو المطعمات(؟) والفصل اخرج اليه وقد يحدث بعد
الاستفراغ بالدواء المسهل اذا افرط في عمله لتحليل الرطوبات الاصلية واسخانه
الاعضاء وعلامته ان تنظر لبعض هيئات المبرك ونحوها وبحرض الاعضاء
بعض السفح بعد الاستحمام المعتدل وقد يعرض من تناوله لحوم الافاعي المعطشة
لسميتها والفرفيون لتحليله الرطوبات الاصلية وعلامته الترطيب واخذ
المفرح البارد وقد يحدث من اكل الشي الغليظ اللزج لانجذاب الحرارات السمية
لانه يلحج في العروق الماساريقية ويسد الماء دونه فيحتاج الى الماء ثانيا وثالثا
وعلامته ان يشرب عليه ما يقطعه ويلطفه وقد قيل ان الثلج يعطش
فان كان فلانجذاب الحرارات اليه لانه لا ينفذ في المعدة بشدة برودته او لاحداثه
التكاثف والتقبض في فم المعدة فتشتاق الطبيعة الى الماء السائل لتزيل ذلك

## في اورام المعدة

ورم المعدة اما ان يكون حارا دمويا او صفراويا

وعلامته الحمى والالتهاب في موضع المعدة والوجع وظهور الورم فيما يلي
وشدة العطش والكرب وسقوط الشهوة البتة وعلاجه الفصد ثم سقي ماء
الرمان والاقتصار من الغذاء على ماء الشعير وسقي اقراص الطباشير والجمع
والصندل فلوس الخيار شنبر وتضميد المعدة بالاضمدة الرادعة من ماء فيه
عطرية وقبض ثم بالمنضجة عند الحاجة واما البلغمي فيجمع الورم اللين سواء
رطوبة تجتمع فيها وسوء هضم وقلة رياضة وعلامته حمى لينة وكثرة
الريق مع سقوط الشهوة وانتفاخ المعدة من غير صلابة في المجس وشدة
بياض اللسان وتهبج الوجه وصاحبه وعلاجه سقي الاصول وترياق
الاربعة والاقتصار على اقل ما يمكن من الغذاء والطعمة وتمريخ المعدة بدهن
الورد والخل وتضميدها بمثل قشر الكرم والسعد والاذخر والسنبل ونحوه
فان لم يتحلل استفرغ برفق ان امكن بالاسهال ويجتنب القي واما الصلب
سوداويا وعلامته صلابة تظهر للمجس مع اكتار ذاته وقلة نفس ونحوه
في اللون وجفاف في العين وعلاجه ان يسقى ماء الرازيانج والكرفس مع ماء
فلوس الخيار شنبر ودهن الخروع وماء الاصول والايارجات الكبار وتضميد
المعدة بالاضمدة الملينة المحللة وفيها شيء من القوابض

رياح المعدة قروحها

كثيرا ما يجتمع الريح الحادث في المعدة وينفخ ويصير جرابها وعلامته
صعوبة خروجها شدة الضربان ووقع الحمى واذا تم النضج واستحكم تنحل الحمى
وسكن الوجع

الوجع ويبقى الانتفاخ وعلامته الغثيان ان يعرض قشعريرة ونافض والصداع
المعدة والدم او قيحا وتصغر الورم وعلاجه ان لم ينضج ان تلقاه ان تسقى
اللبن الحليب والماء الحار ويغمز عليه برفق حتى ينضج ثم تسقى ماء السكر او ماء العسل
ليسيغ القيح ثم تسقى الادوية الملحمة والمبلغمة كالكندر ودم الاخوين والجلنار
والكهربا والطين الارمني والورد واما قروح المعدة وبثورها فعلامتها
ان تشتد الوجع عند اكل الاشياء الحامضة والحريفة بين الكتفين او تحت الفقرة
او فوق السرة وظهور القي او مع الاختلاف دم او مدة وعلاجها الغذاء
كشك الحنطة ونحوه وتحبير اللسان وعلاجها ان تسقى المنقي حينا والمبطل العكر
من بندق

في التخمة والجشاء والتثاؤب

التخمة تحدث اما من جهة
المعدة واما من جهة الطعام واما لحصول خلط فيها اما من جهة المعدة
فلبرد مزاجها وضعف حرارتها الغريزية فتضعف عن الانضاج وتفعل التخمة
واما من جهة الطعام فلكونه بحيث لا تقوى الحرارة على انضاجه التام ولا
تستولي عليه لكثرته او لرطوبته او لكونه نفاخا او ممسكا واما الذي لخلط فيها
فهو اما بلغم واما سوداء واما صفراء ينحل بحرارة المعدة وتصير رياحا نافخة
وقد تكون سوء مزاج المعدة وضعف هضمها علامات من الاسباب وعلاجها
والغثيان ما اندفع من تلك التخمة الى طريق الفم وسواها اكثر افسد الهضم لانه طفو
بالطعام ولا يحتمل اشتمال فم المعدة عليه والتثاؤب يحدث من صعود
البخارات الغير المنهضم

الى الراس لذا حصلت في عضلات الفك وغلظت فتمددتها وتروم الطبيعة دفعها
ولذلك يكثر عند تقصير الهضم والتمطي يحدث عن تلك البخارات اذا حصلت
في العضلات الاخر وعلاج جميع ذلك تقوية المعدة وتسخينها وتجويد الهضم

**القي والتهوع والغثيان**

حركة من المعدة على نحو دفع منها الشي فيها من طريق الفم للاذاه
التهوع حركة من الدافع لا يصحبها حركة من المندفع والقي يقترن فيه بالحركة
الكائنة من الدافع حركة المندفع الى خارج والغثيان هو حالة للمعدة كأنها
تتقاضى بها هذه الحركة اما دائما واما نائبا معه او وطيل الملك بحسب التقاضي
من الملك وتقلب النفس يقال له الغثيان اللازم ويقال له ذهاب الشهوة
وسبب هذه الاحوال اخلاط فاسدة اما مصبوبة في جوفها ويعرض منها القي
او متشربة في جرمها فيعرض منها التهوع وذلك يكون لاجل مرتبه وعلامتها
الالتهاب والعطش ومرارة ما يخرج بالقي وعلامة تنقية المعدة منها
بالقي والاسهال والحقن بالمكي وتعديل الباقي بالاشربة والاغذية
الملائمة العطش واما باردة رطوبة او سوداوية وعلامتها عدم الالتهاب
والعطش والنفخ والقراقر وحموضة ما يخرج بالقي او ملوحته او عفونته
وعلاجه سقي المعدة بالمقيئات الملطفة وغير ذلك وتقوية المعدة بعد
ذلك بشراب الرمان النعنعي المقوي وقد يكون من الاخلاط غير متولدة في
المعدة ولا راسخة فيها بل منصبة اليها من اعضا اخرى وعلامة ذلك انه
لا يكون مع الاعراض

الاعراض دائمة بل يسكن بعد القي حينا الى ان ينصب الى المعدة شي آخر
وعلامته ان ينظر من اي العضو ينصب فيدبر ذلك العضو وتنقيته
نحو ما التنقية وغير ذلك وقد يحدث الغثيان والقي عن فساد الغذاء
في كميته او كيفيته او سوء ترتيبه في الاكل وعلامته ان يحدث بعقب سوء
التدبير في الغذا وعلاجه تنقية المعدة وتقويتها وتغير ذلك التدبير
وقد يكون سبب القي سوء مزاج المعدة وضعفها فلا تحتمل ما يرد عليها
بل تتحرك الى دفعه وقد ذكر سوء المزاجات وقد يكون القي على سبيل البحران
عند تنقية الطبيعة لخلط المحدث للمرض وعلامته ان يكون في مرض حاد
في يوم باحوري فيتبع ان تعان الطبيعة على ذلك

**في قي الدم**

الدم الذي
يخرج بالقي يكون من المعدة ونواحيها وسببه انفجار عرق او انصداعه وانقطاعه
وعلاجه فصد الباسليق وتجريع ما السفرجل مع شي من قشار الكندر والصمغ
العربي والطين الارمني والجلنار ودم الاخوين واكل البلوط والخرنوب
والنبق بعجمه والسماق ونحوها وقد يكون قي الدم من انصباب الدم من بعض
الاعضا الى المعدة كالكبد وكالراس اذا حدث به الرعاف وسال الى المعدة
من حيث لا يشعر به وعلامته آفة ذلك العضو وتغير حاله وعلاجه تدبير
ذلك العضو واستفراغ ما ينصب منه الى جهة اخرى وقد يكون من قروح وتاكل
في المعدة وقد ذكر وربما يجمد الدم في المعدة عند حصوله فيها لا كان مزاج
المعدة باردا

## في الفواق

وعلامته ان تعرض الغشي والعرق البارد والنافض وعلاجه ان يسقى الماء
الحار المغلى فيه الشبث والفوذنج بالسكنجبين وتقيا ولذلك تدبير اللبن اذا
جمد في المعدة وما ينفع منها انفحة الارنب الفواق حركة الطبيعة
لاخلاط المعدة وتلك الحركة مركبة من تشنج انقباضي للعصر من المؤذي وتمدد
انبساطي لدفع ذلك المؤذي وسببه اما شي يلذع فم المعدة وعلامته حرقة
المعدة وان يكون بعقب كل غذاء او دواء حريف او قي من صفراء او خضراء او سوداء
وعلاجه سقي السكنجبين والماء الحار والقي بعد ذلك ثم سقي اللبن فطويا بلا
اللون ودهن البنفسج والماء ورد واقراص الشعير المبرد بدهن اللوز والسويق
بالسكر واما رياح غليظة محتبسة في فم المعدة او في طبقاتها او في المري
تؤذي بتمديدها وعلامته ان يكون بعقب التخم ويصيب الصبيان كثيرا
بعقب الرضاع وعلاجه ما يسخن فم المعدة ويجشي ما يسيح ويقطع كالمصطكي
والكمون والفوتنج ونحوها واما شي موذ بثقله وهو اكثر رطوبات كثيرة وعلامته
امتلاء المعدة وثقل المعدة وحموضة الطعام فيها ورداءة الهضم وعلاجه
تنقية المعدة منها وللعطاس تاثير عظيم في قلع مادة الفواق واقلال الطعام كثير
غليظ وعلامته تناول ذلك وترك الرياضة والاستحمام وعلاجه قذف ذلك
الطعام وتقليل الغذاء وقد يعرض الفواق لسوء مزاج بارد يعرض للمعدة من
جهة ان كل ما يقع فيها يبرد ويؤذي المعدة فتروم القوة الدافعة دفعه ومن جهة
تكثيف البرد لجرم

اجزاء المعدة فتروم الطبيعة بسطها مع جهة تقبض مسامها حتى يحتبس في
خللها لينها ما من جهة ان يتحلل عنها وعلامته قلة العطش والميل الى
الاشياء المسخنة ويحدث كثيرا بالمشايخ وعلاجه اسخان المعدة من داخل
وخارج بالاغذية والادوية ومما ينفع هذا النوع والبحري والذي من الامتلاء
الرطوبي كل تحريك عنيف من نفخ وصياح وجميع الاعراض النفسانية وحبس
النفس والصابر على العطش لتحريكها الحرارة الغريزية واثارتها وقد يحدث
الفواق بمشاركة الكبد لورم يحدث فيها وذلك لما كان الورم عظيما فيزاحم
المعدة بالعظم ويمددها بالثقل او ينفجر منها مواد الى الامعاء الاثني عشري
فيرتقي الى المعدة او لمشاركة التي بين الكبد وفم المعدة بعصبة دقيقة تصل بينهما
وعلامتها الحمى الحادة والغشي المفرط وجميع علامات ورم الكبد وعلاجه
علاج ورم الكبد وقد يحدث الفواق ليبس وجفاف شديد يعرض لجرم
المعدة فيعرض فيه التشنج اليابس والطبيعة بحركة الى الانبساط ويقولا
يطاوع وهذا الفواق قاتل وعلامته ان يحدث بعقب استفراغات كثيرة
وحميات حادة وعلاجه الترطيب بسقي اللبن ودهن اللوز والاحساء اللينة
ونحوها

## في انقلاب المعدة

وسببه تهيج يصيب المعاء البواب الذي يعرف باثني عشر اصبعا او الصائم واطراف
الغذاء المنهضم اليهما لانهما يدفعانه بقوة على وجهه فيرجع الى المعدة ويكون منه من العلة ان تقذف الانسان ما اكله منهضما
المعدة

في الكرب والقلق والمعبات

وربما انتهى ايضا الى الجهة التي فوقها لم ينبها فيخرج بالقئ والبراز منه علق
العلق ويبين اسبابه لما يخرج في البلاغم بالقئ يكون ... ولذلك قلنا
ووقع في الامعاء القاق وعلامته ان يعطي الاشياء المعفنة كما ياتي في السحج
قد يعرض في المعدة قلق وكرب بعد العلق فيه علاج
ويحوج الى انتقال من شكل الى شكل وربما كان معه غثيان والسبب فيه
الغثيان وخصوصا المتشربة فانها اذا حدث فيها اخذت كربا فاذا الضعف
فم المعدة احدث غثيانا وفي الاكثر يكون ذلك الملك حار وعلامته نفث الحلاوة
منها ان امكن او بطفئتها بالمبردات وان كانت باردة فتنقية المعدة منها بالمقطعات
او بتحليلها بالملطفات

اختلاج المعدة

قد يحدث في المعدة حركة اختلاجية
فاذا كان شغل الحركة في فم المعدة او في الجزء الاعلى منها حدث الخفقان وربما
حدث الغشي ايضا لمشاركة القلب لفم المعدة وسببه ريح تلجئ المعدة الى دفع خلط
بان يحتوي فيها او ينصب اليها من عضو اخر او ريح محتبس بين طبقتي المعدة
فتنشرها فتنتزع القوة الدافعة لدفعه وعلامته ان ينظر من اي خلط
حدث فيستفرغ بالقئ والاسهال وقد يحدث اختلاج المعدة والخفقان من
رجوع الديدان الى المعدة وذلك عند انصباب المرار الى الامعاء حال انتقال
الطبيعة وعلامته اعتقال الطبع وهو يحدث في الامعاء وتقلب النفس
ودغدغة وعضة في المعدة وعلامته تليين البطن بحقنة ثم قتل الديدان
واخراجها

في وجع الفؤاد

سبب العلة التي وجع تعرض لفم المعدة ويسمى وجع الفؤاد
لقرب هذا الموضع من القلب وسببه سوء مزاج حار يعرض لفم المعدة او خلط
مرار ينصب اليه وعلامته شدة الوجع لتكاثفه والغشي الشديد وبرد
الاطراف وقد ذكر في ضعف المعدة وسوء مزاجها العلاج وغير المادي

في حرقة المعدة

سببها تناول اغذية غليظة نية كالخبز الفطير او فواكه فجة وعلاج
لا تنهضم في المعدة بسرعة بل تطفو على فمها وتحمض بحرارة المعدة حموضة مجاوزة
للحالة الطبيعية حتى تصير مثل الاشياء التي تضرس وربما كانت رطوبة فجة مختفية
في فم المعدة تحمض عندما تصيبها الحرارة وقد يحدث حرقة المعدة عندما يكون
يقذف الطحال خلطا سوداويا شديد الحموضة والحرافة لذاعا الى فم المعدة والفرق
بين هذا وبين الاول ان الاول لا يحدث الا بعقب الطعام وعندما يبتدئ في
الانهضام وهذا النوع لا يحدث الا على الريق ويسكن مع الجوع وهذا النوع
يسكن مع الشبع وعلاج الاول القذف بماء الشبث والعسل والملح
ثم الاقتصار على الاغذية اليابسة واللحوم الخفيفة المشوية وعلاج النوع
الثاني فصد الاسيلم وسقي السكنجبين البزوري واستعمال الهليلج والاملج المربيين

في حكة المعدة ودغدغتها

سببها اما خلط حريف لذاع كالخلط الذي يكون منه الجرب
يرشح الى المعدة من بعض الاعضاء واما بثرات صغار تحدث في سطح المعدة والفرق
بين الاول والثاني انه اذا كان من خلط حريف لذاع امكن للمعدة ان تستوي على
الطعام وتهضمه

استرخاء المعدة

وإذا كان مع الرقة الضعف لم يحتو المعدة على الطعام بل دفعته غير منهضم
علاج الاول استفراغ ذلك الخلط وعلاج الثاني يجي في الذرب
وتهلهل نسجها سببه استرخاء المعدة لابتلالها بالفضل
الرطوبة وذلك اما ان تسترخي المعدة نفسها او تسترخي رباطاتها والفرق بينهما
انه اذا كان الاسترخاء في الرباطات انجذب العليل الى جانب واذا كان
في المعدة انثال [?] ودخل ظهره وما [illegible] وعلاجه علاج الفالج
والاسترخاء وقد ذكر واما تهلهل نسجها فيعرض لمقاساة امراض او وجع
وسوء تدبير او لاتخاذها كثيرا بالقي والاسهال فيصير جرمها متهلهل النسج
سخيف القوام ويؤدي ذلك الى ضعف جميع افعالها وعلامة ذلك انه يخرج
الطعام غير منهضم ولا يخرج الا بصعوبة حتى [illegible] الا بقيا او حقنة
والعلاج له

تشنج المعدة

قد يعرض للمعدة تشنج امتلائي او استفراغي
كما يعرض لسائر الاعضاء وقد يعرض لرباطاتها ان تتشنج فاذا كان التشنج
في الرباط الذي يشارك الفقار فعلامته ان لا يستقر الطعام في المعدة
وان المريض منكب على جانب واذا كان في الرباط الذي يشارك الترقوتين
فعلامته انحناء العليل وان لا يمكنه ان يقيم ظهره وعلاجه علاج
التشنج وقد ذكر والعضلات الموضوعة عليها

جساوة المعدة

قد يعرض لفم المعدة او جرمها جساوة من خلط غليظ ينصب اليها ويداخل
جرمها مداخلة ما لا ورم



تورم وعلامتها تهيج تظهر في ماق العين وتبرق كثير وربما ظهرت جساوة
كالحجر عند الحس ولا يشتهي صاحبها ان ينكب على شيء ويتألم منه عند الجوع
وعند بلع اللقمة وعلاجها ان كان المزاج حارا والقارورة حمراء قانية
فصد الباسليق وحجر [?] والضمد بالاضمدة المبردة معها مع المحللة وان كان
مع بياض القارورة وبرد المزاج فالحقن التي تحلل الاخلاط الغليظة
والاضمدة الملينة المحللة وقد تحدث الجساوة في المعدة في الجانب الذي يلي
الطحال وذلك لجساوة الطحال وبرد مزاجه وعلاجها علاج الطحال واما
ما يحدث من جساوة العضلات فيحدث انضمام الخلط الغليظ وتفرق بين جساوتها
وجساوة المعدة بالشكل والموضع وسلامة افعال المعدة وعلاجها
النظر الى المزاج ثم المداواة بحسب ذلك من التسخين والتضميد وغير ذلك

في الذرب والخلفة

الذرب والاختلاف يكون اما لتزليق المعدة وابتلالها
لسوء مزاج بارد رطب يعرض لها وعلامته قلة العطش وان لا يستمرئ
الطعام كثيرا [?] وقلة تلهب والجشاء الحامض ولا يكون معه قرقرة النفخ ولا
اختلافه وعلاجه التسخين والتجفيف بالجوارشنات واما لكثرة
البلغم في المعدة وعلامته كثرة البزاق والغثي وقي البلغم وخروجه مع
الطعام مختلطا به وقلة تغير الطعام وعلاجه القي ثم اخذ الجوارشنات
التي معها القبض والحك [?] واما لملاسة سطح المعدة وزلقها وضعف الماسكة
وعلامته خروج الطعام

عن المعدة سريعا كالعارض اكل من غير ان تنقضي هاضمة ان تحرك وتحس بثقل الطعام
تحطه ضربة كالحجر الساقط وعلاجه جوارش الخرنوب وجوارش الكمون
واجتناب الماء الحار واستفاف الاسوقة بالجبن القلقي واما الانصباب
المرة الصفراء الى المعدة وعلامته وذلك عندما تكثر في البدن فيدفعها الاعضاء
الى نواحي المعدة والامعاء وعلامته ان يكون بعقب الشراب المحرقة او بعقب
الاغذية او الادوية الحارة او الشراب الصرف وخروج الصفراء مختلطا
بالبراز او صرفا والالتهاب والعطش وربما كانت معه حمى وعلاجه المعونة
على دفعها ان كانت تجري قليلا قليلا بماء الرمان مع السكر او شراب الورد
او بالهليلج الاصفر مع السكر ثم تسقى اقراص الحماض واقراص الطباشير
واما الكمون انصباب السوداء الى فم المعدة وعلامته ان يهيج معه الشهوة
ويجد لذعا في فم المعدة وحموضة في الفم تسكن عند الاكل او عند شرب العصير
من البيض وعلاجه فصد الباسليق والاسهال بمطبوخ الافتيمون ويكمد
الطحال وذلك والمساكين يحسو شيئا دسما واما البثور والقروح فيكون في الطبقة
الداخلة من المعدة فاذا ورد الغذاء اليها ولقي تلك القروح لذعها واذا ما
فتدفعه القوة الدافعة وتخرجه عن المكان وعلامته ان يتبثر الفم ويجد
فيه حرارة وربما ان يهيج بعد الطعام وجع في المعدة في الموضع الذي يحبسه
ثقل الطعام ثم يستقل الوجع اذا نزل الطعام الى ان يخرج من المعدة وان
تكون في الخلفة صديد

صديد رقيق والاغذية بحالها لم تتغير بتة او لم يتغير كثير تغيير وعلاجه ان
تعطى اقراص الطباشير وسفوف حب الرمان وسفوف ثلج الامعاء البثور في
والاغذية المطفئة القابضة كالسماقية والريباسية ونحوهما واما النوازل
تنزل من الراس الى المعدة فتفسد الغذاء وتزلقه وتنزل بعضها مع ما يتولد بها
ودفع الطبيعة لها وذلك بسبب سوء مزاج الدماغ بكثرة الفضول فيه فينحدر
بعضها الى المنخرين وبعضه الى المعدة من طريق الحنك ولطالما دام ادى الى
فساد مزاج المعدة وعلامته ان يكون بعد النوم اختلاف يجالس
ثم يحتبس وعلاماته من مزاج الدماغ وعلاجه تنقية الدماغ واصلاح
مزاجه وجذب المادة الى الجهة الاخرى ومنع النزلة بشراب الخشخاش ونحوه
واجتناب النوم على القفا وعلى المخدة المرتفعة وقد يكون سبب الخلفة
رداءة الهضم في الغذاء اما في كميته واما في كيفيته او شيء التي تحيل بعض
الغذاء اللين الحسن الهضم المزلق وتاخير الغذاء القابض العاصي او تاخير
سريع الاستحالة فيفسد وتفسد وتستدعي الطبيعة الى الدفع او يوجد
اسباب مفسدة للهضم مثل حركة عنيفة عليه او شرب ماء كثير فيفسد الطعام
بهذه الاسباب وتدفعه المعدة ويتبع ذلك خلط يتحدر معه وعلاجه
ان تقلل الاكل ويختار الاوفق ويغير التدبير وقد يحدث لقلة النخلة
وامتلاء البدن والعروق فاذا انهضم الغذاء في المعدة والامعاء الدقاق
لم يمكن ان ينفذ

الى الكبد والى سائر الاعضاء لعلل الامتلا فيقرح وعلامته الكثافة
اللحم وقلة الشهوة وطول البطالة وترك الحركة وان يكون ما يخلف منهضما
وعلاجه الفصد والرياضة والدلك والتعرق في الحمام وعدم التخمة العلقة
لضعف الكبد عن الجذب وعلامته اسهال اسود واخضر لو قوي الجلوس
في الماساريقا ونفوذ فيها وان تنهك البدن معه وتقل الدم في عروقه وتصفر
اللون او تبيض وعلاجه الجوارشات المنفعة وتقوية الكبد بما يذكر
في باب الكبد ونوع من العلقة تسمى ذو البطن وعلاجه يجرى بادوية معلومة
وسببه ان تجتمع الفضلة في عضو واحد او اعضا شتى حتى تمتلئ ثم تستفرغ
ويستدل على ذلك العضو بان يظهر الوجع فيه قبل ان يحدث القيام ثم تنطلق
الطبيعة ويجد العليل خفة ويستدل على نوع الخلط بلون ما يخلف وبادوية
القيام ان كان الدون غليظا وصفرا وان كان رقيقا فسوداويا وان
كان مائيه ورطوبة وان لم يكن لغلبة خلط معلوم بل الوجع دايم ويشتد في بعض
الاوقات علم ان الخلط الفاسد في الدم وعلاجه تنقية البدن من الخلط
الفاسد وتقوية العضو الذي يجمع فيه وقد يحدث من شق يعرض في العروق
المعروفة بالجداول اذا لم ينفذ غضاة الغذا جيدا الى الكبد فيسعفها ما
كان رقيقا ويجرده كان غليظا الى الامعا بمنزلة ما يكون في الاستسقا
الحادث عن السدد ونوع من هذا النوع مثل ما في البدن لا يصل الى البدن
من غضاة

وجفافه



غضاة الغذاء فيها بعد الشبع ما يكون بادوية خاصة ان كانت في الكبد وخلله
الى العروق المتسعة تملى فيما بين معلومة الى ان تحتمل ثم تستفرغ راجعة وهما
منها حالية كالقيح وعلامته سدد الكبد ثقل تحت العليل تحت الضلع الايمن
لامتلا الكبد مما ينفذ فيها الى السدد الحابس عن النفوذ ويزال ويجازفه
وفساد اللون لقلة تغذية البدن وعلاجه تفتيح السدد بما ياتي في باب
الكبد وقد يكون العلقة من ذهاب خمل المعى وذلك بسبب ما كان من خلط اكال
ينصب الى المعى عند العلقة الخبيثة او دسنطاريا حادة تحدث للمعى كالقولنج
والحمى او من شرب السموم القتالة وعلامته ان يخرج ما ياكله على هيئته
ولا يكون هناك تفتح ولا مغص ولا وجع ولا يكون مختلطا بشي من الصديد
او الرطوبات ولا يشم له نتن كالزنجكية والزنجوية وغير ذلك وعلاجه
ان تضمد المعى بالقوابض المقوية وتسقى الاشربة ان كان به حرارة ويقتصر
ويقتصر على امراق اللحوم الغليظة وقيل ان الغذا المتخذ باللبن والسميذ
يعيد الخمل

## امراض الكبد

في سوء مزاج الكبد يكون اما حارا وعلامته
شدة العطش وخشونة اللسان وقلة الشهوة ويبس البطن وحمرة الماء
والحمى وحرارة موضع الكبد من غير وجع وقيء المرار واختلافه ان كان مع
مادة صفراوية وعلاجه تبريد الكبد بما الهندبا والسكنجبين ونحو ذلك
وبالاضمدة الباردة والمربيات المتخذة بالانبرباريس والتمر الهندي
ونحوهما

واستفراغ البلغم ان كان كثيرا بالقيء والاسهال واما يابسا وعلامته الكلفة
وتهيج البدن وفساد اللون وتهيج الوجه وقلة العطش وبياض اللسان والشفتين
وفتور النبض وبياض القارورة ويدل على الملكي كثرة البلغم وبخر القابوعه
وعلاجه تحسين الكبد بالمعاجين الحارة والاضمدة والاغذية الحارة
المتوبلة واستفراغ البلغم بما يسهل وبما يقيء واما يابسا وعلامته قضافة
البدن وقلة البراز ويبس الفم والعطش وصلابة النبض وقلة الدم
وعلاجه الترطيب بالاشربة والاطلية والاغذية المرطبة كادمغة الجدا
والباقلي المقشر وكشك الشعير والبقول المرطبة بدهن اللوز واما رطبا
وعلامته تهيج الوجه والعين وترهل لحم الشراسيف ورطوبة اللسان
ولين الطبيعة والاستفراغ بالاطعمة الناشفة وقلة العطش وعلاجه
كل ما يجفف من الاغذية والادوية والرياضة وتقليل الغذا واما حارا
يابسا او حارا رطبا او باردا يابسا او باردا رطبا وعلاماته مركبة من
علامات البسيط وكذلك المعالجات بعد ان تكون مرتبة بحسب ذلك

في ضعف الكبد

سببه اما سوء المزاجات واما حصول خلط فيها او سدد
بعرض فيها او فيما يجاورها ولم ينفصل عنها الفضول المتولد فيها واما
امراض آلية تعرض لها او تفرق الاتصال في سبب الضعف ان كان قويا
تضعف جميع قواها وان لم يكن قويا تضعف بعض قواها واكثر ما تضعف
الجاذبة والهاضمة



والهاضمة من البرد والرطوبة والماسكة من الرطوبة والدافعة من اليبوسة وعلامة
ضعف الكبد اجمالا قيئية شبيهة بماء اللحم الطري اذا غسل وفساد اللون وقلة الشهوة
ونحافة البدن ووجع لين يمتد الى الضلع الاخير من الجانب الايمن خاصة عند
تناول الغذا وعلامته ضعف الجاذبة كثرة البراز ولينه وبياضه وعلامة
ضعف الماسكة والهاضمة البول واله هلاف الغسالة ... وتهيج الوجه وفساد
لونه ورقة الدم وعلامته ضعف الدافعة قلة البول والبراز وقلة صبغهما
وقلة الشهوة وترهل البدن مع صفرة وسواد مخلوطين ببياض وعلاج
ضعف الكبد ازالة سببه ان كان سوء المزاجات فقد ذكرت المعالجة منها وعن
المعالجة وان كان تفرق اتصال او ورم او سدد مسبحة مداواته من بعد واكثر
ما يعرض ضعف الكبد يعرض من البرد والرطوبة فلذلك يكثر الحث على علاجه
بالاشيا الحارة القابضة مما يطليه ومما يسقى وكذلك الاغذية مثل حب الرمان
والزبيب المنقوعين المطيبين بالدارصيني ونحوه

في سدد الكبد

سببها اخلاط
غليظة لزجة تسد منافذ الكبد وعلاماتها ثقل في موضع الكبد بلا وجع والحمى
وان كانت السدد في الجانب المحدب كان البول مع ذلك رقيقا قليلا وان كانت
في الجانب المقعر كان البراز رطبا وعلاجها ان كانت في جهة الكبد الادرار
بما يوافق بحسب حرارة المزاج وبرودته وتضميد الكبد بالاضمدة الملطفة وان
كانت في مقعرها فالاسهال بماء الفواكه والاحتقان بالحقن الملطفة المليئة ان
كانت حارة

وبالمسهلات الا[illegible] والحقن ان لم يكن حرارة وعلله النضج خارج
والتعالج بالزيرباجات المتوبلة وغير المتوبلة وقد يكون السدد من ورم فيها
وقد يحتبس في اجزاء الكبد وتحت غشائها
فيجري علاج الورم

في نفخة الكبد

بخارات [illegible] وتتفشى [illegible] رياح [illegible] لا [illegible] الكبد
واما السبب في [illegible] وذلك مثل النفخة في الكبد وعلامتها تمدد تحت
الضلع الايمن بلا ثقل كما يكون في الورم والسدد والحمى كما يكون في الورم
وانتفاخ النفخة وتحدث بعقب انهضام الطعام اكثر وتفتقر بالغمز عليه
الشديد عليها وتحلل وعلاجها بسقي المعجونات المحللة الملطفة والكماد
على الربو والدلك والكميد بالكماد اليابس والتعالج بالاغذية الناشفة

في اورام الكبد

وورم العضلات الموضوعة عليها وورم الكبد يكون اما حارا
دمويا وعلاماته الحمى والعطش والثقل والوجع والحرقة في موضع الكبد
وذهاب الشهوة وظهور الورم بالجس واحمرار الوجه واللسان والسعال
اليابس والفواق ان كان الورم عظيما وان كان الورم في الجانب المقعر
كان مع ذلك قيء مراري واحتباس البطن وغشي وبرد الاطراف ويكون
الفواق وذهاب الشهوة والوجع فيه اشد كما انه لما كان في الجانب المحدب
كان السعال وضيق النفس واحتباس البول اشد وايضا الثقل وانجذاب
الترقوة الى اسفل في المحدب اكثر لانجذاب العرق الاجوف واحساس الورم
فيه ايضا اكثر

اكثر وعلاجه الفصد وسقي الاشربة الباردة مثل [illegible] الهندبا وعنب الثعلب
وماء الرمان والسكنجبين الحامض والتضميد بالاضمدة الباردة وسقي ماء
الشعير والاقتصار في كل غذاء عليه واما صفراويا وذلك يحدث عن
كثرة تولدها وعندما تعرض [illegible] حتى الاندفاع عن [illegible] فعلها وتشرب
في اقرانها وعلامته صفرة اللسان والوجه والهيج وخروج البراز
الصفراوي منه وشدة الالتهاب والحمى وقذف انواع المواد وعلاجه اسهال
الصفراء بمطبوخ [illegible] بالمنقع للسدد وتبريد الكبد بالاطلية والاشربة الباردة
الرطبة التي [illegible] فيها فيمن كثير فان كان الورم في المحدب سقي ما يدر البول
وان كان في المقعر سقي ما يسهل اكثر ولا يترك البطن يعتقل واما باردا
بلغميا رخوا وعلامته بياض الوجه والرجيع وترهل الوجه واسترخاء عضلاته
وبياض لسانه وقلة العطش ورقة الدم والاحساس بالورم اللين من
غير وجع ولا حمى وعلاجه الاستفراغ بالحقن الحادة والادرار ثم
تسخين الكبد بالادوية والاغذية واما سوداويا صلبا وهذا اما ان
يحدث عن ورم تقدمه حار او بارد او يحدث ابتداء وذلك لانسداد الطرق
التي بين الكبد والطحال فتجتمع الاخلاط الغليظة في الكبد وتسد مجاريها
وتملأ عروقها فتغلظ وتتصلب وقد يحدث عن ضربة فيتأدى الى الصلابة
وعلامته ان يظهر للجس تحت الاضلاع شيء صلب عن غير وجع ولا حمى
ونقصان اللون

ويهزل البدن وتقل الشهوة وربما كان مع حرارة المزاج وعلاجه الاستفراغ
بالمسهل بعد التليين والانضاج بماء الاصول والسكنجبين البزوري والعنصلي
ودواء الكركم والاثاناسيا واقراص الملك والاضمدة كل ذلك بحسب حرارة
المزاج وبرودته والتغذية بالزيرباجات ولهما ورم العضلات الموضوعة
على البطن فكثيرا ما يقع الاشتباه بين ورمها وورم الكبد خاصة اذا كان
الورم في العضل الغائرة الموازية والفرق بينهما ان ورم الكبد هلالي يحس
بفضل انقطاعه المشترك واما العضلي فهو مستطيل لانه طرفه غليظ
والآخر دقيق ولذلك لا يحس بفضل انقطاعه المشترك بل تراه يلطف في طوله
قليلا قليلا وليس معه من الاعراض اللازمة لورم الكبد شيء يعتد به وورم
العضل يتحرك بالحس دائما وورم الكبد قد لا يظهر وخصوصا التقعير
وعلاجه كعلاج الورم في الكبد اول الامر الفصد والاسهال ووضع
الرادعات عليه وبعد ذلك تضمد بالاضمدة المحللة من غير تقوية وتقتصر
عليها في المعالجات اكثر ما تحدث الدبيلة في الكبد يحدث

الدبيلة في الكبد

عقيب الورم الحار فيما كان اكثر ما يحدث الصلابة فيها يحدث عقيب الورم
البارد واذا كان الورم الحار لا يتحلل واراد ان يجمع ويصير دبيلة فعلامته
ان يشتد الحمى والوجع وسائر الاعراض ويعسر على العليل الاستلقاء فضلا
عن النوم على جانب ثم تلين الحمى وتهدأ الاعراض واذا انفجر عرض قشعريرة
ونافض واختلاط



منه ثم يسكن او يخرج بالاسهال ويجد العليل خفة وراحة من ثقل يجده وربما انفجرت
المدة بطريق التي لدى الامعاء وربما انصبت الى فضاء الجوف فلا شيء يستفرغها
غير انه تهدأ الاعراض وتعرض قشعريرة وعلاجه بعد الانفجار ان يسقى
اولا الجلاب او ماء الشعير او السكنجبين لتنقية الجراحة ثم يسقى بعد ذلك
ما يلحم القروح الجوف مخلوطا بما يوصله الى الكبد مثل بزر الهندبا
وبزر الكشوث ونحوهما وتضمد الكبد بالقوابض المقوية لها وتحفظ القوة بالغذاء
اللطيف وبالطيب ونحوه منه العلة يحدث نادرا وعلامتها

وتفرق سطح الكبد

ان يجد العليل حرقة ولسعا في موضع الكبد وربما يبتدئ الموضع المحاذي للكبد
من الجنب وربما حدث قشعريرة ونافض ويكون معها علامات سوء المزاج
الحار وعلاجه علاج سوء المزاج الحار منه علة غريبة

في خفقة الكبد

وهي ان يخفق الكبد وسببها سدة تقع في عرق كبير من العروق التي فيها تجري
الى الكبد او تخرج منها فاذا حصل الكيموس هناك ووقف حدث خفقة
في الكبد الى ان يجف او يعود الى شعب الماساريقا ويندفع في غير طريق السدة
وعلامتها ان يجد العليل في بعض الاوقات خفقة في كبده كان نافرا
ينقرها فيثبت لحظة ثم يزول وربما وقع معه الم حس التقطع ويحس
عند زوالها بتحلب حار يرتفع الى رأسه وربما عرق عند ذلك وعلاجها
تفتيح سدد الكبد بالسكنجبين البزوري الذي يقع فيه ماء ميران وزعفران
وراوند ونحوها

في القيام الكبادي

من الاشياء التي توافق لتفتيح سدد الكبد وتنقيتها اطعمتها
علامتها ثقل دائم يعرض لصاحبه في اواخر الهضم وتحت
موضع الكبد من غير ورم والامتلاء وربما كان في بقعة منها فلا يتجاوزها
متى فصد رصد دمه شبه بالبقل وعلاجها تفتيحها بالفصد للجهة
الكلى ثم اصلاحها بالادرار يكون لها نضجا وسببها الدبيلة
فيها قد انفجرت واما غشائيا وسببه ضعفها واما دمويا وسببه القوسطاريا
للكبد وسببه امتلاؤها من الدم لاحتباس نزف معتاد او قطع عضو مثل اليد
والرجل او بفرق اتصال يعرض للكبد واما صفراويا وسببه امتلاؤها من
الصفرا او وقوع القوة الدافعة واما صديديا وسببه احتراق الدم فيها واما
غائرا شبه الدردي وسببه دبيلة انفجرت او شيء انفجر او احتراق شديد
فاما القيحي والغشائي فقد ذكرا في دبيلة الكبد وضعفها واما الدموي العرضي
الامتلائي فعلامته تقدم الامتلا واحتباس سيلان معتاد وعدم علامات
القيح ولا ينبغي ان يحتبس منه ما لم يضعف العليل فاذا خيف الضعف اميل
الى جهة اخرى وسقي القوابض والذي عن تفرق الاتصال يعالج بالاقراص
القابضة والملحمة واما الصفراوي والصديدي والذي شبه الدردي فعلامته
اذا كان من الكبد ان لا يكون معها علامات القيح من الالم والمغص والخروج
المتدارك وان يكون مختلطا بالبراز وان يستريح العليل الى القيام وان يكثر

معه ولقاء اغشائي ويقف قيامه الى آخر مغصه ولا ينبغي ان يحبس مثل الاخلاط
ولا يعطى القوابض لانه يؤدي الى الهلاك العاجل بل ينبغي ان يعدل المزاج
والخلط بماء الشعير والاشربة اللطيفة التي ليس فيها كثير قبض واكثر ما يعرض
لمن به هذا النوع من القيام قيح وعلامته ذلك ان يجلس مثل الاخلاط
من مختلطة بالدم ومن غير مختلطة ومن يستريح الى خروجها ومن يكاد يغشى
عليه من شدة الالم وعلاجه مع ما ذكر علاج القيح بالمغريات

في سوء القنية والاستسقاء

اما سوء القنية فهو مقدمة الاستسقا وذلك عند ما يفسد مزاج
الكبد ويستولي عليه الضعف ويستحيل لون الوجه والبدن الى الصفرة
والبياض ويتهيج الاطراف واما الاستسقا فهو مرض مادي سببه مادة غريبة
باردة يتخلل الى الاعضا فتربو بها اما الظاهرة من الاعضا كلها واما المواضع
الخالية من النواحي التي فيها تدبير الغذا والاخلاط واقسامه ثلثة لحمي وزقي
وطبلي اما اللحمي فهو ان يتربل جميع الاعضا وسببه ضعف قوى الكبد وبرد
مزاجها بسبب نزف الدم او احتباسه او شرب الماء الشديد البرد او آفة
تعرض لبعض الاعضا المجاورة لها مثل الطحال اذا ورم وضعف جذب
السوداء فيبقى فيها ويبرد مزاجها ومثل المعدة اذا بردت فلم تهضم الطعام
جيدا فيصل الغذا الى الكبد فجة فلا يمكنها ان تحيلها الى الدم
ويجذبها الاعضا بتلك الحالة ولا يمكن لها ايضا ان تحيلها الى جواهرها فيبقى
بين خلل اللحم

وبهذا سمي لحميا وهذا اسلم الانواع التي يعد هذا النوع لانه لا يكون من الهواء بحال
لا يجذبها الاعضاء كما في النوعين الآخرين وعلامته بياض البول واللون
وانطلاق الطبيعة وانتفاخ الجسد والنظافة عند الغمز عليه وتغاموض الغمز
غائرا وعلاجه ازالة السبب السابق ثم معالجة السبب الواصل ويتوسط الكبد
بما يسخنها مما ذكر في سوء المزاج البارد للكبد ثم ينشف الماء بالتعريق والانتفاع
في الرمل الحار والنطول بالادوية الناشفة وقيل ان الذي يحدث بسبب
حرارة غريبة مذيبة للبدن والاخلاط فاذا وقعت منه لا تتمكن معه استفاضة
الخلط الصديدي المائي الذوباني في نواحي الكلى فتفرق في البدن فحدث الاستسقاء
اللحمي الحار واقول لو اتفق على هذا والذي يحدث منه الشقاق والبثور
اولى بان يحدث منه الاستسقاء اللحمي الذي للخلط الصديدي الذوباني من جملة
الفضول فاذا انصب الى فضاء البطن حدث عنه الاستسقاء الزقي واذا انصب
الى العروق الطالع وتفرق في البدن لغلظه الاعضاء ايضا ودفعته الى الجلد
بخلاف الغذاء النضج الذي يطبع الطبيعة في اصلاحه ونضجه فحدث البثور و
التفاطات بل حدوثه مع الحرارة انما هو لسوء مزاج حار للكبد مثل ما تعرض
للكلى في العلة المسماة ذيابيطس فتجذب المائية الكثيرة من المعدة وتجذبها
الاعضاء مع الغذاء وعلاماته علامات سوء المزاج الحار وكذلك علاجه
كان بالقابض ثم علاج الاستسقاء ثم الاسخن كثيرا بتجان والعلاج الزقي
فهو ان يجمع الماء

المائي للاحشاء اما فيما بين الصفاق والثرب او فيما بين الثرب والامعاء
وذلك ان بين الثرب ومقعر الكبد مجاري عنه لاجتذاب تصل الدم الى الكبد
لعجز من سرته وذلك المجاري ربما كان تحف وتعيي كانه خيط دقيق عند ما
يستغني عنه او تتلاشى وتفنى اصلا والمائية تصير الى جوف المستسقي في الثرب
النافذ من مقعر الكبد الى ذلك المجاري عند ما ينشق لجانب الجذب لغلظ او
ورم او صلابة او خلط وصار الدم الذي يتولد مائيا ان كانت الكبد باردة
او ضعيفا ان كانت حارة فتنفتح الطبيعة ذلك المنفذ وتدفع المائية فيه فاذا
فاذا انفذت ووافق الثرب اجتنب عندها لا تندفع بما فتثقب المجاري وتجتمع
دون الصفاق ولذلك يتولد الثرب في هذه العلة وان كان المجاري داخلها اصلا
فان الطبيعة اذا فتحت المنفذ صارت المائية فيما دون الثرب من البطن حتى لم
الامعاء فيتجمع فيما بين الماء وهذا النوع اعني الزقي اردأ الانواع لانه لا يكاد
يحدث الا مع ورم في الكبد حار او صلب او سوء مزاج مستحكم مبطل لقواها
وعلامته ثقل البطن وعظمه وصفاقة جلده ويكون مثله كمس الزق المملوء
ماء لا كالزق المنفوخ فيه ويسمع منه خضخضة الماء عند ضرب البطن عليه وعند
انتقال صاحبه من جنب الى جنب وعلاجه علاج ورم الكبد ان كان وتبديل
مزاجها ان كانت حارة بالكشوث والهندبا وان كانت باردة فبالكمون البزوري
ويكون ثم استفراغ الماء بما يسهل ذلك كالكلكلانج ويكون بحسب حرارة المزاج و
برودته وضع القارورة

المقويات

وبأضدادها ثم سقي المفتحات للكبد والمدرات من الأقراص وغيرها وأما الطبلي
فهو أن يجتمع الرياح الغليظة في المواضع التي يجتمع فيه الماء في الزقي مع رطوبة قليلة
وسببه حرارة مزاج الكبد مع برودة المعدة ورطوبتها فلم يهضم الطعام جيدا
ولم يتهيأ لهضم الكبد ثم يحاول الكبد أن يهضم الكيلوس ما يوصف بعد هضمها
بحرارة نارية فينفعل فيه فعلا على طبع فيحلله رياحا ثم يحتقن تلك الرياح
في الأحشاء وعلامته أن لا يكون معه من الثقل ما يكون في الزقي بل تنتفخ
كما ينتفخ الزق وإذا قرع سمع منه صوت كصوت الطبل ويكون معه خروج الريح
كثيرا وعلاجه الإسهال برفق بما لا يسخن والتنقية وتبريد الكبد ثم تحليل
الرياح بالحقنة والضمادات والجوارشات والمعجونات الكاسرة للريح
ويقرب من الاستسقاء الطبلي ما يقال له الحبن وهو هذا النوع بعينه إلا أنه يحلله
ما رق من الرطوبات والرياح ويبقى ما يغلظ منها غليظا لا ينحل بنفخ الكبد
ويصلح حال العليل ويبقى الصلابة في بطنه وعلاج ذلك الجلوس في
الحمامات الكبريتية والنطرونية وتضميد البطن بما يلطف تلك الرياح ويحللها

## في اليرقان

اليرقان تغير من لون البدن
فاحش إلى صفرة أو سواد لجريان الخلط الأصفر أو الأسود إلى الجلد وما
يليه بلا عفونة أما اليرقان الأصفر فهو إما من قبل دفع الطبيعة فإذا دفعت
المرة الصفراء إلى ظاهر البدن على جهة البحران وعلامته تقدم حميات
صفراوية وألم في الأحشاء

للأحشاء وغثيان ومرارة في الفم ويبس في الطبيعة وإن يجري في يوم باحوري فإن
كان قبل السابع فهو رديء لأنه لا يكون عن دفع الطبيعة وعلاجه أن تعان
الطبيعة على دفعها بالدخول في الماء الحار وبسقي السكنجبين وإما من سوء
مزاج حار يعرض للكبد فيحيل الغذاء إلى الصفراء ويصل في العروق إلى سائر البدن
وعلامته علامات سوء المزاج الحار في الكبد ورقة الصفراء وقلة صبغ الثفل
وشدة صبغ البول أو سواده ويعلوه زبد أصفر وعلاجه تبريد الكبد
وتنقية البدن من الصفراء وإما من سوء مزاج حار يحدث في المرارة فيجذب
المرار الكثير ثم يغلي فيها ويفور وينبسط في جميع البدن والفرق بين هذا
وبين الذي من سوء المزاج الحار للكبد أكثر الحار من الكبد تصفر فيه لون جميع البدن
ما خلا الوجه فإنه يبقى ثم يكون ويكون معه نحافة البدن واحتباس الطبيعة
وفي سوء مزاج المرارة لا يوجد ذلك والفرق بينه وبين الذي من سدة الكبد
أن ذلك يحدث قليلا قليلا ثم يتكامل وهذا يحدث دفعة وعلاجه تبديل
مزاج المرارة بالأشربة الباردة المطفئة وتنقية البدن من الصفراء وإما
من حرارة جميع البدن والعروق حتى يكثر فيه المرة الصفراء وعلامته سخونة
البدن عند اللمس ونحوله وحكة تعرض لجميع البدن ويبس البراز وخروج الصفراء
بالقيء والبول والبراز وإن يعرض قليلا قليلا وعلاجه الاستفراغ عن
الصفراء ثم تعديل المزاج بالأغذية والأشربة المطفئة وإما من ورم الكبد
وعلاماته علامات

ورم للكبد ولذلك علاجه واما من سدد في الكبد وعلامته ان يكون مع اليرقان
علامات سدد الكبد واما من سحاله بعض الاخلاط في الاعضاء الى المرة
الصفرا وهذا يكون عن لسع حيوان ذي سم حار واما من شرب دوا قتال
حار وعلامته تقدم الصحة وجودة الاخلاط وحسن التدبير وان يعرض
بغتة مع نهشة حيوان وحدوث مغص وتقطيع في الاعضاء الباطنة والتهاب
وحمى في الوجه وكرب وعطش وبخر في الفم وعلاجه سقي الترياق ولعاب
بزر قطونا وما الهندبا واقراص الكافور وماء الشعير ودهن اللوز واما من
شدة حرارة الهوا لانها تولد المرار وتجذبها الى ظاهر البدن وعلامته الهم
المرار والعطش وضعف الشهوة والم المعدة وهذا الصنف من اليرقان يحدث
للصبيان والنساء في الاكثر للين اجسامهم وفي الاكثر تكون معه حمى وعلاجه
شرب السكنجبين وسقي مياه الفواكه البارد والاطعمة الباردة واما الورم
المرار وعلامته الحمى الدقيقة وعسر ثقل في موضع الكبد وخشونة اللسان
والتهوع وعلاجه علاج ورم الكبد واما الضعف جذب المرار عن الكبد
وعلامته ان يكون مع اليرقان غثي وفي المرة بلا ثقل في الكبد وعلاجه
علاج ضعف الكبد فان المرار تقوى باشتراكها واما السدد تحدث في
المجاري التي يجذب المرار المرة الصفراء الكبد وعلامته علاج ضعف
الكبد فان المرار تقوى باشتراكها ان يكون مع قي المرة وميل الفم ثقل السرة
في الكبد وان يعض الوجع

والتهوع قليلا قليلا وعلاجه استفراغ الصفرا ثم تفتيح السدد ان كانت
حرارة بما الهندبا وعنب الثعلب والسكنجبين البزوري وان لم يكن حرارة وبما
الكرفس والكرفس والرازيانج والسكنجبين البزوري واما السدة في المجاري
التي فيه تدفع المرار الى الامعا وعلامته ان يبيض البراز دفعة وبغير
ضربه وربما تحدث منه قولنج ولا يكون معه قي المرة وعلاجه علاج
المتقدم بعينه ويزيد عليه بان يحتقن في هذا النوع بالحقن الحادة ويفتح
الباسليق في بدن المجرب خاصة ما الكرنب لما جل فيه فلوس الخيار شنبر
وقطر عليه دهن اللوز المر ويسقى الى الا السدة في بدن المجربين لا تحدث الا
عن ورم فيحتاج الى تحليله وقد تحدث في بدن المجربين من لحم نابت او
ثولول ويستدل عليه بقلة غنا المعالجة وعدم انصراف اليرقان ولا علاج
له وربما عرض اليرقان بسبب القولنج لانسداد الطريق التي فيه ينصب
المرار الى الامعا وعلاجه علاج القولنج فاما ما ينقي الصفرة من
ابدان اصحاب اليرقان واعينهم فالاستحمام وتنشق الخل الثقيف مرارا
متوالية والغرغرة بالسكنجبين الذي طبخ فيه افسنتين والتسعط بالشونيز
وشحم الحنظل والنظر الى الالوان الصفر واما اليرقان الذي يقال له
اليرقان الاسود فهو يحدث اما لسدد في المجاري التي فيه يجذب السودا
من الكبد والاصل الخلط السوداوي الى الطحال ويبقى مع الدم ويسري
في البدن باسره

واما السدة في المجاري التي فيه تندفع السودا من الطحال الى فم المعدة فيكثر
فيه وتعرض وتسري مع الدم في البدن وعلامته ما يتبين الصدر من الثقل
والتمدد في الجانب الايسر وان يحدث اليرقان قليلا قليلا وعلامته نفع السدد
بالسكنجبين البزوري ونحوه وسقيه البدن من السوداء واما الشك حرارة
الكبد فتحرق الدم الى السوداء فتسود اللون والفرق بين الكبدي والطحالي
ان الكبدي يكون قليل السواد مع سوء حال الكبد والطحالي يكون شديد السواد
ويكون البراز والبول فيه اسود بين مع شكوى المريض من الجانب الايسر وعلامته
ايضا ان يكون مع خبث نفس وغم ووسواس بلا سبب وعلامته افراغ
للدم الفاسد والخلط الرديء ثم العناية بامر الكبد واما الضعف جاذبة
الطحال فيجري السوداء مع الدم في جميع البدن او ضعف ماسكة فتنصب السوداء
من الطحال وتسري في جميع البدن وعلامته كدورة بياض العين مع سقوط
الشهوة وخروج السودا بالقيء والاسهال وعلامته تقوية الطحال بوضع
الاضمدة المقوية عليه والمحاجم بلا شرط وبالدلك والرياضة واما الورم
في الطحال حار او صلب وبحران امراض الطحال وقد يحدث اليرقان الاسود
على سبيل دفع الطبيعة وبحران امراض الطحال وعلامته ان يحدث بعقبها
وتعقبه خفة وعلامته المعونة على ذلك **امراض الطحال** في سوء مزاج
الطحال يكون اما حارا وعلامته العطش والالتهاب في الفساد وان تضرب
القارورة مع الحمى الى السواد

امراض الطحال



الى السواد ولذلك الفجر وعلامته فصد الباسليق والاسيلم من الجانب الايسر
وسقي ماء الشعير وعنب الثعلب والاقراص الباردة وتضميد الطحال بالاضمدة الباردة
واما باردا وعلامته سقوط الشهوة وكثرة القراقر والجشاء مع كثرة الضعف
جذب السوداء وعلامته النفع بالسكنجبين الكثير البزور والاصول والاقراص
والاضمدة واما يابسا وعلامته صلابة الطحال ونحافة البدن واسوداده وعلاجه
الترطيب بوضع الاطلية المرطبة عليه وسقي الاشربة الموافقة لذلك واما رطبا
وعلامته لين الجانب الايسر وثقل فيه وترهل البدن وسواد فيه يضرب الى الحمرة
اسرية وعلامته ما يجمعه من الاقراص والاضمدة واما حارا رطبا وعلامته
ان يظهر ثقل في الجانب الايسر ولا يكون هناك عطش والالتهاب والاسهال في القابض
وظهر في اللون كمودة وفي البدن ترهل وعلامته سقي السكنجبين البزوري بعشرين
اصل الكبر والسعتر بالاضمدة التي فيها تنشيف ولا يسخن ماء الشعير واما حارا
يابسا وعلامته اعتقال الطبيعة وحمرة العدسي والساقين وضعفا تظهر
القارورة مع الحمى من غير سبب وتفح وشدة العطش والالتهاب وعلاجه
التضمد بالاضمدة المرطبة مثل ورق عنب الثعلب وعصا الراعي وورق لسان
الحمل ومن العطونا وما يرعلاج سوء المزاج الى البسيط واما باردا رطبا
او باردا يابسا وعلاج هذين المزاجين ضرورة جابرة للطحال وغلظه ويحرفانه
الطحال وغلظه وعلامته اكثر ما يكون اورام الطحال صلبة
والاورام للجانب

في اورام الطحال

لما عرض له لم يلبث ان تصلب الثقل الواصل اليه على طول تراكم في الورم فيصلب
ويصير ابا جانه لحويه وعلامتها وجع في جانب الطحال والتهاب وعطش وحمى
تشتد ربعا وسواد في القارورة وربما ظهرت الحمرة في الموضع المحاذي للطحال
وعلاجها فصد الباسليق والاسهال بالحبوب الشمسي وماء الهندبا وماء عنب الثعلب
ونحوها والتضميد بالادوية الباردة عليه واما صفراويه وعلامته الحرقة المفرطة
في الطحال التي فيها بشرط الطحال والجلد التي هي حاذية من البثور ايضا والحمى التي
تشتد على اصول الغب واصفرار العينين واللسان مخالطة سواد يسير وربما الطحى
معها يرقان اسود وعلاجها نقيع الصفراء بماء الفواكه ونحوه والضماد الطحال بالاضمدة
البارد الرطبة واما بلغمية وضعف سمر مهبج الطحال وعلامتها زيادة في حجم الطحال
مع قلة الوجع وتغير لون الوجه الى البياض وبياض لون اللسان والعين وتهيج
جانبي العين وبياض القارورة والبراز بلا وجع فيها سواد وعلاجها نقيع البلغم
بالحقن والحبوب وسقي الاقراص التي الموافقة لذلك والضماد الطحال بالادوية
الكبريت ودهن الورد والخل واما صلبة سوداوية وعلامتها انتفاخ البطن
وصلابة شديدة في الطحال وضروبه عن موضعه بحيث يدرك بالجس ونفس منقطع
المزاحمة للحجاب وناذ شديد بالطعام وتغير في اللون وفساد الهضم واعتلال الطبع
وسرعة تحدث لنبض الشرايين المكتنفة للحلقوم حتى يظهر حس البصر وهزال
في البدن على قدر عظم الطحال وعلاجها ان كان في الدم كثرة فصد الباسليق
والاسيلم وترك الاسيلم

ووضع ص



الاسيلم حتى يحتبس حرارات نفسه ثم سقي السكنجبين البزوري والاسهال بمطبوخ
الافتيمون والضماد الطحال بالخل والسذاب والفوتنج ويضماد الاشق ونحوه وسقي
اقراص الفنجنكشت واقراص الكبر واكل الكبر والتين المحلل والزيرباجات

**باب في تقيح الطحال**

لان الورم الصلب في الطحال ربما فاح في البلغم وعلامة تقيحه
ان يبول العليل شيئا كالقيح مع رائحة منتنة جدا ووضع وتخس في الطحال
وربما ينفجر كله وعلاجه ان يشرب ماء البزور المنفتحة المدر بلبن اللقاح
ولبن الاتن او شرب ماء العسل على حسب حرارة المزاج وعدمها والضماد الطحال
بالنخالة المغلاة بالخل مع الاشق

**في ضعف الطحال**

علامته فساد اللون واستحالته
الى السواد وكمود بياض العين مع سقوط الشهوة هذا اذا ضعفت قوته الجاذبة
فاما اذا ضعف الماسكة فيحدث استفراغ للخلط السوداوي بالقيء ومع
بالاسهال وعلاجها جميعا تقوية للطحال بالاضمدة المقوية والرياضة والدلك
باليد الا ان اكثرها ضعف القوى الجاذبة يضعف من اليبس والرطوبة والماسكة
من الرطوبة فليكن المداواة بحسب ذلك

**في سدة الطحال**

علامتها الثقل للطحال
من عدم علامات الاورام وعلاجها علاج سدد الكبد

**في نفخة الطحال**

سببها برد
مزاج الطحال وكثرة السوداء فيه وعلامتها تمدد تحت الجنب الايسر مع ورم غير
صلب تطاطا عند الغمز الشديد عليه وربما جاء عند الغمز عليه قرقرة وخشاء
وعلاجها ما يحللها ويفشها مثل الفنجنكشت والكمون وبزر السذاب والنانخواه
وسفوف الحرف ونحوها

رجحان الطحال

والمصابين على العطش ووضع المحاجم بالنار على الطحال
النافع يطلي الطحال وعلامته ان يخرج مع الدم عند الفصد او بالادرار دم
دم البواسير مع يبس ووجع في الطحال ويلائمه الاعضاء الاخر من آلات البول
ونحوها فانه يمكن ان تتولد منه الحصى وعلاجه تنقية ذلك بالبزور المفتحة والتين
المخالف ونحوها **امراض الامعاء والمقعدة** في زلق الامعاء سواء لم يلبث الطعام

في زلق الامعاء والمقعدة

في الامعاء بل ينزلق عنها سريعا وسواء لشيء يخرج في السطح الداخل من الامعاء فاذا
لذعت الشيء الامعاء دفعته فانها غير منهضم وعلامتها ان يخرج مع الطعام
الغير المنهضم او قليل الهضم مع صديد رقيق ويجد صاحبه الوجع عند مرور الطعام
في الامعاء وان يجد لهيبا يرتفع الى رأسه ووجهه ويسكن عند شرب الماء البارد
ساعة وعلاجه الفصد وسقي ماء سويق الشعير المطفئ عليه دهن الورد الى ان
وسفوف زلق الامعاء الشواء والادوية المغرية والحقن المتخذة ومجرى الحوامض
الصرفة الحامضة والاشربة والاغذية المطفئة واما لشيء في سطحها الخارج
وعلامتها ان يجد العليل دغدغة ولذعا في احشائه مع قيام غير نضج والامتهم
ويخالف النوع الاول بانه لا صديد معه ويكون الوجع محللا شيء يجده فوق ومنه
يجده اسفل ومنه يمنه ومنه يسره وعلاجه الفصد وتسكين الحرارة بالمطفئات
وتضميد الاحشاء بالاضمدة المبردة المرطبة والسكون في المواضع الباردة واما
لرطوبات فاسدة تجتمع في الامعاء فتزلق الطعام وتخرجه سريعا وعلامته خروج
تلك الرطوبات مع الطعام



طعام القليل الهضم زمنه لبث الطعام في الامعاء مع حسن حال المعدة ان كان
البرد في الامعاء وحدها وعلاجه تنقية تلك الرطوبات بالقيء والاسهال ثم
سقي السفوفات والاقراص القابضة واما لتخلخل الامعاء وسوء مزاج رطب
يعرض لها فتضعف قوتها الماسكة وعلامته علامات زلق الامعاء الرطوبي غير
انه لا يكون معه خروج الرطوبات مخلطا بالطعام كما تكون هناك وعلاجه سقي
الاقراص والسفوفات القابضة والاسوقة وكذلك الاحشاء بدهن الورد واما
من خلط لذاع صفراوي يترشح من الاعضاء الى الامعاء وعلامته ان يخرج مع الطعام
لاذعا للمقعدة وعلاجه تنقية البدن من ذلك الخلط بالاشياء التي تسهل بالصفراء
وبالقيء ثم سقي الاقراص القابضة المبردة المقوية للاحشاء وقد يعرض الزلق من ضعف
الامعاء وذلك عندما يعرض للاعصاب التي تاتيها من النخاع حتى الفالج بسبب امتلائها
نفسها او امتلائها من الخلط او سقطة عرضت لمنابتها وعلامته علامات الفالج
ولذلك علاجه فقد ذكرت من الاسهال الكبدي وغيره
الكبدي في امراض الكبد وامراض المعدة وزلق الامعاء وبقي الآن ما كان من
الامعاء دم او صديد او خراطة ويسمى الدوسنطاريا والدم الذي يخرج من الامعاء
يكون اما من انفتاح عروق فيها بلا سحج وذلك يخص الامعاء الغلاظ وعلامته ان
ينزل غائط مع دم ثم ينزل غائط بغير دم ولا يكون معه علامات البواسير ووجع
المقعدة وثقلها وحكتها وخروج الدم بالدفق والنطل واما في الامعاء الدقاق
وعلامته ان ينزل الغائط

ثم ينزل الدم عبيطا دفعة مع زحير ومغص ولا يكون معه ذلك نتن كما في الكبدي
لحمي والعطش واللهيب وتغير اللون والثقل في الكبد والا فحل السحج من الالم
والمغص والخراطة وعلاجه الفصد ان كان في الدم كثرة واطاعت القوة
ثم سقي الربوب القابضة كرب الريباس والحصرم وحب الآس والسفرجل و
التفاح محمصة ومقلية والادوية المغرية وان كان في الامعاء السفلى يفرغ مع
ذلك الى الحقن اليابسة واما من السحج والسحج انجراد سطح الامعاء وذلك الانجراد
اما من مادة صفراوية حادة تنزل الى الامعاء فلا تستقر فتنقضها ثم تحدثها وتعقرها
وتفتح افواه عروقها ويسيل الدم منها وعلامته ان ينزل الصفراء مختلطة بالدم
والخراطة والغروجات مع وجع في الامعاء فان كان السحج في الامعاء العليا يكون الوجع
عند السرة وفوقها ويخرج من الدم والغروجات شديد الاختلاط بالبراز ويكون
معه كرب وعطش وحرارة لقرب تلك الامعاء من الاعضاء الرئيسة ورقتها وقلة
لبث الغذاء فيها وكثرة عروقها وان كان في الامعاء السفلى يكون الوجع اسفل
السرة وينزل الدم والخراطة اولا قبل البراز ثم ينزل البراز وحفظ اسلم
وعلاجه قطع السبب المسحج ان كان بعد باقيا وهو انصباب الصفراء
بالربوب الحامضة واكل الحصرميات ثم معالجة السحج بالمزورات اللعابية
مقلية وبالادوية المغرية كسفوف المقليانا والحقن اليابسة الا انه ان كان
السحج في الامعاء العليا عولج بالمشروبات اكثر وان كان في الامعاء السفلى عولج
بالحقن اكثر واما



وربما يلجم بالسحج بورقة تنزل بانفعال الصفراء او بلغم شديد الملوحة عرضت بسطح الامعاء
فاذا انقلع خرج وسحج سطح الامعاء وعلامته تقدم استفراغ نحو ذلك البلغم
وصبغ صبغ البراز ولذع البراز والقراقر والوجع الا انه الملائم الذي لا
يقلل الهضم والالم الذي للوجع الصفراوي وخروج البلغم مع الخراطة والدم
وكثيرا ما يكون هذا بعقب قولنج وزكام وعلاجه بعد ازالة السبب سقي النفوف
اللبنية والحقن المسكنة التي لا تبرح قال المصنف رحمه الله وقد فصل جمع
الاطباء لهذا النوع من السحج اعني ما كان من الرطوبات المالحة ادوية جلاءة
ملطفة للرطوبات اللاصقة التي هي سبب السحج منزلته لها مثل الحرمل والكمون وحب
الرشاد ونحوها وفي استعمالها نظر فانها ربما توجع الامعاء وتسحجها فتزيد السحج
وينكسر تلك الرطوبات منها ايضا فضل حدة فتجرح جرحا قويا فلنتأمل ذلك
واما سوء حال السحج بخروجها وحدتها وعلامته المغص الدائم ومخالطة
السوداء بما يخرج حامضة تزيدها تغلي منها الارض وان يكون معه كرب شديد
وربما ادى الى الغشي وعلاجه بعد قطع السبب وسقيه الطباشير واصلاح النيهي
سقي سفوف الطين والبعوق اللبنية والاحتقان بالحقن المغرية والاجتناب
من الحموضات واما ثفل غليظ خشن وعلامته وجود السبب وتقدم استمساك في
البطن وينفعه الثفل اليابس الخشن وربما كانت الطبيعة يابسة بعد وسبب
السحج باق في الامعاء وتسيل من موضع السحج خراطة ودم فيجعل في امساكها بالقوابض
فيهلك العليل

الزحير

وعلامته تلين البطن بالمزلقات ولا تعطى الفوانيذ شيئا بل تحقن بحقنة
تقلع الامعاء من الاثفال اليابسة وقد تحدث السحج عن شرب الادوية السمية
كالزرنيخ والنوشادر والبلاذر وعلامة كل واحد تجربة السموم وعلاجه القئ
وحقن اللبن والاحسا المغرية وقد تحدث السحج عقيب شرب الادوية المسهلة
وينفع منه الادوية المغرية المبردة وشرب المخيض فاما الذي يحدث من الامعاء
فتلك اما عن ورم فيها فيتقيح والنجو او يحج صديدا قيحا واكثر ما يكون ذلك في الامعاء
الغلاظ لثخن جرمها واشباه ذلك والفرق بين المدة والبلغم ان المدة منتنة الرائحة
ويفرق فيه بالتحريك ويخلو بخلاف البلغم وعلاجه ان تحقن اولا بالحقن الجلاءة
ثم بالحقن المدملة وان كانت له كريهة الرائحة دل على التأكل والعفن فيحقن
بحقن التراقي على قدر اللقاح ثم بالحقن القابضة المدملة الزحير وهو
حركة من المعا المستقيم يدعو الى البراز اضطرارا ولا يخرج منه الا شيء يسير من رطوبة
مخاطية يخالطها دم ناصع وسببه اما رطوبة مالحة لذاعة تسيل الى المعا المستقيم فتلذعه
وتدعو الانسان الى البراز وعلامته خروج تلك الرطوبة واما ورم حار او صفراوي
حاد يفعل مثل ذلك ويستدل عليها بخروجها ايضا او بحرقة ولهيب في المقعدة وعلاج
كلا النوعين علاج نوعي السحج البلغمي والصفراوي غير ان الانتفاع بهما
بالشيافات والحقن اكثر واما ورم يعرض للمعا المستقيم فيخيل للعليل ان في
امعائه ثقلا محتبسا فيدعو ذلك الى البراز وعلامته الضربان والثقل في
المعا المستقيم وعلاجه



وعلامته التحلل عند الادوية الملطفة الملينة وذلك كالجلوس فيها واتخاذ
الشيافات اتخاذ من تلك الادوية وهي مثل الخطمي وبزر الكتان وبزر القثاء ونحوها
واما زبل يابس محتبس في الامعاء الثقال يدعو الى البراز فيعسر خروجه ويضطر
الانسان الى استعمال التحزق ويخرج منه ريح غليظة تمدد جرم الامعاء فيحدث
لذلك وجع شديد ويخرج بسبب التحزق رطوبة وشيء من مخاطة الامعاء فيظن كثير من
الاطباء ان ذلك سحج فيستعملون معه ما يحبس الطبيعة فيهلك العليل وعلامته
بعض علامات الثفل وعلامته تلين الطبيعة واخراج ذلك الثفل بالحقن وشرب
الادوية المزلقة مثل الخيار شنبر وشراب البنفسج واما برد يصيب المقعدة فيلتوي
وعقب المعا المستقيم وعلامته تقدم وصول البرد الى المقعدة وعلاجه التكميد
والتمريخ بالادهان الحارة واما طول الجلوس على صلابة او غلظ ما يخرج من
الثفل وصلابته وعلاجه الانزفا بالقيروطي والحقن بدهن الجلة
المغص هو وجع للامعاء وسببه اما ريح محتقنة تمدد الامعاء وعلامته القراقر
والانتفاخ والتمدد بلا ثقل وسكون الوجع مع خروج الريح وعلاجه تحليل
تلك الرياح بالمرهم الكاسر لها مثل بزر الكرفس والانيسون والرازيانج
والنانخواه واما فضل حار مراري ينصب الى الامعاء وعلامته الثقل مع شدة
اللذع والالتهاب والعطش وخروج المرار عند البراز وعلاجه شرب البزور
اللينة الباردة كبزر القطونا وبزر لسان الحمل والشاهسفرغم ونحوها واما
سوء مزاج حار

يعرض للامعاء وعلامته علامات النوع المادي سوى الثقل وخروج الديدان
وعلاجه تبديل المزاج بما يكون المزاج البلغمي المضرور بالماورد ودهن الورد
ويكون واما من خلط بورقي مالح وعلامته لذع في ثقل راس وخروج البلغم في البراز
وعلاجه تنقية الامعاء بالحقن الشديدة الشفائية جدا مثل السفنج والبيشار
واما خلط غليظ بلغمي يتشبث في الامعاء والامتلاء وعلامته الثقل ولزوم الوجع
موضعا واحدا وخروج اخلاط مثله في البراز وعلاجه استفراغ ذلك
الخلط من فوق بالقيء ومن تحت بالحقن ثم سقي الجوارشنات الحارة واما ريح
يحتقن في الامعاء وعلامته علامات القولنج الريحي وعلاجه علاج القولنج وكذلك علاج
واما ورم فيعالج في باب القولنج بعلاماته وعلاجاته واما حيات وحب القرع
فيعالج من بعد ... ان يكون السبب للاغذية مثل ان يكون ثاقلة او كثيرة
الكمية او ردية الكيفية عاصية ثقيلة على القوة الهاضمة واما من قبل ضعف الامعاء
وبردها وعلامته الاول حدوث القراقر بعد تلك الاغذية وعلامته الثاني حدوثها
بلا سبب ظاهر مع جودة الغذاء وتقليله وعلاجها بتجويد الغذاء وتقليله واخذ
الفلافلي والكموني والخوزي ان كان معها اسهال — القولنج مرض
معوي مولم يعسر معه خروج ما يخرج بالطبع وايلاوس نوع منه ويقال كان
منه في الامعاء الدقاق والقولنج البلغمي وسببه بلاغم غليظة زجاجية تختلط بالاثفال
ويمسكها عن الخروج وعلامته تقدم سقوط الشهوة وسبق التخم واكل الاطعمة
الغليظة وقلة الاحتباس

القراقر

القولنج



الاحتباس والوجع وخروج البلغم بالثقل قبل حدوث القولنج وقلة خروج البراز
وقد يشتبه وجع القولنج بوجع المغص ويفرق بينهما بالاسباب المتقدمة وبان
وجع المغص اكثر انتقالا ان كان سببه خلطا حادا ويطلق البطن خاصة ان شرب
صاحبه الماء الحار ووجع القولنج ثقيل وقد يشتبه ايضا بوجع الكلية ويفرق بينهما
بان وجع الكلية لا يجاوز موضع الكلية ويكون مكانه صغيرا ويميل الى خلف عند
القطن ووجع القولنج ينبسط ويمتد الى فوق وقدام ويبتدئ من اسفل
البطن ووجع القولنج اشد الما ويستدل على وجع الكلى ايضا باحتباس البول
او كون الرمل فيه او علامات اورام الكلى ووجع الكلى يخف بالقيء بخلاف وجع
القولنج ويشتبه ايضا بوجع الرحم ووجع الكبد والطحال ووجع الديدان والفرق
بينهما ظاهر من موضع العضو ومقدار الوجع وسائر الاعراض وعلاج هذا
النوع من القولنج ان يحمل الشياف المسهلة اولا فان انطلقت الطبيعة فذاك والا
حقن بالحقنة القوية او بالتي دونها على قدر قوة السبب وشدة الاعراض وتجرب
الاشكال عند الحقن من التحريك والاستلقاء وغيرهما فايهما تكون الحقنة معه
اعمل حقن على ذلك الشكل واتم عليه ثم بعد انحلال الطبيعة بالحقن تسقى
المسهلات السريعة الاسهال مفتوحة مثل السفرجلي والشهرياران ونحوهما
خاصة ان كان معه غثيان واما استعمال الافيون والمخدرات فكثيرا ما يضر
الا عند الانحلال واذا كان سبب القولنج ضعيفا ووجع العليل تفعل البزور
فلا تطعم زمانا اقل ذلك يوما وليلة

وأما الريحي وسببه رياح غليظة محتقنة من طبقتي الأمعاء يتحلل من رطوبات زجاجية
هناك وتمدد جرم الأمعاء وعلامته تقدم القراقر والتمدد من الأغذية المنفخة
أو التبرد البارد أو الفواكه الرطبة وانتقال الوجع وشدته حتى يظن العليل أن
أمعاءه تثقب بمثقب وخروج الجشاء الصفار وربما اشتد الوجع من [illegible]
بالتكميد وربما ينتو موضع احتقان الريح ويحس بها بالبصر واللمس وقد كان
البطن مع ذلك لينا والبراز ناشفا [illegible] البقر وعلامته علامة النوع الأول
من استعمال الشيافات والحقن الأول الشيافات والحقن التي تستعمل في النوع [illegible]
ينبغي أن تكون حقنة للريح كاسرة لها ولما لم يسكن الوجع بعد استعمال الشيافات
والحقن وخروج الريح وحركتها حقن بالحقن المسخنة للأمعاء ومسكنها العليل أكثر
ما يقدر على احتمالها وسقي الكمون ونحوه مما يكسر الريح والكمونيا جاوشير والحلتيت
المسخنين وكمد البطن ودلكه بالأدهان المحللة الكاسرة للريح مثل دهن السذاب
والشبث والياسمين [illegible] النوع أوجع وأنفع ويحمل الملين الناري في كلا النوعين
والمعضرون وقد يكون القولنج الكائن من شيء حاد ينصب إلى البطن فيشبه وعلامته
حموضة الجشاء وانتفاخ في البطن ضربة بغير وجع شديد وعلامته العلامات
المذكورة وتنقية البدن من السوداء بمطبوخ الأفتيمون وأما الورمي وسببه ورم
حار يحدث في موضع من الأمعاء فيضيق المكان ويمنع خروج الثفل والريح وعلامته
الحمى الحادة والعطش الشديد وثقل المراق ودرور العروق والثقل والضربان والوجع
في موضع الورم



الورم وصفرته تكون قليلا قليلا وقد يكون في [illegible] ولهم طعم سوء وعلامته [illegible]
تلك الأعراض وعلاجه الفصد ووضع الخرق المبردة على موضع الوجع والتضميد
بالأضمدة الملينة والمحللة على حسب شدة حرارة الورم وقلتها والتنطيل بالمياه
الحارة والتمريخ بالأدهان الفاترة والحقن بالحقن المبردة وبالتي فيها تهييج قليل
للأمعاء فيعرض فيها قلوس [illegible] وسقي ماء الأجاص وقلوس الخيار شنبر
والشيرخشت وشراب البنفسج وأما الالتوائي وسببه التواء يقع في الأمعاء وربما
انتقل بعض الأمعاء ورباطاتها من ناحية الظهر فيعسر وضعها أو فتق يعرض في المراق
أو قروح تنزل فيه الأمعاء إلى كيس البيضتين وربما وقعت عليها عقدة [illegible]
فما كان لا يحل البتة وعلامته أن يحدث دفعة بعقب وثبة وحركة عنيفة أو انفتاق
فتق وأن يكون الوجع لازما لمكانه لا ينتقل مركزه من موضع المغص ولا [illegible]
ترتيب وعلامته أن يعتبر بطنه باللمس اللطيف والمس المتوالي للأمعاء [illegible]
ويحركه منها مختلفا وينفذ ما فاقه شدا قويا وإن لم ينجع المعالجة [illegible] العليل
زيبقا مغسولا [illegible] أوقية أو أوقيتين وعسل ويغمز بطنه حتى يخرج
الزيبق ويحس بعد خروج الزيبق حرقة أسفيذاج دسمة ويقتصر عليه إيابا
وإن لم يخرج الزيبق فقد العليل ثقلا ووجعا لا يطيق فليتكلف ليخرج من
مرته ويعالج الفتق بعلاج الفتق والقروح بعلاج القروح ورد الأمعاء إلى
أماكنها وشدها بعصابة وأما الثفلي وسببه ثقل يجف ويشتد ويحتبس
[illegible] اليبس الأطعمة في

نفسها او قلة حيلان بها لحزان الامعا واما السدة او لنفخه بحبسها او لكثرة
دروز البول او لكثرة التحلل من البدن تسبب تحلله لوجدان الهوا او كثرة التعب
وعلامته ما كان من الطعم نتنا وانها قبل حدوث القولنج او قلة الورق منها وما
كان من جهة الامعا علامته وعلامته حطام الثفل قبله وشدة العطش ووجود
الالتهاب في المراق وقحولة ونتن البراز واسوداده الى الحمرة والذي من يبس
الامعا فعلامته جميع العلامات مع عدم التهاب في المراق وعلامة ذهاب حس
الامعا ان يكون الاغذية الحريفة لا تتقاضى بالقيام ولا يحس باذى الجولان الحاد
ويقع البطن ما تناوله والوضع وجعا بعينه وقد يتفق ان يكون هناك ناصورا
افسد الحس والذي يكون من كثرة دروز البول علامته ان يكون بعقب كثرة دروره
والذي من كثرة التحلل علامته وجود اسباب التحلل من الهوا الحار وتخلخل المسام
وعلاج هذا النوع من القولنج الثفلي ان يسقى المريض دهن اللوز محلا او
مرقة حارة دسمة مزلقة مثل مرقة الديك او الدجاج المسمنة ويحتقن بطنه ويغمس
بالطفو والبحل حتى ينزل الثفل قليلا ثم يحتقن بالحقن اللينة المزلقة ويسقى ما يلين
ويسهل سريعا مثل البورق والسقمونيا وشحم الحنظل وبعد ذلك ينظر الى سبب يبس الثفل
فان كان من يبس الاغذية او قلتها استعمل ما يضادها في الكم والكيف وان كان
كان من حرارة الامعا ويبسها يسقى ماء الفواكه الباردة الرطبة وشراب البنفسج ولئن
كان من ذهاب حسها سقي الترياق والمثروديطوس والخندقون والمسوس
واستعمل الادهان المقوية



القوة سريعا فيقيئ وان كان من كثرة دروز البول اطعم التمر والزبيب والحلوا المتخذ
بالنشا والزبد ويسقى شراب البنفسج والعناب شيئا وان كان من كثرة التحلل من العلل
يحبس في موضع بارد ويمرخ البدن بالقيروطي واطعم الاغذية [illegible]

في الديدان

سبب تولدها رطوبات بلغمية تعفن في الامعا فيحدث فيها حيوان غريبة تتولد منها
الديدان وهي اما طوال تسمى الحيات فتولدها في الامعا الدقاق وعلامتها المغص
وصرير الاسنان والاحشا مشتركها عند الجوع وربما احدث حركتها المؤذية
اعراضا رديه شبيهة بالصرع وعلاجها قتلها واخراجها بالادوية القاتلة لها
والمخرجة اياها مثل البرنج والشونيز والشيح والقنبيل والترمس وحب النيل
والقسط المر والكرنب والملح الهندي ونحوها واما عراض تسمى حب القرع و
تولدها في الامعا الغلاظ من تلك المادة وعلامتها بعض تلك العلامات وخروجها
في اسفل شبيهة بحب القرع وعلاجها قتلها واخراجها بتلك الادوية وتخرج
المساكر على الريق ويجر الاغذية للرطبة اللزجة واما صغار شبيه بالدود المتولد
في الخل والمتولدة في الجبن وتولدها في المعا المستقيم وعلامته حكة ودغدغة
في المقعدة وان يخرج شيء من الحيوان وعلاجها الحقن المنقية للامعا بالخل
ودهن نوى المشمش او ماء السذاب او الصبر المذاف في ماء الافسنتين او ماء ورق
الخوخ او سلاقة ورق التوت وقشر الرمان

في البواسير

هي زيادة تنبت على
افواه العروق التي في المقعدة من دم سوداوي غليظ وهي ثلثة اصناف لينا
ثؤلولية

يشبه الثآليل الصغار العدسية واما عنبية مستعرضة مستديرة تشبه العنب لا جوا شكل
اللون واما توثية رخوة محمرة على شكل التوثة وكل واحد منها اما غائرة واما ناتئة
واما خارج الشرج واما داخله ويقرب علاج بعضها من بعض وعلاجها جميعا
فصد الباسليق واصلاح الدم بالاغذية الجيدة الطيبة وحفظ الطبيعة لئلا تستمسك
ثم تبخيرها بورق الآس وحب السرو واقماع الباذنجان وقشر اصل الكبر والمقل
وشحم الحنظل وسلخ الحية والمقل حتى يدل على طول الزمان وتسقط مثل الطلي يكن
موضعه ولا مولمه فاما الثآليلات والمحة ولم يسيل منها دم فيسع ان يجافق
افواهها وتسيل منها الدم مثل ماء البصل ومرارة البقر والقرطينا ويضمد بما هو
مسكنة للوجع مثل الاضمدة المتخذة من الاكليل والخطمي والافيون والزعفران وبزر
الكتان وصفرة البيض وشحم الدجاج والمقل والميعة السائلة ومخ ساق البقر وسنام
الجمل والبصل المخضوض بالسمن او بمرهم الاسفيداج ان كان به حرارة شديدة فاما
اذا كانت دامية يسيل منها الدم فلا ينبغي ان يحبس الا اذا افرط وادى لضعف العليل
فعند ذلك يسقى اقراص الكهربا وحب المقل المسكن ومعجون الخبث ويحمل الشياف
الكحلي فاما العلاج التام لها فهو ان تقطع او يوضع عليها الدواء الحاد مثل
القلقطار والزنجار والزرانيخ حتى تسقط والغائر يحتاج الى قلب المقعد بان تعلق
بالمحاجم حتى تظهر ثم تعالج واما ريح البواسير فهي ريح غليظة عسرة التحلل
تحدث وجعا شديدا مثل وجع القولنج وتصعد وتنزل احيانا الى الخصيتين
والقضيب وعلاجها



وسببها الخلط السوداوي وتحلله بالحرارة واستحالته الى رياح غليظة وعلاجها
تنقية السوداء وسقي ما يكسر الريح من الجوارشنات ونحوها

في الناصور

الناصور
قرحة غائرة تحدث في المقعد عند طرف المعاء يسيل منها صديد ومنها ما كان نافذ وما
غير نافذ وعلامة النافذ ان تخرج منها الريح والنجو بلا ارادة واذا ادخل فيها
الميل وادخل الاصبع التقيا في المقعد التقيا والعلاج لهذا النوع لا يمكن

وفيه خطر عظيم

الا ان يوضع الدواء الحاد عليه حتى يفني اللحم الرهل وينبت اللحم الصحيح وفي كل العلاج
خطر لكن ينبغي ان يترك ويتحمل اذاه من الغير واما غير النافذ فعلاجه ان يخرج
منها القيح والريح ولا يشقه بالبط الى الجانب الآخر وعلاجه ان يعصر ويقطر
فيها من شياف الغرب المتخذ من الصبر والكندر والانزروت ودم الاخوين والكحل
والشب والجلنار مع قليل خل من الزنجار ثلاث قطرات كل يوم حتى يجف

في اورام المقعد

قد يعرض الورم الحار في المقعد مبتدئا او بعد اوجاع البواسير عند قطعها
او مداواتها بالدواء الحاد وعلاجه الفصد ووضع مرهم الاسفيداج عليه او بياض
البيض ودهن الورد المسحوق في هاون الرصاص او الآنك وعصارة حي العالم
والنجوم بحسب شدة الحرارة وقلتها

في شقاق المقعدة

يكون ليبس وحرارة يعرض
لها فتنشق عن مرور الثفل اليابس وعلاجه ان يوضع عليها المرهم الابيض
والقيروطي المتخذ بدهن الورد والاسفيداج والمرتك وقليل من الشمع او الشحوم
واللعابات والنشا وغبار الرحى والكثيرا وكذلك ان كان حرارة وان لم يكن
حرارة وضع عليها

القيروطي المتخذ بدهن الورد والاسفيداج والمرتك ومخ ساق البقر والزوفا وإن كان ولم
يسيل من الشقاق دم يجلس في ماء القمقم وينثر عليه ما يمنع ذلك

### شقاق الشرج

تخرج الثفل والريح بلا إرادة وسببه آفة العضلة المحيطة بالمقعدة بعد فسخ أو
هتك بآلة القطع أو آفة العصبة الجائية إليها وعلامته أن تعرض بعقب سقطة أو ضربة
أو قطع بآلة ولا علاج له وأما أن يعرض لكل العضلة ويشبهها الرطوبة وعلاماتها
أن يعرض قليلا قليلا مع علامات من المزاج وعلاجه علاج الفالج ومرخ الجزء
السفلى من فقرات الصلب والمقعدة بالادهان الحارة والجلوس في ماء القمقم الذي طبخ
فيه الأدوية الحارة القابضة مثل سنبل الطيب والقسط المر وجوز السرو ونحوها

### بروز المقعدة

يكون لها سبب ورمها وقد ذكر علامته وعلاجه ويمنع من الجلوس
في الماء الذي طبخ فيها المسكنات للوجع والمرخيات للورم مثل السفنج والخطمي
ونحوهما ومرخ المقعدة بالقيروطي المتخذ من دهن الشبث والبابونج حتى يلين
ويرجع ثم تعالج بالقابضات كماء القمقم ونحوه وأما الشق أيضا فأكثرها وعلامته
أن تحل إذا أحدث وعلاجه أن يمسح المقعدة بدهن ويلف خام ثم ينثر عليها
اسفيداج الرصاص وجلنار وعفص وشب وكحل مسحوقة كالغبار ويجلس ويشد
ويجلس في ماء القمقم الذي طبخ فيه العفص والجلنار والبلوط والآس ونحوها

### خروج المقعدة

تعالج بالمجففات مثل الآبار المحرق المغسول والمر وأطراف السماق
وأطراف الآس ويمنع منه المراهم الأسود وإن كان الوجع شديدا حقن
المقعد



### في حكة المقعدة

فتكون للديدان الصغار وقد ذكر وقد يكون من مقدمة البواسير بلا علة ظاهرة
ستحدث وعلامته ذلك أن لا يكون بسبب الديدان وعلاجها فصد الباسليق
وإصلاح الدم وقد يكون للأخلاط حرارته أو بورقية ويستدل على ذلك بخروج تلك
الأخلاط وعلاجها تنقية تلك الأخلاط ومسح المقعدة بدهن الورد والخل

## أمراض الكلية والمثانة

سوء مزاج الكلية يكون إما حارا وعلامته التهاب
القارورة وحرارة موضع الكلية وفرط شهوة الباه وكثرة العطش وإذا فرط
حدث منه ذيابيطس الحار وقد يحدث وعلاجه سقي الأشربة الباردة والعصارات
ووضع الأضمدة الباردة عليها وللكافور تأثير عظيم في تبريد الكلية وإما باردا
وعلامته بياض البول واللون وذهاب شهوة الباه وضعف الظهر وكونه
وكظهور الشاذنج وعلاجه الحقن الحارة بالادهان الحارة مثل دهن القرطم
ودهن اللوز المر ودهن الفستق ودهن القسط وتمريخ موضع الكلية بتلك
الادهان وللكموني منفعة عظيمة في علاج برد الكلية

### في هزال الكلية

وقد يعرض
للكلية أن تهزل ويقل شحمها لسوء مزاج أو كثرة جماع أو استفراغ وعلامته بياض
البول ودرته ووجع لين في الصلب ونحافة البدن وقلة شهوة الباه وعلاجه
التغذية المخصبة وأكل اللبوب بالسكر مثل لب اللوز والنارجيل والبندق والفستق
واللحوم مثل لحم الدجاج والاوز والبط والخبز المتخذ بالحار وخلطها بالأدوية
المقوية والأفاويه المقوية لكون المقوية موصلة والأفاويه محركة للقوى والحقن
المتخذة بالكلى المتخذ من

ضعف الكلية

رؤس الفاخ والحبوب والاشياء للبوب والاحاج وسقي دواء الحمس

سببه اما سوء مزاجها واما هزالها واما اتساع مجاريها وتخلخل
اكتناز جرمها بسبب كثرة الجماع او كثرة استعمال المدرات او صدمة او تقيح تصيبها
من السقطة او الضرب وعلامته بول مثل ماء اللحم الطري مع وجع في الصلب احيانا
وقلة شهوة الباه وقلة البول والبارد سببه سوء المزاج يكون معه علامات الهزال
المذكورة وعلاجه ان كان سببه سوء المزاج تبديل المزاج واستفراغ المادة
ان كان ماديا وسقي الدواء النافع لبول الدم وتضميد القطن بالاضمدة الباردة
المقوية مثل الصندل والورد والاقاقيا والكافور والآس والسك ان كان سوء
المزاج حارا وعلاجها بدهن الورد والخل وان كان سببه هزالا فعلاجه علاج
الهزال وان كان سببه الاتساع وهو الضعف الحقيقي فعلاجه منع تلك الاسباب
ثم التلزيز والتقوية ومنع اسباب الاتساع وترك الحركة وهجر الاستحمام الكثير
والالتجاء الى السكون والقرار وهجر المدرات واما التلزيز فبالاغذية المغرية
القابضة اللزجة مثل الرياضة بعجم الزبيب مع شحم كلى الماعز ومثل السويق والعناب
والزعرور والسفرجل ونحوها والمعجونات والكعك المقوية المسمنة للكلى والباه
النعاج لا نظير لها في ضعف الكلية وخصوصا اذا خلط بها شيء من الطين الارمني

سوء المزاج والبارد سببه الهزال يكون معه علامات هو

قروح الكلية

كوسفند قد تتولد في الكلية قرح علبطة تمزقها وعلاماتها وجع وتمدد من
عمر ثقل والعلامات حصاة ويكون فيه انفكاك ما ويقل على الخوا وعلى الغم الجيد
وعلاجها شرب المدرات



في وجع الكلى

المدرات للرياح والتضميد بالافيمون الكاشني والكمون والبابونج والشبث مع شيء من
القسط والزنبق ونحوهما سببه اما ريح واما ضعف وقد ذكر واما ورم
او حصاة او قروح وقد يحدث من بعده والايتات شديدة السنعة في اوجاع الكلية
خصوصا اذا اختلط فيها الادوية الملينة والمسكنة للوجع

في ورم الكلية

يكون اما
حارا وعلامته حميات مختلطة لانه يهيج التهاب ووجع في القطن من جانب
الكلية العليلة وثقل خاصة اذا انبطح العليل لما يحس على الجانب الصحيح او
والعطش والصداع والسهر وقت الحمام وعسر البول وعلاجه فصد الباسليق
وسقي الشعير وشراب البنفسج واللعابات الباردة والتضميد بدهن الشعير والصندل
والماميثا والخ عند الثقل والهندبا ودهن البنفسج فاذا مضت مدة اسبوع ولانت
الحمى وزال الثقل وحدث الاقشعرار واشتد الوجع فالورم في طريق الجمع وهي
الدبيلة وصفته بعد ان تعالج على حاله ثم تضمد بالاكليل والخطمي والحلبة وبزر
الكتان ودقيق الشعير ونطل بالماء الحار ونقل العروق المنضجة فان سكن الوجع كله
وبقي الثقل فقد تم النضج فترك في الضماد الاشياء المفجرة مثل خرء الحمام ودقيق
الكرسنه وغبار الرحى وبين القطن وتحرك فاذا انفجرت وخرج مدة في البول فليعطى
البزور المنقية كبزر الخيارين ونحوها بالجلاب وشراب الخشخاش وشراب البنفسج
ولبن الاتن ثم البزور المليحة مثل بزر الكتان والكاكنج والخشخاش بالنشا والطين
الارمني حتى يندمل واما باردا وعلامته الثقل في القطن مائلا الى ناحية مع
وجع شديد ولا التهاب

وتشبه وجع القولنج ويفرق بينهما بان لا ينفعه الحقنة بل يزيده اذاه لاحتلال العلة
وضراهم الكلية وبما ذكر قبل في الفرق بينهما في باب القولنج وعلاجه التضميد
بالاضمدة المسخنة والادهان واستعمال الحقن والمروخات الحارة وليفلونيا الحار
شيئا بعد شيء عظيمة في تحليل اورام الاحشاء حقنا وشربا والصا صلبا واكثرها يحدث
عقب الورم الحار والبارد حجري وثقل غلظه فلم ينضج ولم يتحلل وعلامته
الثقل الشديد مع وجع قليل ورقة البول وقوامه وكثيرا ما يعرض منه الاستسقاء
وعلاجه عسر ويعالج على حاله بضماد القطن والضمادات المحللة وتمريخه بالادهان
الملينة والكمد والنطول وسقي البزور الملينة المحللة مخلوطة بالمدرة

قروح الكلية

سببها تفرق اتصال او انقطاع عرق او دبيلة انفجرت او خلط حار يقطع
وياكل وعلامتها وجع في القطن والخاصرة مع ثقل والامتداد وخروج الدم والمدة حتى كان
وقشور للقرحة في البول وربما خرجت شبيه بفتات اللحم والفرق بين قروح الكلى
وقروح المثانة ان قروح الكلية مع سلس البول والقشور يكون فيها حمر او قروح المثانة
مع غيرها والقشور بيضا وقروح الكلى اقل وجعا ويستدل ايضا بموضع الوجع وعلاجها
تعديل الاخلاط اولا وامالتها عن المرارة والبورقية الى العذوبة واخراجها بالفصد والقي
ان كانت غالبة ثم الاقبال على مداواة القرحة بالاقراص والادوية المدملة للقروح
مخلوطة ببعض المغريات مثل النشا والصمغ والكثيرا وبالمدرات لتسوقها وتوصلها
الى موضع القرحة

جرب الكلية

قد تحدث على الكلية بثور من اخلاط مرارية او
بورقية ثم تتقرح وعلاماتها



ردية لما تبها علامات القروح وخروج القشور في البول مع حكة وحرقة ودغدغة
في موضع الكلية يختلطها نخس وربما عظم معها الوجع وعلاجها تنقية البدن بالفصد
والاسهال ثم بتبريد الغذاء وترطيبه بالاشربة والبقول الرطبة وسقي بذر البزور
مع الطين الارمني

ذيابيطس

معناه تحرج الماء كما تشرب في زمان قصير ونسبة
هذا المرض الى المشروب واعضائه نسبة زلق الامعاء والمعدة الى المطعومات وسببه
افراط سوء المزاج الحار للكلية فتجذب الماء من الكبد فوق ما تحمله ثم تدفعها الى المثانة
واتباع قوتها الجاذبة لضعف بسبب سوء مزاجها وتجذب ايضا من الكبد والكبد مما
قبلها فلا يزال هناك انجذاب متصل للماء وانفتاح ولذلك يسمى هذا المرض الدولاب
وعلامته شدة العطش من غير حمى والبول الدائم من غير حرقة وان يكون البول رقيقا
ابيض شبيها بالماء وعلاجه سقي الشعير والاشربة المطفئة المبردة واقراص الكافور
واقراص الطباشير واقراص ذيابيطس وتضميد القطن بالاضمدة الباردة والنوم
مستلقيا على الرياحين الباردة والنعال تعمل من الحصرم والرمانين ونحوهما وقيل
انه قد يعرض ذيابيطس من البرد المستولي على البدن او على الكلية خصوصا ثم
بالماء او فصد شديد من بعد فارس وعلامته عدم علامات الحرارة الا العطش
فانه لا يخلو عن العطش وعلاجه سقي المثروديطوس والمعاجين الحارة بعد تسخين
البدن بالقي والحقن اللينة ومسح الصلب بالادهان المقوية

ورم المثانة

اكثر ما يعرض للمثانة الورم الحار اما ابتداء واما بسبب الحصاة تحدثها او تلازمها
وعلامته وجع شديد



في قروح المثانة

مع تمزق العانة واحتباس البول وحمى حادة محرقة وهذيان وسواد اللسان والشفة
تحت العانة وربما ظهرت الحمرة من خارج وربما كان معه احتباس الغائط وعلاجه
الفصد والجلوس في المياه المطبوخ فيها الاشياء الباردة الملينة كالبنفسج والخبازى
ونحوهما وتطلى المثانة بدهن البنفسج وتضميدها باللبن والحسو المقشر والعنب
الحصرم ونحوهما ولا تغذى الا بالاشياء الباردة والقابضة وان اشتد الوجع الشديد والتهب
والقطر وفي الهندبا وعند التحلل تضمد بالقيروطي ويعطى الاسبوع تضميد بالاشياء
المحللة مثل البابونج وورق الكتان ودقيق الباقلي المنخل فان تحلل الورم فذلك
وان لم يتحلل واريد ان يخرج عوضه ما يلي في الورم الحار او بعقب ضربة او سقطة
وعلامته ان يعسر خروج البول والغائط ويظهر الحمى ان كان عظيما وعلاجه
شرب ماء البزور الملينة والترنجبين وشيئا مع قلويين حبا وشيئا ودهن اللوز وتحسى
ماء الكرنب وفي العقعق والجلوس في الابزن المحللة وتطلى المثانة بتلك المياه وتضمدها
بالادهان المحللة وتضميدها بالاضمدة المحللة كما ذكر في ورم الكبد الصلب

سببها الا خلط غليظ او كثير او قطعة حصاة او انعقاد دم وعلامتها
حرقة البول وقلته وعسر خروج المني واشباه مثل الغناج والفطر وعلاجه
ان يعطى ما يسهل الخروج مثل ماء العسل وفي السكر منه وماء المرج الغروب الحار ومنع
منها اقراص الكاكنج شراب الخشخاش ويزرق في الاحليل الشياف الابيض ان
كان الوجع شديدا وان لم يكن فماء المرج الغروب وان كان الوجع كثيرا فماء العسل

[illegible] في القضيب

٩٩

في جرب المثانة

التقشر

علامته حرقة البول وقلته ووجع شديد مع حكة وربما كان
ويخالطه قيح البول وربما سالت على الدوام رطوبات وربما سال الدم وعلاجه سقي
المغريات من اللعابات ونحوها وشرب ماء الشعير واللبن ودهن اللوز والامراق
الدسمة وحقن المثانة بلعاب حب السفرجل ولبن النساء ودهن اللوز

جمود الدم في المثانة

علامته سبق بول الدم او ضربة او سقطة على المثانة وان تعرض بعده
ذلك كرب ونبض في الاطراف وصغر النفس والنبض والعرق البارد وربما كان
معه نافض وعلاجه ان يسقى السكنجبين العنصلي مفردا او مع شيء من رب حب
الآس او مطبوخا فيه المقطعات وان يجلس في المياه الملطفة المحللة ويزرق في
الاحليل انفحة الارنب فان لم يغن والا اعطي المدرات والادوية المفتتة للحصاة

في وجع المثانة

يكون اما بسبب الورم او القروح او الجرب وقد ذكرنا حكمه
واما بسبب الحصاة والريح وقد يذكر واما لسوء مزاج حار يعرض [illegible]
كثير تناول المدرات او الاشياء الحارة وعلامته الوجع واللهيب في موضع المثانة
والعطش وعلاجه سقي الاشربة الباردة اللينة كحليب بزر القرع والخيار ونحوهما
ووضع الاضمدة الباردة عليها والتطلي بالادهان الباردة والزرق منها في
الاحليل واما لسوء مزاج بارد وعلامته ان يعرض عقيب شرب الادوية
والاشربة الباردة كالكافور ونحوه او عقيب هبوب الرياح الباردة وعلاجه
سقي المدرات الحارة والتضميد والتكميد بما يسخن

في ريح المثانة

سببها غلبة نافخة
او كثرة الرطوبة

في المثانة مع ضعف فيها وعلاماتها تمدد بلا ثقل وخصوصاً إذا اشتغل العليل
وعلاجها سقي دهن الخروع على ما في الأصول وكذلك المثانة بالأدهان المحللة
للرياح مع الصموغ الحارة وتلطيف الغذاء ومنها ما في الإحليل ونحوها

**في الحصاة والرمل**

لكن حصاة الكلى فسببها الفاعلي حرارة خارجة عن الاعتدال وسببها
المادي خلط غليظ لزج ينشف الحرارة رطوبته ويبقى شديد الغلظ فيجف ويتحجر على
طول المدة وخاصة إذا كانت المجاري التي ما بين الكلية ضيقة إما خلقة أو لسدد
من خلط لزج أو ورم فيتصفى رقيق البول ويبقى غليظه والرمل يكون إذا كانت المادة
قليلة الغلظ واللزوجة وانعقد منها شيء بعد شيء فتدفعه القوة الدافعة أولاً فأولاً
والحصاة تكون إذا كانت المادة كثيرة شديدة الغلظ واللزوجة ويحتبس في الكلية في فضائها
وارتبكت فلم تخرج وتنعقد هناك ويضاف إليها شيء بعد شيء مثلما تتولد [illegible]
والعجان وعلاماتها صفاء البول بعد الكدرة والثقل الوجع الضارب إلى العجز والصفن
والثقل في القطن ويمدد حتى يحس العليل كأن شيئاً معلقاً منه وخاصة إذا انبطح
وإن امتلأ معاه حس الثقل يجد وجعاً في موضع الكلية وربما عرض له في الخصية
المحاذية للكلية وفي الرجل المحاذية لها مع خدر وذلك لمشاركة الرجلين الكلى
بالعروق الضوارب وقد يشتبه وجع الحصاة بوجع القولنج وقد ذكرنا الفرق هناك
ولوجع الحصاة نوائب يشتد فيها ويهيج ويعرض لصاحبه كالقولنج وعلاجها
قطع مادتها وتفتيت المتولد منها الأول بالغذاء والإسهال والثاني بما لا يسخن كثيراً
إسخان واستعمال [illegible]

للتدبير الملطف والرياضة وتجويد الهضم وتنقيتها بالأدوية المفتتة لها مثل الأقراص
والمعاجين والسكنجبين العنصلي الكثير التجفيف والأصول فأما عند هيجان الوجع
فينبغي أن يفصد إن كان الدم غالباً ويحقن إن كان الطبع يابساً ويجلس في آبزن
قد طبخ فيه الحسك والبابونج والخطمي والشبث والكرفس والكرنب والبرسياوشان
والحلبة والقرطم والحلبة وأصول الكبر وورق بزر القطونا وبقلة الزهرة أو السلق
وورق الخطمي ويضمد بها مطبوخة أيضاً ويعطى الأدوية المدرة ويوضع الآبزن
ويمرخ القطن بعد الخروج بدهن الخبازي والشبث أو دهن البنفسج على حسب
حرارة المزاج وبرودته ويحرك العليل ويؤمر أن ينزل من درج فإن نزلت الحصاة
وخرجت فذاك وإن وقعت في المجاري وضعت المحجمة أسفل الحصاة ومصت حتى تجذب
وحقن بالحقنات المزلقة وسقي دهن اللوز فلوس الخيارشنبر فإن تعلقت في
مجاري القضيب وضع القصعة في الآلة الحاذق ونفخ فيه اللعابات والأدهان ونفخ
عليه حتى تخرج وإن اشتد الوجع جداً في هذه الأحوال يعطى الفلونيا ونحوه من
المخدرات

**حصاة المثانة**

فأسباب تولدها مثل أسباب تولد حصاة الكلية
وقلما تعرض الحصاة وخاصة حصاة المثانة للنساء لأن مجاري مثاناتهن أقصر وأوسع
وأقل تعاريج فيجري البول الغليظ عنها بسهولة ولضعف السبب الفاعل فيهن
وهو الحرارة النارية وعدم ما يسخن الكلى كما يسخن الكلى من حركة الجماع وغيرها
من الحركات القوية وعلاماتها الوجع في موضع المثانة ونواحيها وحكة تعرض للقضيب
وتوتره أحياناً

واستحالة من غير سبب وبياض البول ورقته والميل للخارج للفارب الى
والرطوبة والبياض وعسر البول واحتباسه وخروج المتعفن وكلما فرغ العليل
من بوله اشتهى ان يبول من الحال ولهذا يشيل رجليه عند الاسر والمشي
ويطيل على مثانته بالماء الحار ويغمز عليها الى فوق ويبول بولا صافيا وحصاة المثانة
اكثر ما تعرض للصبيان كما ان حصاة الكلى اكثر ما تعرض للكهول والشيوخ ونضيجه حصاة
في المثانة يخف وفي حصاة الكلية بالعكس وعلاجها مثل علاج حصاة الكلية
الا انه ينبغي ان يكون له ومنها اقوى بسبب بعد العضو وبدنه فيها وعظم ما يتولد
فيه من الحصاة وان يستعمل فيه ما يدق في الاحليل مما يفتت الحصاة مثل دهن العقرب
ونحوه ويسقى منها الترياق والمثروديطوس والبحرنيا والمعجون المفتت للحصى
فان كانت طبيا لا يجيب الى التفتيت ينبغي ان يشق عنق المثانة ويخرج ويبادر
بهذا الفعل في سن الصبي فاما بعد ذلك فخطر يكون لها سبب حتى

**حرقة البول**

تخرج وتلذع وذلك اما لقروح الكلى واما لقروح المثانة او جربها وقد ذكر جميع
ذلك بعلاماتها وعلاجاتها واما لحدة البول وبورقيته وعلامته حرارة المزاج
وصبغ القارورة وعلاجها سقي لعاب بزر القطونا وشراب البنفسج وتناول البزور
مع الشعير وترك المالح والحامض والحريف ويحسر السفن بالبنفسج ودهن اللوز
وامراق القرع المسمنة بكشك وفروج يكون لها الورم في

**احتباس البول وعسر**

الكلى والمثانة او حصاة فيطلع تحوص الدم والمدة في المثانة او ريح نافخ فيها
ممتلية لها وقد ذكر

ذكر جميعها بعلاماتها وعلاجاتها واما اللحم النابت في مجاري البول وعلامته ان يكون بعقب
القروح وليس يمنع كل البول ولكن شيا منه فان كان فوق المثانة يدل عليه ثقل الظهر
وخلف المثانة بعسر البول وان كان تحتها يدل عليه ثقل المثانة وتزحرها وثقل في العانة
ووجع شديد وعلة مفرطة وعلاجه ان كان في مجاري القضيب التفريغ بالمبولة وان
كان فوق ذلك فلا علاج له الا التليين بالابزنات والضمادات الملينة واما استرخاء
العضلة العاصرة للمثانة وعلامته ان صاحبه يبول بسهولة اذا غمز على مثانته
وربما تقطر قطرا ونحو ذلك من شاد باطنه لا يجيب الى العصر وعلاجه سقي المعاجين
الحارة ومرخ المثانة ببعض الادهان الحارة ودهن القسط ونحوها مع الجندبيدستر والفرفيون
واما خلط لزج يلحج في مجاري البول من المثانة الى القضيب فيحدث منه وعلامته
تقدم التخمة والراحة والاغتذاء بالاغذية الغليظة اللزجة والثقل المحسوس وان
وان يخرج في البول خام وان لا يوجد علامات الحصاة والورم وغير ذلك من الاسباب
الاخر وعلاجه سقي العسل بالمدرات والجلوس في الابزنات والمرخ بالادهان
الحارة والتدرج منها في الاحليل واما خلط حاد ينزل ويحدث لذعا في مجرى البول
وهذا يوجب العسر والتقطير لا الاسر وعلامته تقدم التدبير المسخن وحمرة البول
والحرقة التي يجدها العليل في طرف الاحليل وان الضغط على الموضع يخرج البول
وعلاجه سقي الاشربة واللعابات والادهان الباردة وبزر الخشخاش والمبردات
واما كثرة حبس البول واطالته فيتسع المثانة وتتمدد وتضعف عن فعلها
وعلامته انه يحدث بعقب

ذلك وعلاجه الابزنات المرخية الملينة وغمز المثانة باليد ومرخها بدهن البلسان

واما البثور والقروح في المجاري فعلامتها ان يبول قيحا فلم يعصر العليل مثانته او يغمز

بعضل البطن مع شدة الالم وعلاجها علاج قروح المثانة وقد ذكر والتروح في الابزن

مما يخفف ويزيل الالم واما الضربة على المثانة وعلاجه الفصد وربط المثانة

او لم ترم والمرخ بالادهان والجلوس في الابزنات والاجتهاد في ان يبول واما القبض

من حرارة شديدة كما يحدث في الحمى المحرقة وفي علة الذوبان وعلامته حدة البول

والالتهاب ونفعه المرطب وان القليل من البول لا يخرج والكثير يكون اسهل خروجا

بما يرطب ويلين المجاري ويوسعه وعلاجه التدبير المرطب واستعمال الابزنات والادهان

المرخية واما الشيء في المثانة والمجاري وعلامته علامات الشيء وان العليل الذي

يخرج يخف وعلاجه علاج الشيء واما الضعف من المثانة وعلامته

انه لا يحتبس بل يمنع البول وعلاجه التمريخ والتدبير البلسان والسوسن والنرجس

والزعفران ودهن الياسمين واستعمال الاضمدة المقوية العطرة وسقي الترياق

والمثروديطوس واما الورم ما يجاور المثانة من المقعدة والمعا وغيرهما او لوجع

وعلاجه علاج تلك الاعضاء سببه آفة في البول يحرق

المجاري فيكون استرساله قليلا وانقطاعه وتقليله ايضا غير محتمل فيكون له حال بين

الاسترسال والاحتباس وهي التقطير والذي كل قليل منه يشعل ايذاه وحينئذ

يستعجل النفض فتدفعه الدافعة وان لم تكن بارادة وعلامته الحرقة وصفرة لون

البول وعلامات غلبة المرار

وقروح

ويقطر البول



غلبة المرار وتدبيره تناول الاغذية والادوية الباردة واكثر ما يصيب ذلك للشبان

وعلاجه سقي النيلوفر البارد وحليب بزر الفرفخ والكبادنج وماء الشعير ومرخ

البول البارد والتضميد بالملوخية والخس والقرع والهندبا ونحوها واما

ضعف جرم المثانة وبرد مزاجها او استرخاء العضل المطبقة بها فيضعف الماسكة

ولا تقدر على امساك كل قليل يحصل حتى يجتمع الكثير فيتخلى عنه او تضعف الدافعة

فلا تعصر البول الا قليلا قليلا وعلامته ان يكون خروج البول بلا حرقة ولا

عطش ومع بياض لون البول وتقدم التدبير البارد وعلاجه سقي المعجونات الحارة

مثل المثروديطوس والاطريفل الكبير وجوارشن الكمون والبزور مخلوطا ببعض

القوابض مثل جفت البلوط وحب الآس ونحوهما ويسقى منها مثل البول الحار

والاطريفل الصغير اذا خلط بوزن مثله دراهم منه بنصف درهم بجربنا واكل النيم

والزبيب وقد يتولد عن شراب الغسل المطبوخ فيتركه ويكون عسر مع تقطير

وعلاجه علاج عسر البول وقد ذكر والبول في الفراش هو

ان يخرج بلا ارادة وسببه برد المثانة واسترخاء العضل المحيطة بها لسبب الرطوبة

وعلامته علامات سوء مزاج البارد وبياض البول بلا حرقة وعلاجه سقي

الادوية الحارة القابضة كالكندر والسعد والكما وفنجان ونحوهما مخلوطا مثل

جفت البلوط وحب الآس والجلنار ويسقى منه الاطريفل الكبير والاطريفل الصغير

لذا الثبت انطاط سمن البقر وشونيز والتمريخ بالادهان الحارة يتنقى فيها

المسك وغيرهما

سلس البول

وقد يكون بسبب زوال الفقار عن المحاذي للمثانة الى خارج فيقطع رباطات المثانة ويسترخي لذلك المثانة فلا تضبط البول وعلامته نتو الفقار وعلاجه عسير وقد يكون بان ينحل تلك الفقرات بزوال الا انه لا ينقطع تلك الرباطات بل يحدث آفة في العضل العاصر لا ينقبض انقباضا يمنعه وعلاجه رد الفقار ان امكن وقد يكون بسبب حرارة كثيرة جذابة الى المثانة من تبعة الكلى او مضعفة للمثانة لاحداثها سوء المزاج فيها وعلامته حرارة المزاج والاستضرار بالمسخنات وصبغ البول وعلاجه سقي الاقراص البارد الحابسة للبول المتخذ من الطباشير والجلنار والطين الارمني وبزر البقلة الحمقاء والخس ونحوهما ولعسر البول في الفراش سببه ايضا استرخاء العضلة والذي يعرض للصبيان لرطوبة اعضائهم ويعينهم على ذلك الاستغراق في النوم فاذا تحركوا قليلا للانتباه دفعتها الطبيعة والارادة الخفية الشبيهة بارادة التنفس قبل انتباههم وربما ناموا بعد ذلك ولم ينتبهوا ان كان سبب انتباههم ما يؤذيهم من حدة البول وامتلاء المثانة وعلاج ذلك تغذية الاطفال في الليل فيبولون وعلامته علاج الوجع للاول والسلس وقد يحدث السلس بسبب ما يجاور المثانة مما يزاحمها او يضغطها كالماء كورم عظيم او ثقل كثير في الامعاء او حمل ثقيل للنساء ويزول بزوال السبب يكون للانفتاح عروق في الكلى وانشقاقه وعلامته ان يكون نقيا عبيطا بلا وجع ويكون كثيرا غزيرا فان كان من الانفتاح يكون قليلا قليلا وان كان من الانشقا

بالمعاجين كالكمون والترياق والمثرود يطوس والاغذية التي تولدها حارا وبالا طلية الشديدة للاسخان المحمرة الجذابة للدم مثل الزفت والنفط الابيض والخردل الاحمر والخربق والميويزج والكندش والثوم والذبح للاحمر والبورق وبصل الفار والشيطرج والعاقرقرحا والشونيز وقشور اصل الكبر وبالادوية المقشرة المقرحة كالذراريح ثم بعد الاطلاء والتضميد بها يغسل بالخل وعسل البلادر والتنضيبا والكبيكج وذرق الحمام وبزر الفجل والمازريون والفرفيون وما يحضر بعد آثار المحاجم ما القنابرى وما المرزنجوش وبزر الجرجير والشيطرج ونطلى بما البقم وقد يصبغ البرص بلون البشر بالطلية المتخذة من الحضض وبالمر ودرجاتي الحس والمغر والقوة والشيطرج وقشر الجديد والنيل والوسمة بالخل بعد ان يغسل بما العفص ويغسل ايضا بعد غسلها عنه بما الزاج والشب  وهو باطن ويترقى طاهر الجلد

وبعضه هو السبب المحدث للبرص لما كان ضعيفا والقوة الدافعة قوية يدفع الملك الى السطح فيندفع منه لانها ارق ما يكون في البرص وقد قيل ان سبب البهق رطوبة يحترق ويصير شبيها بالغبار الى الارض فيكون خفيفة لزوال المائية عنها فيجلبها الدم ويجري بها في العروق فاذا صارت الى شعبها خرجت من فوهاتها ووقفت وانبسطت مستديرة في الجلد ولم يعقل لقلة مائيتها فلا تزال يتقشر الى ان يفنى بذلك الملك وهذا القول اشبه الى بالصواب لكن حدوث البهق في الاكثر يكون دون دفعه ويزول سريعا باسهال خربق ولو كان بسبب ضعف قوية وما طبيعة حاكمة
ولو كان من ضعف القوة

المغبن لم يحدث دفعة منه شيء كبير ولم يزل بالابطول المعالجة وعلامة البهق الابيض
ان لا يكون شديد البياض بل يكون قريبا من لون الجلد وان لا يكون غائصا
في الجلد ايضا والملمس املس السطح وعلى الاكثر يكون منبسط الشكل ويكون الشعر
النابت فيه اسود او اشقر واذا غرز خرج منه الدم وعلاجه الاسهال
بالتربد ويحجم الحنظل والغاريقون والسعوط في الحمام واخذ الاطريفل والجلنجبين
ودلك ذلك الموضع وطليه بالترمس او باصل الكبر معجونا بالخل والشيطرج
والعاقرقرحا وبزر الفجل والكندش والخردل معجونا بالخل والسمن في الشمس

البهق الاسود

هو تغير لون جلد العضو الى السواد بامر وحدوثه يكون من
مخالطة المرة السوداء الدم وعلامته ان الجلد يضرب الى السواد واذا
دلك ذلك العضو تناثر منه شيء شبيه بالنخالة ويبقى موضع احمر واكثر ما يحدث
للشبان لاحتراق الصفراء فيهم وميلها الى السوداء وعلاجه الفصد والاسهال
بما يخرج السوداء والاستحمام الكثير وترطيب المزاج وان يطلى بالحجر الاسود
بالخل وبالزرنيخ والراسن والكبريت او بزر الفجل والقسط والكندش وبزر
الجرجير ونوع من البهق الاسود يسمى البرص الاسود وهو يحرق يعرض
للجلد معه حكة وخشونة شديدة وتقليس كما يكون للسمك وسببه خلط سوداوي
فيشمه الجلد ويطليه بشرب الفار من ان يوشح اللون ويحل ويسمى ايضا
القوبا المتقشر وهو من مقدمات الجذام اذا اشتد وكثر وعلاجه علاج البهق
الاسود مع قوة الاسهال



الاسهال وذلك في ترطيب المزاج

الكلف والبرش والنمش والخيلان

الكلف هو تغير لون الوجه الى السواد وحدوث اثار تكون فيه والنمش نقط
سود او الى الحمرة مستديرة تحدث في الجلد وربما عرضت حتى يصير مثل الكلف
وحدوثه في الاكثر يكون في الوجه والبرش نقط صغار سود اكثر ما يعرض في
الوجه وربما كانت الى حمرة وكمودة والخيلان مثل بعد الاثار في اللون الا انها
مرتفعة عن سطح البدن مستديرة وبعد كلها قد يكون مولودا مع الطفل والابرش
لها وقد يكون حادثة بعد الولادة واسبابها قريبة بعضها من بعض اما الكلف
فسببها الدم السوداوي المحترق وبخارات الاخلاط السوداوية ولذلك اكثر
ما يعرض لاصحاب حمى الربع واذا طالت بهم وللنساء الحوامل لاحتباس الحيض والعضول الطمثية
فيهن واما النمش والبرش فسببها خروج الدم السوداوي البارد من
افواه العروق الدقاق واحتقانه تحت اعلى الجلد احتقانا في موضع تتأدى
لونه وشكله منه والفرق بينه وبين البهق الاسود انه يعرض ملساء وذلك فيه
خشونة وسبب الخال ايضا خلط سوداوي او دم محترق يخرج عن العرق
ويحتبس في الموضع لغلظه ويصير صلبا متحجرا مثل الصموغ التي تخرج عن
الشجر وتتصلب وتلتزق بالموضع وعلاجها جميعا الفصد والاسهال للخلط
السوداوي والاخلاط المحترقة بمطبوخ الافتيمون والغاريقون وماء الجبن
ثم التضميد بالاضمدة الجلاءة المحللة مثل البورق والعلقل وبزر البطيخ وبزر الجرجير
والترمس

ومن الفجل والكندش والداريصيني والقسط وحب المحلب واللوز المر وتراب الزيبق
وحب البان والايرسا والخردل وشرب الترياق اولته ويجب ان يخلطها في
الاوائل ببعض العواصر مثل ماء الآس وماء الورد ودهن العدس لئلا الادوية
الحارة ربما تفتح افواه العروق فيخرج منها الدم وهذا من العلل واما البرش
والنمش فيحتاج الى مثل الاطلية التي مر ذكرها ويجب ان تتعاهد مواضع
النقط بعد التكميد بالماء الحار والتكميد والخيلان تحتاج الى ان تغرز فيها الابر
ثم تغسل منها بالخل وتضمد بالشيرطرج وبما ذكرنا ولا ينبغي ان تتعرض بما كان من
الخيلان لونه لون التوت الشامي فانه ربما كان متولدا في اطراف الشرايين
فيحتاج المتعرض له الى نزف الدم

عض والوشم
آثار القروح والجدري

اما العضو الذي يحدث عن الدم الميت تحت الجلد بسبب ضربة فعلاجها ان يكون
الحرارة والالم ان تضمد بورق الكرنب والفجل والفودنج او بالزوفا والاشق
او بالنطرون والخل فان لم يكف غرز الموضع بالابر وحصر منه الدم وضع ثم
يغرز منه الدم وان كان دم جامد شق واخذ ثم ذلك الموضع بملح وضماد نطرون
وعلك البطم واما الوشم المعمول بالنيل وغيره فينبغي ان يدلك بالنطرون
والماء الحار ثم يوضع عليه علك البطم الملين بالعسل ويترك ثلثة ايام ثم يحل
ويدلك بالملح ويعاد عليه علك البطم الى ان يتقلع فان لم ينجع يوضع عليه عسل
البلادر والادوية المقرحة كالذراريح ونحوه واما آثار القروح والجدري
فينبغي بها ان تطلى



اضطلى بالمرداسنج المبيض بدهن الورد وشحم البط والدجاج خلطه او بالمرداسنج
واصل القصب اليابس ودهن الحمص والعظام البالية والقسط وحب البان
ودهن اللاذن ومن البطيخ محرقة بماء البطيخ او بماء الباقلى او بلعاب الحلبة وبزر
الكتان

الباذشنام

نوع من بثور يشبه حب الجاورس تظهر على الوجه
وعلى الاطراف خصوصا في الشتاء والبرد وربما كان معها قروح ويكون سببه
حبس البرد للبخار الكثير الدخاني وعلاجه الاسهال والفصد والحجامة وارسال
العلق والحك جيدا حتى يسيل منه دم كثير ثم يدلك بالملح ويطلى بمرهم الاحمر والخل
وينفع منه ان يطلى بالصابون ونورة حتى تحرقه ثم يغسل بماء حار ويعاد مرات

فساد اللون

يكون لان دفع الطبيعة خلطا فيفسد اللون ويكون في علاجه استعمال
الاطلية الجلاءة المتخذة من الادوية ومن الفجل والايرسا ودقيق البطم واللوز المقشر
والعدس والكثيرا والبورق معجونة باللبن واما ما عليه الفضول على البدن مثل ما
يعرض في اليرقان الاصفر والاسود وعلاجه تنقية تلك الفضول ثم استعمال ما
ينقي البشرة ويجلوها واما من فساد الاحشاء كالطحال والكبد والمعدة وعلامة
ذلك آلامها وضعف افعالها وعلاجها تقويتها واما من الشمس والريح
والبرد وعلاجه الاستحمام والاكباب على بخار الماء الحار واستعمال الغمر الجالية
واما من سوء تدبير المأكل والمشرب مثل ما يحدث صفرة اللون من كثرة اكل النانخواه
والكمون والادمان شرب المياه الراكدة والخل والاستكثار من اكل الطين حتى يوقع
سددا في فوهات العروق

فلا تغلظ إلى الجلد دم فإن لم يشر من بحار الصفراء وعلاجه إصلاح الغذاء وقد يحدث
صفرة اللون من طول مقاساة الأمراض وفقدان الغذاء والهموم وكثرة الجماع و
الأوجاع وشدة حر الهواء وعلاجه التقوية والترطيب والتعديل واستعمال ما
يولد الدم الرقيق الكثير الجيد مثل ماء اللحم والبيض النيمرشت والحمص والتين
وما يصفي الدم مثل الأطريفل والهليلج المربى وما ينشر الدم ويبسطه مثل الفلفل
والسعد والقرنفل والزعفران والتوفال إذا جعل في الأطعمة وما يجذب الدم
إلى الخارج من الأطلية والغمز المحمر مثل الخردل والتدبير بالدلك ومثل الغمز لنثر
وفوق الصمغ والكندس والمر والمصطكي معجونة بماء البابونج

الحزاز والابرية

أجسام صغار دقاق شبيهة بالنخالة تنتشر على الرأس من غير تقرح وحدوث ذلك
يكون من بخارات بلغمية مالحة أو من دم يخالطه من صفراء سوداء وسواء حينئذ يكفيه
التدهين والغسل ببعض الجلابات مثل ماء السلق والبورق أو دقيق الحمص والخطمي
مع حبر أو دقيق الكرسنة والترمس بلعاب بزر قطونا ولب البطيخ وبزر ودهن
الباقلي والنخالة وأما في الرأس [illegible] وعلاجه الإسهال بما يخرج البلغم ثم حلق
الرأس والتدهين ودخول الحمام والغسل بالأدوية التي لها جلاء قوي من مثل
دقيق الحمص والبورق والحلبة والنطرون والخردل والميويزج والخل وما التي
لها اللزوجات إذا هي مثل دهن البنفسج ودهن الخطمي واللعاب والكثيرا ونحو ذلك
وسعر الدهن على عصير العنب

[illegible] الحكة

بما بان العلتان هما
سقوط الشعر وكانما

١٤٨

إذا كثر تولد شرب دواء المسهل وتنظيف البدن من الأوساخ بالاستحمام بالماء
المالح وطليه بورق الدفلى والميويزج وخبث الفضة واللوز المر والقسط والزراوند
والزرنيخ بالخل وزراوند البقر وعن القمل نوع يسمى القمقام وهي متشبثة بالمسام
غائصة فيه حتى يظن الإنسان إذا نظر إليها أنها أصول شعر [illegible]
[illegible] وعلاجها علاج النوع الأول
والغسل بما طبخ فيه الأشنة والدفلى والميعة والعفص الأبيض وقشور الرمان
وأما الصئبان فهي بيض متعلقة بالشعر [illegible] عليها وما يقتلها
[illegible] والنوشادر إذا دلك بهما محلولين بالخل

كثرة العرق

كثرة ورود العرق إذا كان بغير سبب يوجب ذلك من حركة ونحوها وكان ذلك مع
صحة القوة فهو لامتلاء البدن وذلك لأجل كثرة المطعوم الوقت كما قال بقراط
في الفصول وعلاجه تقليل الطعام والجوع والرياضة [illegible] من امتلاء
منشؤه من أخلاط البدن وذلك إذا لم يكن هناك كثرة الأكل وعلاجه الاستفراغ
وتنقية البدن وقد يكون كثرة سيلان العرق لاسترخاء الماسكة وسعة أفواه
المسام وعجز القوة عن الهضم الجيد ويتبع هذا النوع ضعف الحركة وعلاجه
تمسيح البدن بدهن الورد مع عفص مدقوق [illegible] أو يطلى كله
بالطين الأرمني والمرداسنج المربى أو بدهن السفرجل والآس والورد
والجلنار والعفص والاقاقيا البارد أو [illegible] الكرم والجمجم والصندل والكافور

شقوق الاطراف والوجه والشفة

واما عرق الدم فهو من ضعف القوة واحتقان الدم ورقته مما تحلله الصفراء و
فيلفظه شعب العروق ويخرج من المسام وعلاجه الفصد والاسهال بقدر
احتمال القوة وسقي ما يسكن الدم مثل نقوع الامبرباريس والهندبا والكزبرة والعناب
ونحوه ثم مسح البدن بالقوابض وفي القمقم
سبب جميع الشقوق يبس الجلد حتى يتشقق وذلك اما من سبب من خارج مثل حر
مجفف او برد واغتسال بمياه قابضة واما من سبب من داخل مثل سوء مزاج يابس
او اخلاط حادة مجففة وعلاج ما كان من اسباب خارجة التليين بالقيروطي
والادهان والشحوم وما كان من اسباب داخلة فتبديل المزاج وترطيبه بشرب الادهان
والالبان واستفراغ الخلط الحاد ثم الطلي بعد ذلك اما لشقاق الوجه فبالشمع
والزوفا الرطب وشحم البط والنشا والكثيرا ولعاب حب السفرجل ولشقاق الشفة
بدهن الورد ودهن الحنا وشحم البط والعسل وعلك البطم وقرن الايل المحرق
المسحوق والصمغ على غشية البيض ولشقاق اليدين بطبيخ السمسم ومخ
السفنج والادهان والشحوم ولشقاق المقعدة بالزوفا الرطب او بعكر الزيت
مطبوخا ببصل الفار او بعلك البطم المحلول في الزيت ولشقاق العقب بشحم الماعز
المذاب مدوفا فيه العفص والكثيرا او بدهن السندروس او بقيته محلولا في دهن
الاكارع او بمخ ساق البقر والشمع ودهن السفنج مع شيء من مرداسنج وقد يعرض
للشدقين ان يتشققا ويترطبا ويبيضا من تحلب خلط رطب مالح من الراس وعلاجه
الفصد والاستفراغ ان امكن



ان امكن والتغرغر بالخل الذي قد اغلي فيه العفص والطلي بماء الرمان الحامض
وفي السماق والكحل وقد يعرض تحت القدم بما العقب وجع لا يقدر صاحبه ان
يطأ على الارض ويعرف ذلك بنزول الماء وسببه خلط حاد ينصب اليه و
علاجه ان تودع وتجم ويضرب المبضع عند ان يوسع فم الجرح وينظف من المدة
ويشد عليه الحنا والعفص معجونين بالخل او يكبس برب البلوط معجونا بشحم وان
ابطا الاندمال لبس الجلد بان يوضع عليه قطعة الية ويشد

قشف الجلد وتقشره

قد يخشن الجلد ويتقشر حتى يصير كالسفن وسببه خلط سوداوي
تولد من رطوبة قد احترقت وصارت ارضية يابسة يدفعها الطبيعة الى ظاهر الجلد
وان كانت فيها حدة كان مع حكة وان لم يكن كان بلا حكة واما تقشر الجلد فسببه
الخلط السوداوي المحترق ايضا الا انه حريف لذاع ولذلك لا يكون الا مع حكة
مقلقة وعلاجه تنقية البدن بطبيخ الافتيمون وما الجبن وترطيب المزاج
والمسح بالقيروطيات والادهان البالغة الرطبة واما تقشر القدمين من
دوس الصوف المصبوغ والاشياء الخشنة وعلاجه ان يضمدهما بخشب العفص
مثل الحنا والبلوط والجلنار وقشور الرمان وجفت السرو مدقوقة ومقلاة
بالخل وقد يعرض لجلد الجبهة ان يتقشر عنها قشور رقاق مثل جشو او دقيق
قد يجف على شعر ويكون معه حكة يسيرة وسببه رطوبة فاسدة يدفعها الدماغ و
علاجه تنقية الدماغ وغسل الجبهة بالماء الحار وتمريخها بالقيروطي وتغريقها
بدهن القرع والورد

مغلي بالخل او بدقيق الكرسنة والباقلى والشعير معجونا بماء الورد
العشا الجلد بما ينبه عنفه وبعد النضج تنتثر منها جملة الاشيا الخشنة والوقوع
عليها والانزلاق عنها ومنها ركوب الخيل عريانا ومنها ضيق الخف وشراك النعال
ومنها شد الحبل على الساق بشدة وعلاجها ان الفصد ان حدث منها شي عظيم وتبريد
الموضع بالخرق المبلولة ان لم يكن على اطراف العضل ثم يوضع عليها المرهم المحلول
بالماورد او الطين الارمني بالماورد او يمسح بدهن الورد ويستر عليها الورد والاس
او يوضع عليها المرهم المتخذ من المرداسنج واسفيداج الرصاص ودهن الورد
والعروق والشمع وبياض البيض وينفع من عقر الخف ان ينثر عليه رماد الجلود
العتيقة من اسفل الخفاف فانه يمنع الورم او رماد رئة الماعز والعفص المحرق
والنافقا المعجون بالخل بعد سكون الوجع والقروح المحرقة ويوضع على
مد الحبل اللعابات المبردة بالثلج مع دهن البنفسج وقليل كافور وقد يعرض
وتشقق في العانة والحالبين بسبب عرق حار لاذع يعقب في غضون تلك المواضع
فيرقعها ثم يصيبها الهوا البارد فتتشقق مثل ما يعرض في المنخر لسيلان الرطوبة
الحادة عند الزكام وعلاجه تنقية البدن من الفضول الحادة ثم تمريخ المواضع
بالقيروطي المتخذ من الحنا بشي من دهن الحنا والقنبيل او بحكاكة الاسرب
مع الاسفيداج والمرداسنج ودهن الحنا
يعني يتسمن الابدان المهزولة لانها عرضة للآفات سريعة الانفعال عن اسباب
الامراض وتغير الاهوية



الاستسقاء يكون كثيرا بغتة ويكون بعقب ضربة على موضع الكلى او بعقب اكل
الطعام حريف وربما تولد ذلك عن علة وكزاز قويين وربما كان قروح الكلى
الكلى بالدوا كالذي يكون في المقعد ويعرض لصاحبه الم عند القطر فاذا
خرج الدم في وقت البول يسكن الالم وعلاجه فصد الباسليق وسقي اقراص الطين
الدم واقراص الكهربا واقراص نفث الدم واما لضعف الكلى او لضعف الكبد
وعلامته ان يكون غساليا والذي من ضعف الكبد اشد سوادا واكثر غلظا والذي من
ضعف الكلى اضرب الى الحمرة وارق واشبه بالدم وقد ذكر علاجهما في باب ضعف
الكلى وضعف الكبد واما لتاكل العروق وعلامته ان يكون بعد قروح ويكون
قليلا مع ... نتن رائحة وعلاجه علاج القروح في الكلى

في نقصان الباه

نقصان الباه يكون اما لضعف الشهوة واما لاستفراغ الآلات اما
ضعف الشهوة فيكون لضعف البدن وقلة غذائه وعلامته انحراط البدن ونحافته
وضعفه وصفرة اللون وقلة الطعم وعلاجه تقوية البدن بتدبير الناقه والدعة
في الغذا والنوم والطيب والسرور واللهو وترك التعرض للجماع مدة واما لقلة
المني وعوزه وعلامته نزارة المني عند الخروج وعلاجه ان ينظر لم كان
سببه سوء مزاج الآلات المني ومزاجها ويستدل على ذلك بغلظ المني والايتاع بالجماع
والفضول في الما والاستكثار من الاغذية الرطبة ويعالج بالاغذية المرطبة ويسقى
دوا الحجر الزائد في المني وان كان سببه سوء مزاج الات المني ويستدل على ذلك
بحموضة المني وعسر خروجه

والانضاج بحسب ما يحتمل عولج بالتجبيل المزيج ومعجون اللبوب الزائد في المني والمعجون
لكالرابع في الجماع وان كان سببه حرارة آلات المني ويستدل على ذلك بغلظ المني
وسهولة خروجه والانضاج بالمبردات عولج بما يكسر حرارتها مثل حليب بزر
البقلة واللبن والخيص وان كان سببه رطوبة آلات المني ويستدل على ذلك برقة
المني عولج بالادوية اليابسة والاغذية المنشفة وان كان من اجتماع البرد
واليبس او البرد والرطوبة او الحرارة واليبوسة ويستدل عليها بتركيب العلامات
عولج بعلاج مركب مضاد لكلتا الكيفيتين واما لسكون المني وقلة حركته وفقدانه
اللذع المهيج وعلامته كثرة المني وجموده وغلظه وعلاجه ما يحرك المني كالزنجبيل
ونحوه والحمص المحمص والحلوات الحارة واما لترك الجماع ونسيان النفس له
وانقباض الاعضاء عنه وقلة اشتغال الطبيعة بتوليد المني كما لا تهتم بتوليد اللبن
في الفاطمة وعلامته ترك ذلك مدة وقلة طروق على الباه وعلاجه التدرج
اليه وسماع احاديث ذلك والنظر الى ما فيه الحيوانات واستعمال المربيات
والدلوكات والاغذية النافعة واما لرأي نفسي كالوحشة والتقشف او البغض
المجامع او احتشامه او سبق استشعار العجز الى القلب عن الانتشار خصوصا اذا اتفق
ذلك وقتا ما اتفاقا فكلما وقع المعاودة تمثل ذلك في الوهم وربما يعاضد ذلك
امر وهمي وهو ان يعتقد انه قد سحر وحبس بعولته وقدرته على الجماع وعلاجه
دفع تلك الآراء عن النفس واما لضعف القلب وعلامته نقصان الحرارة في جميع البدن
ولين النبض او حرارته



بحرارته وعلامته الخفقان والعطش وعلاجه تقوية القلب وتعديل مزاجه
واما لضعف المعدة والكبد وعلامته قلة الشهوة والهضم وعلاماتها آفات الكبد
والمعدة وضعفهما وعلاجه تقوية المعدة والكبد واصلاح مزاجهما واما
لضعف الدماغ وعلامته ان يكون الحواس مع ذلك كليلة والحركات عسيرة بطيئة
وعلاجه تقوية الدماغ واما لضعف الكلية وآفاتها العارضة لها وقد ذكر
جميع ذلك بعلاماتها وعلاجاتها واما لاسترخاء الآلة فيكون لضعف البدن
ايضا وعلامته نحافة البدن وضعفه وعلاجه التدبير المنعش الذي ذكرناه
واما لطول الامساك عن الجماع فيتقلص العضو حينئذ وينقبض وعلاجه الدلك
الدائم بدهن الخفاش وبالزفت وصب الماء الحار عليه واما لقلة النفخ والريح في اسافل
البدن وعلامته موت الذكر وعلاجه للاعضاء وعدم النفخ والانتفاخ بالاغذية
المنفخة وان لا يقوى الانتشار باطلا اصلا فان كان عوز النفخ لعدم الحرارة ويستدل
على ذلك بان يقوى الانتشار عند الجوع والخلو من الطعام وعند الحركات واستعمال
الادوية المسخنة عولج بالتسخين وان كان لعوز الرطوبة ويستدل على ذلك
بان يقوى الانتشار بعقب الاكل والشرب عولج بالترطيب وتناول ما ينفخ كالباقلى
والحمص واللبن الحليب بقليل دارصيني ونحوهما من الادوية الباهية غير الحارة واما
لبرد اعصاب القضيب وشيء من حس الفالج وعلامته غزارة المني ورقته وسهولة
خروجه مع غير انتشار وان لا يتقلص في الماء البارد ويكون ضعف الحس والحركة في
العضو والهزال

فان كان مع ذلك نحيفا جدا وقد دق العظم ونهك فلا علاج له وان لم يكن كذلك فعلاجه
علاج النحيف والخشن المسخنة للعصب والمسوحات والحمولات المسخنة فان كان
سببه ضعف القوة الماسكة بسبب البرودة والرطوبة وعلامته

في سرعة الانزال

ان لا يكون هناك علامات الحرارة ويكون المني كثيرا رقيقا وعلاجه استفراغ
البدن وتنقيته من الرطوبات بالاسهال والقي وتمريخ العانة والعجان والقضيب
بدهن الخلوق ودهن الآس والنرجس ودهن القسط وشرب الفلفل [illegible]
للحبث وقد يكون خروج المني حتى لا يستطيع الا وعيه ان تمسكه عند الهيجان والحركة
فتدفع [illegible] سريعا وعلامته [illegible] عند الخروج وعلاجه
[illegible] قبض من الاشربة والاغذية وقد يكون من ضعف الاعضاء
النابتة وهذا يكون مع نقصان الباه وقد يكون لامتلا

في كثرة الشهوة

البدن وكثرة الدم والمني وعلامته قوة البدن وحمرة اللون وقلة الضعف على
كثرة الباه والاحتلام وعلاجه الفصد والاسهال وتقليل الغذا والمائية الى
الحموضة وشرب ماء العناب والعدس والحصرم والرمان الحامض والخل واستعمال
الغذا البارد المقلل للمني وتبريد الظهر بما يبرد تضميده وينام عليه واما [illegible]
المني وعلامته حدة المني وسرعة خروجه مع حرقة وظهور ضعف بعد وان يصيبه
منه حرقة [illegible] وعلاجه تناول الاشيا البارد المرطبة كالقرع والبقلة الحمقا
والخس واللبن واستعمال الدوا البارد المقلل للمني والدخول في الماء البارد وشرب
الرائب الحامض والما



واما من كثرة الرطوبات المتهيئة التي تصير منيا وعلامته غزارته ورقته وبياضه
وكثرة النفخ وعلاجه الدوا الحار المقلل للمني والاغذية والادوية الطاردة
للرياح كالسعتر والسذاب والفودنج والجوارشن الكموني ونحوه واما لحكة وتحرك
في اوعية المني كما تعرض للنسا حكة في الرحم فلا ينتهي [illegible] فيهن شهوة للجماع
وعلامته ان يكون الجماع يزيد في الشهوة وربما يقع للجماع الم وعلاجه
الفصد والاسهال لما في الحال وتعديل المزاج والاستنقاع في الماء البارد جدا
واما لكثرة النفخ كما يقع في القراقر التي لا تولد انعاظ شديد وكما يشتد انعاظ
صاحب السوداء وعلامته شدة الانعاظ وتقدم تناول المنفخات والمزاج
النفخ كالسوداوي وعلاجه ان كان البلغمي والنفخ مع الحرارة فبسقي البزورات
وان كان مع ضعف الحرارة وكثرة الرطوبة فسقي المعجونات المحللة للرياح وان كان
من كثرة السوداء فاستفراغ السوداء كما سلف

في كثرة خروج المني والقا[illegible] والو[illegible]

المني وخروجه من غير ارادة فيكون اما لكثرة المني لقلة الجماع وكثرة تناول مولدات
المني وعلامته كثرة ما يخرج من المني عند الجماع واستواه من غير استتباع
ضعف الا ان يكون البدن ضعيفا واوعية المني قوية وعلاجه استفراغ المني
وتقليل الغذا واستعمال الدوا المقلل للمني واما لرقة المني وحرافته فيلذع ويحوج
الطبيعة الى دفعه وعلامته الاحساس بحرقة عند الخروج وربما كان معه حرقة
البول وكان لونه الى الصفرة ويدل عليه الاسباب السالفة وعلاجه استعمال
الاشربة البارد المرطبة

والدواء البارد المقلل للمني المتخذ من الجلنار وبزر الخس والبقلة وبزر القطونا والسنج
والهندبا والخيار والكزبرة والنيلوفر واما الاستفراغ او وجع المني وبرد مجاريها
وضعف قوتها الماسكة وعلامته رقة المني وان يسيل بلا انعاظ وسائر علامات
برد المزاج وعلاجه سقي الدواء الحار المغلظ للمني المتخذ من الفستق وعاقر
قرحا والسعد والجلنار وبزر السذاب والمر الابيض والشهدانج والكمون
والشونيز والميعة اليابسة ونحوها واطعمة الكمون واما التشنج وتمدد بعض عضل
اوعية المني فيسيل المني لعصر عليها خلاف ما يعرض لعضل المقعدة من التشنج
فان نسجها جاس لانها خلقت للحبس وتلك خلقت للعصر وعلامته ان يكون مع
انعاظ ويكون في الصريح وتواتر الفكر وعلاجه علاج التشنج واما الضعف
الكلية وذوبان شحمها من كثرة شهوة او كثرة جماع وعلامته علامات ضعف الكلية
وسوء مزاجها الحار وان يخرج من المجامع بعد البول شيء كثير يتعلق بالثوب ويعرض
منهك للبدن والقوة وعلاجه علاج ضعف الكلية وسوء مزاجها وقد ذكرناها
والتفكر في الجماع او مباشرة من حديثه فيحرك اعضاء المني الى فعلها نوعا من الحركة ضعيفا
فيخرج اوقويا فينزل وعلاجه ترك حديث النفس بها والتباعد من حديثها وتقوية
القوة الماسكة بما يسخن وبما يمنع الخروج وقد يحدث للنساء سيلان المني مثل ما يحدث
للرجال من تلك الاسباب باعيانها فينبغي ان يتفقد ويعالج بالعلاجات المذكورة
اسبابه مثل اسباب درور المني وكذلك علاجه وينفع منه
شد صفائح الاسرب

في الاحتلام

الاسرب على الظهر والنوم وخاصة على الظهر من المنفطات لسخونة الكلى والشرايين
التي اعضاء المني وانجذاب الروح والريح والدم اليها فينبغي ان يجتنب النوم على
القفا وينام على الفرش المبردة على ورق الخلاف والبنج والبنفسج ونحوهما
في فريسموس

هو ان يمتد الانعاظ ويعرض القضيب حتى يتراخى من غير شهوة للجماع او مع
شهوة وربما اخذ بنمو ويطول وهذا الذي يعالج لكي الى تمدد اعضاء المني وهو
ورم حار فيها وربما يقتل وسببه كثرة الريح الغليظة في اعضاء الجماع المتولدة في
تجويفها او ورم عليها من الشرايين وعلامته ما يتولد في نفس القضيب لم يكن معه
اختلاج وعلامته ما يصير اليه من العروق ان لا يكون معه اختلاج في القضيب ومعه
الم وعلاج هذا الريح رطوبة غليظة لزجة وفاعلها حرارة قليلة وقد يعين عليه الجبيع
اعني المكاك والفاعلي لكما يعد جلود القضيب وتقديم الاسباب المتقدمة من الاغذية
المولدة للبلغم والمني والباه والحركة والنافخة وكثرة النوم على القفا وفنون المني
ربما وشد الحقو شديدا فتقع افواه العروق وربما حدث هذا الداء من ترك الجماع
مدة فيتحرك المني والريح بقوة ويؤدي الى فريسموس وعلاجه ان كان من حرارة
الفصد وسائر ما يقلل المني مما ذكر في كثرة الشهوة وسيلان المني من الحرارة وان
كان مع حرارة بياض اللون ورقة المني فالقيء بما يخرج البلغم والحمية بما يكسر
الريح وسائر ما قيل في سيلان المني الذي عن الرطوبة
هو القاء الطا

في العنيوط

جامع الغير زلقه عند الانزال ولم يملكه متعمدة واكثرها يحدث من العلة للذين غلب
عليهم الشبق جدا

ويكثر فيهم اللين ويسترخون جدا العلة روحهم واكثرهم من يبتلوا الابدان وتقاسيهم
ان يجامعوا على الخواء وبعد التعب وبعده وتناولوا الاشياء القابضة العاقلة للبطن
ويتحملوا اشياء فاتخذ امراقا وا... وحلنا... وكثير وبعض يتقوية قلوبهم
[illegible] وعلاماتها حمرة اللون وعظم
وطول سقيهم ويكسر جلد منتهم

ورم الانثيين

للحم والوجع والحرارة والالتهاب وعلاماتها فصد الباسليق ووضع الخرق
المبلولة بالخل والماورد واللعابات والعصارات عليها مثل عصارة الكزبرة
وعنب الثعلب والهندبا وبعد الابتدا تخلط بها الادوية مثل دقيق الشعير والباقلى
والحمص ثم يوضع عليها الاضمدة المحللة المتخذة من البابونج والاكليل والكمون
ونحوها مخلوطة بدهن الورد وصفرة البيض ولما بارد بلغمية وعلاماتها ماض
اللون ورخاوة الملمس وقلة الوجع وعلاجها بعد الغرغرات بما يخرج البلغم
البيضة بالاضمدة المحللة المتخذة من الادوية والكمون والاكليل والبابونج والحلبة
والمقل والشمع ونحوها ولما صلبة سوداوية وعلاماتها الصلابة والكمودة
وعلاجها استفراغ الفرء والتضميد بالاضمدة الملينة المتخذة بالامخاخ والشحوم
والصموغ ثم يتبخر منه على يكره وهي افلاج للذكي ويمتد

في عافونا
بعرض ... اوعيه المني لورم حاد فيها وانعاظ شديد وان لم يعالج سريعا تادى
الى قطع اوعيه المني وقد عرض له الشيخ ... صاحب ... العلل وانبع نطفة
وعرق عرقا باردا وهو يموت وعلاجه الفصد وتليين الطبيعة بالاشياء
الباردة ووضع الاطلية



وجع الانثيين والقضيب

الاطلية المبردة جدا على اعضاء الجماع وسقي ماء الشعير وتقليل الغذاء وعصا الراعي
فان لم يكف فليوضع المحاجم على القضيب مع شرط او يرسل عليه العلق
يكون اما من سوء مزاج حار وعلامته الحرارة والالتهاب وعلاجه
ان يوضع عليها العصارات الباردة وربما جعل فيها الافيون واما من سوء مزاج
بارد وعلامته قلة الالم والوجع للخشاش وعلاجه التضميد بالمرخيات الحارة
ودهن للخروع الذي قد نقع فيه فرفيون واما من ريح وعلامته انتقال الوجع
والتمدد بلا ثقل وعلاجه وضع الاطلية الحارة المحللة عليه المفشية للريح و
التمريخ بالادهان الحارة التي قد طبخ فيها جند بيدستر واما من ضربة او صدمة
وعلاجه الفصد ووضع المبردات الرادعة الملينة غير القابضة لئلا يؤلم
مثل البنفسج والنيلوفر والقرع ونحوها

في تعظم الخصية

قد يعرض للخصية
ان تعظم لا عن سبيل الورم بل على سبيل السمن والخصب كما يعرض للثديين
وتعالج بالادوية المبردة التي يعالج بها الثدي الابكار لئلا تسقط مثل البنج والشوكران
وحكاكة حجر المسن بماء الكزبرة ومثل حكاكة الاسرب وحكاكة حجر الرحا

في ارتفاع الخصية وصغرها

قد يعرض للخصية ان تتقلص وتصغر لاستيلاء المزاج البارد
والضعف عليها وربما غابت وارتفعت الى المراق حتى يعسر البول ويوجع ويحدث
تقطير البول وعلاجه المروخات والاضمدة المسخنة المقوية الجاذبة وعلاجه
الحار والابزن

في الحكة والبثر والصفر وصلابته

وقد يعرض الصفن وما يليه دوالي ... على ... [illegible]

وربما احتقن فيها قيح وتولد عليها القلاع وتحمر القروح الدواليه وسببه انصباب
مواد غليظة الى جهات العروق ويستدل على ذلك بظهور عروق ملتفة ملتوية عليها
كانها عنقود واكثر ما يعرض ذلك للخصية اليسرى لضعفها ونقصان الحرارة فيها
والنفر [illegible] وعلاجها علاج الدوالي التي في الرجلين وقد
يجي وعلاج الاورام الحادثة في الانثيين وقد ذكر

في استرخاء الصفن

الصفن ويستحر ويكون فيه [illegible] وعلاجه التطبيل بالمبردات المقبضة والتضميد
[illegible] من المواضع [illegible] لا ينبغي ان [illegible]

في قروح الذكر والخصية وجوانبهما

علاجها اما الطرية الحادثة منها فينبغي ان يعالج بمثل العفص المحرق [illegible] والاقاقيا
المغسول بالشراب والتوتيا واللؤلؤ والقرع المحرق والقراسن المحرق والشادنج
والجلنار ضمادا ودرورا [illegible] واما المتاكلة فيعالج بنقاقة الكندر والقرطاس
المحرق ونحاتة الصنوبر والمر واما الاكلة منها فيعالج بالقلقطار [illegible]
اذا كانت القروح داخل القضيب فيعالج بالادوية التي من قبيل الاول والتي منها

في حكة القضيب

يكون من ماء حار [illegible] وعرق [illegible] من نواحيه فتحكه
وعلاجها تنقية تلك المادة بالفصد والاسهال ثم طليه بالخل ودهن الورد وطين
ارمني [illegible] المعصور وغسله بالماء الحار ثم طليه ببياض البيض ولبن
كان الامر اغلظ ينبغي ان يحجم على الاربية ويرسل عليه العلق ويطلى بما يطلى للجرب

في اورام القضيب

علامات الحار منها والبارد مثل علامات اورام الانثيين
وكذلك معالجتهما ويستعمل



ويستعمل على الحار منها قشور الرمان والورد والعدس ضمادا بعد ان تطبخ بالماء
ويقطر عليه دهن ورد وعلى البارد دهن نوى المشمش والحلبة ضمادا بالخل

في شقاق القضيب

فيعالج بعلاج شقاق المقعدة ومما جرب نفعه ان يوضع قيموليا ومرداسنج الحمام
وتوتيا وحنا [illegible] كثيرا وتتخذ منها مرهما بالشمع ودهن الورد وصفرة البيض

في اعوجاج الذكر

[illegible] يعرض للقضيب وعلاجه ان يلين بالملينات من الادهان والشحوم
والامخاخ والشمع والراتينج ثم يسوى على القضيب ويغطيها

في الثآليل والتوث

فيعالج بعلاج سائر الثآليل ويطلى بالبورق المحرق وربما جذب الكي فان لم ينجع يقطع
وينثر عليها الزاج والزنجار

في السدد في مجاري العضو

يكون [illegible] شيء يخرج فيه
وعلامتها حرقة البول وعسر خروجه وعلاجها فصد الباسليق وسقي لعاب بزر قطونا
وحب بزر البقلة الحمقاء وان يزرق في الاحليل شياف ابيض بلبن جارية ودهن ورد
واما من خلط غليظ يلحج فيه وعلامته عسر البول وخروج الخلط الغليظ وعلاجه
سقي المدرات وتلطيف التدبير وان يقطر على القضيب بالمياه الملطفة ويزرق في الاحليل

في القيل

ايضا في القيل ان [illegible] المجرى الضيق الذي يحدث من [illegible] اطراف الصفاق
عند الاربيتين [illegible] الى البيضتين حتى تصير [illegible] حتى
ينزل فيها شيء مما فوقها الى الخصيتين يسمى قيلة وادرة وفتقا وسبب انفتاح هذه المجاري
رطوبة مرخية [illegible] ولذلك يحدث هذه العلة بالصبيان لكثرة الرطوبة في لحمهم وذلك
[illegible] علامته ان يحدث قليلا قليلا وان لا يرجع بسهولة عند
الاستلقاء والغمز عليه

بل يرجع بنفسه ويعرض تشنج وربما عرض معه وجع القولنج ويصيبه شيء من الذبول إليه
وأما أن يكون الثرب وعلامته أن يرجع بعسر وبلا قرقرة وعلاجهما جميعا أن يرد ويشد
وإن لم يرجع فالحيلة في إدخاله أن يغمز عليه برفق حتى يرجع ثم يضمد بضماد يتخذ
من المصطكى والعنزروت والكندر وجوز السرو وورقه والأقاقيا والجلنار ودم
الأخوين والمر والشب والصبر والأبهل والعفص والأسارون وغراء السمك ولا
يحل ثلاثة أيام ويجتنب الامتلاء والحركة عليه والنفخات ويشد شدا محكما عند
الحركة والصياح وأما أن يكون ريحا وعلامته أن يرجع بسهولة ويبقى حتى يشد
وعلاجه الشد بالعصائب وهجر النفخات وسقي ما يحلل الرياح مثل الكمون والبزور
ونحو ذلك والتضميد بالسذاب والمحكث والورق والفوذنج والمرزنجوش والشيح
ونحوها والتمريخ بدهن القسط والزنبق والناردين ونحوها وأما أن يكون
النازل ماء ورطوبات وعلامته أن يكون اللمس براقا ثقيلا وأن يعظم جدا ويقل
معه البول وأن لا يرجع البتة وعلاجه إن كان كبيرا أن يبزل ويكوى موضع
البزل وإن كان صغيرا ينشف تلك المادة بالأدوية النشافة لها المستعملة في
الاستسقاء مثل رماد قضبان الكرنب ورماد خشب البلوط أو يطلى بالزفت والسعد
ودهن الشمع وأخثاء البقر وغسل الفلفل وحب الغار والبورق والكمون بالزيت
المقوم بالطبخ وقد يكون الانصباب مادة غليظة ورمت فغلظت وتمتد الخصية إلى
العروق اللحمي وعلاجه علاج الورم الصلب وأما أدرة الدوالي فقد ذكرت في
دوالي الصفن من أمراض



17 لبرد الرحم

في العقم وعسر الحبل وكثرة الإسقاط العقر إما أن يكون من
سوء مزاج الرحم وذلك إما أن يكون باردا يكثف الرحم ويضم أفواه العروق التي
تصير فيها المني ودم الطمث إلى الرحم وإذا ورد عليه المني برد وجمد وعلامته
رقة الطمث وقلة دمه وقلة الشعر على العانة وقلة الحيض وتباطؤ إتيانه وإن كان
هذا المزاج عاما لجميع البدن يدل عليه دلائل المزاج البارد من اللون واللمس
وغير ذلك وعلاجه تنقية البدن إن كان هناك امتلاء خلط ثم سقي الجوارشنات
والمعجونات الحارة واستعمال الفرازج المسخنة للرحم المتخذة من الزعفران والسنبل
والإكليل والسليخة والقرنفل نانا والشحوم وصفائح الفضة بدهن الناردين
وبخر الرحم بمثل الذريرة والأدخر والمر وجوز السرو والميعة والقسط وحب الغار
وإما حارا يفسد المني ويحرقه وعلامته نحافة المرأة وكثرة الشعر في العانة
ونزارة الحيض وحرارته وغلظه وسواده وعلاجه تعديل مزاجها بالأشربة
والأغذية وكذلك الخصب بالأغذية وإما يابسا يجفف المني وتقشفه ويكون
ما يتولد في الرحم من المني غليظا متينا لا يتمدد وعلامته أيضا نحافة المرأة
ونزارة الطمث ويبس الفرج دائما وربما بلغ من يبسه أن يشبه الجلود اليابسة
وعلاجه الترطيب بالتوسعة في الأغذية والأشربة الرطبة وإدمان الحمام واستعمال
الأدهان المرطبة والشحوم والفرازج الملينة وإما رطبا يضعف القوة الماسكة
ويجعل ثقلها ملاسة فيزلق المني ويخرج عنها وعلامته أن يسيل من الرحم دائما
رطوبات وإن حبلت سقط

لفاعظم الجنين وعلاجه سقيه البدن من البلغم واستعمال القي وتناول الاغذية
الناشفة ومحل الفرازج المتخذ من شحم الحنظل والانزروت وعرق الشب والسماق
والمر والزعفران والعفص بالعسل والحقن فيها بطبخ الطيوب العاقلة وقد يكون
من انصباب اخلاط بلغمية او صفراوية او سوداوية الى الرحم وعلامته خروج
تلك الاخلاط وعلاجها بتنقيتها وتقوية الرحم وقد يكون من افراط سمن المراة
وكثرة شحمها فيضغط الثرب فم الرحم والاصل اليمنى المحل ويضغط ايضا مجارى
المني ودم الطمث ولا يجرى الا قليلا وعلامته كثرة الثرب واشكال البطن
فوق المقدار والبهر عند الحركة والمالك بادنى ريح وبحى تجتمع في البطن
القبل وانها ان حبلت اسقطت عند كبر الجنين لضيق المكان وعلاجه (تقاصر النفس)
بالاستفراغ وتقليل الغذاء وان كان لفساد الطبيعة الضعيف والكموح و
لرداءة مزاج منى الرجل بان يكون حارا محرقا او باردا مجمدا او رطبا
في الرحم او يابسا لا ينبسط في الرحم وعلامته حرارته علامات المزاج
وصفى المنى وعلته ونتن رايحته وعلامته برودته علامات مزاج البـ
المنى وغزارته ولسن مزاج المنى للرطوبة واليبوسة ان يمنع الحبل الا
زوجات كثيرة وعلاجه لمالحة المزاج الى الاعتدال بالادوية والاغذية
المراة الموافقة بمزاجها لمزاج الرجل السيء المزاج بالمراة التى تكون مزاجها ضد
مزاجه وقد يكون لقصر رباط الكمرة فاذا خرج المنى لم يمر على استقامة الى اقصى
الرحم وعلامته يكون الكمرة

يبلغ صح



يكون الكمرة متقوسة منحنية الى ناحية الخصر والانزلاق البول على استقامة لكنه
يزرق الى اسفل وعلاجه ان يلين ذلك الرباط بالملينات من البخور والادهان
ونحوها ثم يمد وتسكن ويشق او يقطع قليلا ان لم يستقم واما المرض الرابع فهو
الذي مثل نبات لحم ثولولى او رتقة او غير ذلك ما يمنع المني عن الوصول الى الرحم
وعلامته ذلك ظاهر للجس وعلاجه ازالة ذلك ان امكن او قلع التي
تعرض مثل هذا العضو بالحديد وبالادوية الحادة جنطيانا وقد يكون لميلان فم
فم الرحم لصلابة تحدث في احد الشقين او تكاثف وتقبض او امتلاء في عروق
احد الشقين او اخلاط غليظة لزجة فتميل الرحم الى احد الجانبين ويزول فم الرحم
عن المحاذاة وعلامته ان تصيب المراة وجع عند المجامعة والقوابل تجد فم الرحم
المايل باللمس بالاصبع وتعرف معه صلابة او امتلاء او تمدد عروق وعلاجه
فصد الصافن من الجهة المحاذية للشق المايل اليه ان كانت العلة لامتلاء
العروق واحتدادها فان كان لصلابة استعمل الملينات من الحقن والمروخات
والحمولات والحمام وان كانت رطوبات استفرغت بما يستفرغها ثم تسوى القابلة
الرحم باصبعها ممسوحة بالقيروطى او بعض الشحوم وقد يكون لخطاء طاري بعد
الاشياء مثل سرعة القيام بعد الانزال او حركة عنيفة او وثبة او صيحة او
شيء من الالام النفسانية من غضب شديد او حزن او خوف او السقطة من انشام
او جوع شديد او استفراغ خلط او كثرة جماع محرك للرحم الى خارج او كثرة استحمام

مزلق فمخ

ولام صليبا او صح

يمكن صح

يوعن صح

مخرج للجنين الى ما آباده وعلامته التحفظ عن تلك الاسباب وقد يكون لرياح
غليظة في الرحم تحول بين الجنين وبين متعلقه بالثقل وعلامته انتفاخ الثدي
دائما والتأذي بالاطعمة المنفخة والاسقاط قبل ان يكبر الجنين وعلاجه سقي
ما الاصول بدهن الخروع وقت الحبل فيه وصب ما ينفش الرياح وما يعالج
به الرحم البارد من وضع المحاجم بالنار عليها ويكون من اورام حارة في الرحم
او بواسير وقروح له فان الحبل لا يكون الا مع صحة الرحم وعلاج كل واحد
يجري في بعض وقد يكون لشدة هزال المرأة فاذا حبلت في تلك الحال اسقطت
قبل ان يسمن لهم البدن بما لها من الغذاء الاصلاح بعينه ويعود قوته بالافضل
للجنين ما يغذوه وعلاجه التسمين وقد يكون لاحتباس دم الطمث الذي هو
غذاء الجنين وعلاجه ادرار الطمث وقد يكون لقسمة آلات المني مثل الوجاء
او قطع العرق الذي خلف الاذن وقد يكون العقم من الرجل والمرأة لغير الاسباب
المذكورة بل لخاصية في المني كحال الشجر التي لا يثمر وفصل [illegible] تجربة ذلك ان تصب
المنيان على الماء فايهما طفا فالنقص من جهته وتصب البولين على اصل الخس
فايهما جف منه فالنقص منه وقيل تؤخذ سبع حبات من حنطة وسبع حبات من
شعير وسبع من باقلى وتصير في اناء خزف ويبول عليه احدهما وتترك سبعة ايام
فان نبت فلا عقم من جهته

في الرجا

ويعرض للمرأة احوال تشبه احوال الحبالى
من احتباس الطمث وتغير اللون وسقوط الشهوة وانضمام فم الرحم وربما كان في الثدي
صلابة وتحرك في بطنها حركة



حركة كحركة الجنين وربما تحكم بسقط بالعزيمة وسن وسببها اما كثرة مواد تنصب
الى الرحم مثل هواء واما ورم صلب يعرض للرحم او فيها واما رياح غليظة
والفرق بينه وبين الحبل شدة [illegible] البطن وثقل الثدي والحلمتين وان يكون
قد جاوز الوقت الذي يتحرك فيه الجنين ويشبه الاستسقاء ايضا ويفرق بينهما
بالحس والصلابة التي فيه وعدم العلامات اللاحقة من علامات الاستسقاء
وعلاجه سقي الاصول بدهن الخروع وسقي الايارج الكبار بعد ذلك ثم
سقي الفنجنوشا وحب الكلكم وترياق الاربعة واستعمال ما يدر الطمث من المشروبات
والحمولات وما يحلل الريح من الكمادات والضمادات والمروخات وان كان مع صلابة
الرحم فيعالج الصلابة بالاشياء الملينة كما تحرر في باب الورم الصلب للرحم

في كثرة الطمث

افراط سيلان الطمث يكون اما لامتلاء البدن من الدم ودفع الطبيعة له وعلامته
امتلاء الوجه والجسد ودرور العروق وان يكون البدن مع سيلانه قويا لا يضعف
واللون بحاله لا يتغير ولا يشعر له بعلة في جنبه ما لم يظهر ضعف وتغير اللون وعلاجه
اذا افرط جدا فصد الباسليق وشد الثديين ووضع المحاجم بالنار على اسفل الثديين
وسقي اقراص الكهربا واستعمال الشيافات الممسكة للحيض المتخذة من الكحل والجلنار
والجلنار والشب وتكاد الصاغة والعفص وقشار الكندر والاقاقيا والآس
ونحوها واما لرقة الدم وحدته وعلامته ضعف البدن وتغير اللون الى الصفرة
ورقة ما يسيل وحدته وسرعة خروجه وصفرة لونه وعلاجه علاج النوع الاول
وسقي الاشربة والربوب

العارضة الباردة وكذلك للاغذية وسائر ما قيل هناك الا الفصد وقد يكون لغلبة الرطوبة على
الدم الموجبة لما مر حتى افواه العروق او لغلبة الخلط السوداوي الحار المفتح
لافواه العروق مثل نفس الصفرا وعلامة كل واحد منها ان يجعل الدم بالليل
قطنة ثم ينظر اليها بعد جفافها فيظهر عليها لون الخلط الغالب وربما يبقى عليها
ذلك اللون بعد غسلها بالما وعلاجه ان يستفرغ الخلط الغالب ثم يعالج
بالتدبير وقد يكون من بواسير في الرحم وعلامته ان يجري بادوار بغير ادوار الحيض
وعلاجه علاج البواسير وقد يكون من قروح في الرحم وقد يأتي علاج القروح
وقد يحدث لعقب عسر الولادة وعلاجه علاج المتعقب والادوية النافعة
للقروح والشقوق في الرحم

المذكور صح

## في قروح الرحم

سببها اما من سبب خارج مثل الضربة
التي تفسخ وتهتك واما من داخل مثل عسر الولادة وشدة الطلق او جذب المشيمة
او جذب الجنين الميت فيعرض منه الهتك والفسخ او خلط حاد مرار اي يقطع وياكل
او انتفاخ ورم او بثور وعلامتها الوجع وخروج ما يخرج من القرحة وان كان شيئا
كثيرا شبيها بالدردي يدل على خراج انفجر وان كان دما اسود منتن الرائحة مع
وجع شديد يدل على التآكل وان كان دما احمر يدل على فسخ وهتك وان كان شبيها
بماء اللحم مع وجع اقل يدل على ان القرحة وسخة وان كان مدة بيضا قليلة المقدار
مع لذع ولعقب تمام اليه يدل على نقاء القرحة وعلاجها ان كان فسخ وهتك ان كان لجبر
القليلة في الرحم فيحمل فرزجة من الكندر والانزروت ودم الاخوين والمر والشب
وقشور الرمان وجوز السرو



السرو ونبات عصا الراعي وماء لسان الحمل والآس او يحتقن بها ان كانت بعيدة الغور
مضافا اليها الطين الارمني والاقاقيا والعفص والجلنار وسفوف اقراص الكهربا
وان كان عن ابتدا انفجار خراج ينبغي ان يحتقن بدهن ورد ودهن بنفسج وماء الحشيش حتى تبرز
المدة وتسكن اللذعة ثم يحتقن بمرهم الباسليقون مع دهن ورد وان كان عن تآكل
وكانت المدة منتنة او شبيهة بماء اللحم فليحتقن بالاشيا القابضة كالارز والجلنار
والعدس وقشور الرمان وحب الآس والكندر والجفت البلوط مع دهن ورد
فان صارت المدة الى المثانة يعالج بالبزور المدرة مع الحتى شي من اجزا سوا والصمغ
والنشا والكثيرا ورب السوس على الريق منها والشربة منه ثلثة دراهم بشراب
خشخاش او شي من فيلوطن وان صارت المدة الى المعا المستقيم فيحتقن بالعدس
والارز واقماع راس الرمان والطين الارمني ودهن الورد والاسفيداج ودم
الاخوين والصمغ وصفرة البيض مسلوقة بخل خمر وان كان عن تآكل وكانت به
عفونة او صديد فينبغي ان يحتقن بما ينقيها مثل ماء كشك الشعير والعسل ونحوها
ثم يعالج بالادوية المذكورة وان كان فيه وجع شديد استعمل الافيون والزعفران
محلولا بلبن جارية

## باب شقاق الرحم

قد يعرض الشقاق للرحم لينبسط اطرافه عليه
وخاصة عند الولادة وقد يعرض من شدة الطلق والاقتصار في اول الامر لقرب العهد
بالطلق وشدة الوجع الحادث عنه ثم يحس بالالم قليلا قليلا وعلامته ان يدرك
بالحس وان تخرج الاصبع داميا وما يدل عليه الوجع وخروج البكر داميا عند
الجماع وعلاجه اسهال

حكة الرحم

استعمال مرهم الباسليقون مع شيء من شحم البط والدجاج ودهن البنفسج واستعمال
مخ ساق البقر مع دهن البنفسج والزيت او دهن السوسن مع علك الانباط والزفت
وقد يعرض في الرحم حكة لاخلاط حادة صفراوية او مالحة بورقية او اكالة
سوداوية او مني حار جدا وربما افرطت حتى اسقطت القوى ويعرض لتلك المراة ان
لا تشبع من الجماع وكلما جومعت ازدادت شرا ويستدل على انها من اي خلط تحدث
من لون الطمث المحتقن كما ذكر وعلاجها تنقية تلك الاخلاط بالفصد والاسهال
والطبخ ثم الرحم بالاطلية المبردة والعصارات والادهان البارده وكسر سورة المني
بالادوية المكثفة في كثرة الشهوة

بواسير الرحم

حدوثها يكون من خلط سوداوي
كما في المقعدة ومعرفتها يكون بحاسة اللمس والبصر اذا فتح فم القبل وانما يظهر
ثانية واذا كان في وقت هيجان الوجع كان لونها احمر وان كانت في وقت السكون يسيل
منها رطوبة شبيهة بالدردي ولونها الى السواد مائل وعلاجها استفراغ الخلط
السوداوي واستعمال الاغذية المرطبة والتمريخ بدهن البنفسج والسوسن
واستعمال المراهم المتخذة من الاقليميا والعروق والمرداسنج والشمع ودهن
البزر العتيق ونحو ذلك مما ذكر في بواسير المقعدة فان كفى والا استعمل القطع بالحديد

في ناصور الرحم

علامته طول التعفن وتقدم الوجع وتسمى قروح لم تبرأ بالمعالجات
وطالت المدة وسال الصديد ويعرف مكانه بالمرود وعلاجها علاج القروح
واستعمال الادوية المنقية والمجففة والا وجب لعلاجه بالحديد

في سيلان الرحم

انه قد يعرض للنسا



للنساء ان يسيل من ارحامهن رطوبات وربما عرض لهن سيلان المني كما يعرض للرجال
وتلك الرطوبات اما ان يكون تولدها في الرحم نفسها لضعف القوى الهاضمة
التي فيها واما فضول تنصب اليها من جميع البدن على جهة الاستفراغ والتنقية
وتلك تكون اما بلغمية او صفراوية او سوداوية او دموية اي غالبة عليها الدم ويستدل
على نوعها بلونها عند السيلان وبلون الخرقة المحتملة بعد جفافها ويستدل على المني
بلونه وقوامه وعدم العفونة وصاحبة السيلان يعسر نفثها ويسقط شهوتها
للطعام ويحيل لونها ويصيبها تخمة وورم في العين وعلاجها نفض البدن من
الخلط الغالب ثم تنقية الرحم بالحقن المنقية وتقويتها بعد ذلك بحمول قابضة وفرزجات
جاذبة واما سيلان المني فقد ذكر

في احتباس الطمث

يكون اما لقلة الدم في البدن
وعلامته النحافة وضعف اللون وتقدم الجوع والتعب والامراض والاستفراغات
مثل سيلان الدم من البواسير والرعاف ونحو ذلك وعلاجها التوسع في الاغذية
والدعة والنوم والحمام واما من غلظ الدم لبرد او كثرة ما يتلطخ من الاخلاط
الغليظة وعلامته ترهل البدن وبياضه وخضرة الاوراد وكثرة البول وطغيه
البراز وثقل النوم وعلاجه ان تعطى الادوية المسخنة الملطفة مثل بزر الكرفس
والانيسون والرازيانج والشكاعا والشبث والفوتنج ونحوها معجونا بالعسل وتطبيخها
وتعمل لها فرزجات ملطفة وتكبا بالافاوية مثل السنبل والدارصيني والسليخة
وحب البلسان وعود البلسان والجوز بوا والهيل والقسط ونحو ذلك بعد ان يدق كلها
ويطبخ وتصير في كيس

وان يفصد الصافن ويحجم الساق قبل وقت النوبة بيومين واما لسبب افواه عروق الرحم
من حر مجفف مقبض ويدل عليه الالتهاب وجفاف الرحم او برد مجفف وعلامته بياض
اللون وتفاوت النبض وبرد العروق وسائر علامات برد المزاج او يبس يكثف وعلامته
يبس الرحم وهزال البدن وخلا العروق وقد ذكر علاج كل واحد في باب العقر
ويمنع من الطمث من البرد اقراص المسك والادوية الملطفة المذكورة او من ورم في الرحم
او رتق او قروح اندملت فسدت افواه العروق وافراط سمن ضيق المسالك بالمزاحمة
وعلامته اما ما كان من ورم فيجئ علاج الورم واما ما كان من رتق او اندمال
قروح فهو كالميؤوس منه ويعالج باخراج الدم لئلا يكثر وبقلة الغذاء واستعمال
الرياضة واما ما كان عن افراط السمن فعلاجه التهزيل وفصد الصافن ويسقى
عند قرب النوبة وقد يكون لميلان الرحم وقد ذكر في العقر

في الرتق

الرتقاء
التي يخرج لها على فم فرجها ما يمنع الجماع من شيء زائد عضلي او غشائي فربما لم يكن
هناك الجماع عن قروح او عن خلقة واما ما بين الفرج وفم الرحم على مثل الوجه
باعيانها واما على فم الرحم ما يمنع الحبل وخروج الطمث من غشاء او لحم قرحة
وما اشبه ذلك او يكون المنفذ غير موجود في الخلقة حتى يعرض للجارية عند ابتداء
الحيض انه لا يجد الطمث منفذا فيعرض لها اوجاع شديدة وبلاء عظيم وعلاجه
بالحديد لا غير

في زلق الرحم

زلقه يكون لها من اسباب من خارج من ...
او جذب جنين ميت على غير رفق او من سقوط المرأة من موضع على عجزها او لفزع
شديد يعرض منه ضعف

ضعف واسترخاء في الاعضاء فيزلق لذلك الرحم ويخرج الى خارج واما من سبب داخل
وذلك لرطوبة بلغمية لزجة يزلق منها الرحم وعلامته ان يعرض للمرأة وجع عظيم
في العانة والمقعدة والقطن والظهر ويعرض لها كرب ووحشة وخوف بلا سبب
ويجس شيء مستبعج في العانة ويحس عند الفرج شيء نازل كأنه الحجر وعلاجه ان
كان بسبب رطوبة ان تنقى الرحم وان برزت الى خارج سقي البدن بادوية مسهلة
للبلغم والرطوبة ويحقن الرحم بعصير الزنبق المداف فيه شيء من الخلوق والغالية
ثم يرد الرحم الى موضعها برفق فتغمس قرنا او قطنة من شراب قابض طبخ فيه العفص
والطراثيث والعفص والخرنوب والاس فيه شيء من اقاقيا ... وتحمل والمرأة مائلة
الوركين وتضمد العانة ونواحي الفرج بعد ذلك بالادوية القابضة وشم الروائح
الطيبة ومعاودة هذا العلاج وترك الغرزة فيها الى ان تبرأ ولا تعود فان
كان زلق الرحم من الاسباب الخارجة فعلاجه هذا العلاج مع شيء من الادوية المسهلة

في اورام الرحم

الاشياء يعرض للرحم من الاورام الورم الحار والورم الصلب
ويحدث لها من ضربة على الرحم او احتباس طمث او نفاس او اسقاط جنين او
عسر ولادة او كثرة جماع او ابتداء ظهور السرطان وعلامة الورم الحار الحمى
الحادة كحمى البرسام وسواد اللسان ووجع الراس واللثة والقطن والخاصرتين
وعسر البول والرجيع وتواتر النبض والغشي وفساد المعدة وعلاجه فصد
الباسليق وتضميد العانة والشرج بعصير الشعير والباقلي والخطمي والبنفسج بماء
الكزبرة والهندبا

مع ثقل كافٍ وحقن الرحم بالالعبة والادهان والعصارات البارده واستعمال
الفرازج بها والتنطيل بمياه طبخ فيها البابونج والخطمي ونحوهما فاذا لم تنحل
واشتد الاعراض وانضاف اليها حميات مختلفة الادوار وقشعريرات فانه يجمع
وحينئذ يجب ان يعان على النضج بحقن الالعبة الحارة ووضع الاضمدة والجلوس
في المياه الحارة فاذا تم النضج والنفجر حقنته بماء العسل وسقيته المدرات الخفيفة حتى
تنقى ثم تعالج بعلاج القروح واما الورم الصلب فكثيرا ما يعرض للرحم من غير ان
تقدمه ورم حار وقد يكون من بلغم سوداوي وتتبعه ميل الرحم الى جانب وينقلب
تعالج عرض منه الاستسقاء وعلامته الصلابة في موضع العانة والثقل واضطراب
حركة الساقين والكسل عن الحركة وقل ما يكون معه وجع وعلاجه استفراغ البدن
من الاخلاط السوداوية واستعمال مرهم الداخليون والباسليقون والمقل والشحوم
والامخاخ والادهان الحارة والاضمدة الملينة المحللة والاقامة للجلوس في المياه
الملطفة

في السرطان في الرحم

اكثر ما يحدث السرطان في الرحم بعقب الورم
الحار اذا لم يتحلل ولم ينضج وعلامته الوجع الشديد في الاربيتين واسفل
البطن والعانة والظهر وكثيرا ما يسيل منه رطوبة منتنة الى السواد او الى الشقرة
او الى الحمرة ولا برؤ له ولكن يجب ان يداوى بالمراهم المسكنة واللعابات
الباردة عند شدة الحرارة والضربان وعند سكون الحرارة باللينة المحللة او
بالنطولات المسخنة برفق وفصد الباسليق واستفراغ السوداء وترطيب المزاج
واما المتقرح فيداوى



في اختناق الرحم

فيداوى بان تقعد في الابزن ويحتمل بالشيافات الابيض والافيون بلبن النساء
وتسقى طبيخ النخل والعناب والسفستان مع قلوس الخيارشنبر ودهن اللوز
بين علة شبيهة بالصرع والغشي ويكون مبدأها من الرحم
وتتأدى الى مشاركة قوية من القلب والدماغ بتوسط الحجاب والشبكة والعروق
الضاربة والساكنة وسببها اما كثرة المني وتراكمه واحتباسه في اوعيته فيعفن
لحرارة الغريزية وعفونتها ويستحيل الى كيفية سمية فيتقلص ويتشنج الرحم
ويرتفع منه بخار الى كيفية سمية ويتادى الى القلب والدماغ فيحدث هذه العلة
واما احتباس دم الطمث اذا طال به الزمان وكثرة الرطوبة فتعرض منها ما يعرض
من المني ولهذه العلة ادوار ونوائب وعلامتها اذا قربت النوبة اختلال العقل
وكسل وضعف الساقين وصفرة في اللون ورطوبة في الفم وكثرة العطاس
بشيء يرتفع من ناحية العانة الى ان يبلغ الحلق ثم يختلط النفس ويحدث الغشي
ويبطل الحس وينقطع الصوت والفرق بين هذه العلة وبين الصرع ان المرأة في
هذه العلة لا تفقد عقلها وتحدث اذا افاقت بالكثير مما كان بها الا ان تكون الاعراض
عظمت جدا وان لا تسيل من فمها زبد سيلانه في الصرع وعلاجها ان تأتي
وقت النوبة فعلاج الغشي المذكور ثم الطيوب فان هذه العلة يجب ان
تشم الاشياء المنتنة مثل الجند بيدستر والحراق والكندس والقطران والنفط
ونحوها لتحلل البخارات الباردة وتلطفها وينزل الرحم الى اسفل وتبسطها
اذا كان من شأن الرحم

ان يهرب من الاشيا المنتنة ويشتاق الى الاشيا العطرة ولذلك ينبغي ان يمسح الرحم
ايضا بالادهان الحارة العطرة المنقوع فيها العنبر والمسك ويحقن بها الى حين
انقباضها ويذهب المني للجامع هناك ويشد الفخذان ويشد الساقان ويعلو المحاجم
على الاربيتين وباطن الفخذين ويصوت في الاذنين وايضا بعد النوبة ينبغي ان
يقوي البدن بالحبوب والاطريفلات الكبار ثم تستعمل الفلفل ثم والمثرود يطون
والمعجون الفلافلي ونحوها ثم ينظر ان كانت المراة ايما عولجت بالتزويج وبسقي
الادوية الحارة المقللة للمني وتمسح القابلة اصبعها بالادهان المذكورة وتدغدغ
فم الرحم بها وتحمل التمام بدهن الزنبق وان كانت محتبسة الحيض عولجت بالاشيا
التي تدر الطمث مما ذكرنا في احتباس الطمث

**في البثور في الرحم**

منها ما يكون عن
اخلاط ردية او عن مواد مخالطة للدم واكثر ما يعرض ذلك في فم الرحم والوقوف
عليها يكون بفتح فم الفرج والنظر فيه ونجاسة اللمس اذا لمس بالاصابع وعلاجه
قصد الباسليق والطلي بمرهم الاسفيداج والمرهم المتخذ من الورد وطين القيموليا
وخبث الفضة والمرتك واسفيداج الرصاص والشمع ودهن الورد

**في النفخة في الرحم**

سببها سوء مزاج بارد مضعف للرحم يحلله ما يصل اليها من الغذاء
الى الرياح فيحتقن لما في عمق الرحم واما فيما بين اطرافها المتخلخلة ويعرض منها
بها حلل ورم في العانة وما يليها من اسفل البطن وصلابة ووجع مع علة ينتهي
الى الاربيتين والى فم الرحم والحجاب ويكون له صوت كصوت الطبل اذا قرع
ما دون السرة من البطن

البطن وربما كان منتقلا ويصحبه مغص وضربان ويمتد معها العانة وعلاجها
الحقن بالاشياء الحارة وسقي جوارش الكمون والشحرنيا ثم الاصول والبزور
واستعمال الحقن والفرازج والضمادات المسخنة المفشية للرياح

**في فتق الصفاق**

الفتق يكون بانحلال الغشاء فيه او وقوع شق فيه وسببه جسم
عرض كان محصورا فيه قبل الشق وذلك اما الثرب واما الامعاء ويحدث منه
العلة يكون اما من حركة مفرطة من وثبة وطفرة وصيحة او ضربة تعقب الغذاء او ما يشاكله
من ثقيل او ضربة تقع على البطن فيهتك الصفاق واما من ريح منفخة للبطن والامعاء
فتمدد الصفاق وتخلخله فتهتكه وعلامته نتو يظهر ويحس من الصفاق والدخل
وبين المراق ويزداد ظهورها عند الحركة وحصر النفس ويرجع ويغيب عند الاستلقا
والغمز عليها والابرؤ لمن العلة الا ما يحدث للصبيان في النكرة ويعالج على حاله
ليلا يزيد بترك الامتلا وترك الحركات القوية والنهوض دفعة والجماع خاصة
بعقب الطعام وترك المنفخات من البقول والفواكه الرطبة والحبوب والجذور
طول الجلوس في الحمام وسقي الكمون ونحوه مما يكسر الرياح وبادامة الشد بالرفايد
لا بالاكر فانها توسع والبعض يضاد الفتق المذكور قبله للامعاء والثرب

**في فتق السرة**

يكون اما في فتق الصفاق في موضع السرة وخروج الثرب او
الامعاء واما من رطوبة بلغمية تصير الى السرة واما من ريح واما من لحم ينبت
هناك وربما كان من عرق ينخرق او شريان ينفتق فيخرج الدم منه الى تحت الجلد
كالورم الباكر

116

يسمى القولنج وعلامة ما كان من فوق ان يكون لونه كلون البدن وملمسه لينا ويغيب
وفضو ونبدع بالعمز الى داخل ويزيد الحمام عظما فان كان الحادث منه المعاد فطر
الشرب يكون معه وجعا ويجع بقرص وما كان من رطوبة فان ملمسه رطب والوجع
عند الغمز والاصبع ولونه لون البدن وما كان منى خرق عرق او شريان فان لون
لون الموضع بنفسجيا او اسود وما كان من لحم نابت فانه يكون صلبا الا ويعلا
ننفق وما كان من ريح فان ملمسها يكون لينا مع مدافعة وعلاج الذى من الفتق
علاج الفتق المذكور والذى من الرطوبة والريح علاج قبله الماء وقبله
الريح المذكورتين واما الذى من نبات اللحم والذى من انشقاق العرق النابض او
غير النابض فتركه احمد من التعرض له لانه يحتاج الى قطع وخياطة وفيه خطر

لحدبة زوال من الفقرات الى قدام ولا الى خلف

وربما زال الفقار الى احد الجانبين ويقال لذلك الالتواء وسببه اما ورم حار
يحدث فى العضل الذى يلى الفقار فيضغطه ويزيله عن موضعه وعلامته تقدم
او ما يحدث فى الصلب مع حميات حادة كحميات الاولى وعظم النبض وشدة الحرارة
والاطباق واللزوم ثم بعد سكون الحمى يحدث شيء فى وشدة الطبى وبلاء
يحدث وعلاجه فصد الباسليق ووضع الاضمدة القوية الملينة عليه
وطليه بالدهن الحار وحقن العليل بالادهان الحارة التى قد طبخ فيها
الملينات مثل اصول الخطمى وبزر الكتان وسعتر ولوس الحار شبى
مع دهن اللوز



اللوز والساهن ريح غليظة تحتقن تحت الفقار وتزيله عن موضعه ويسمى هذا
النوع رياح الافرسة وعلامته ان يحدث بغتة وجع فى الظهر لاجرة
وعلاجه سقى الاصول والبزور الطاردة للرياح بدهن الخروع والنفط
وحب السورنجان والضمد بالاضمدة القوية الحرارة المفشية للرياح والنطل
بمياه طبخت فيها الادوية المحللة الملطفة ووضع المحاجم بالنار على الموضع
الذى يريد ان ينقص واما من خلط غليظ لزج تمدد النخاع وتبل رباطات
الفقرات وتزلقها عن مواضعها وعلامته سائر الغمز ورم الملمس وقلة اشتغال
الموضع الوجع الذى يمرض به ويتقدم التدبير المرطب وعلاجه علاج رياح
الافرسة مع نفض الجسد ويمرخ بالادهان المقوية ويضمد بالاضمدة القابضة
واما من سقطة او ضربة وعلاجه رد الفقار الى موضعه بالمسح باليد وبالمص
بالمحاجم وبوضع محاجم النار عليه وطليه بالاطلية المجففة ثم يقويه بوضع الاضمدة
القابضة وقد يحدث الشيخ الرباطات وهو قليل الوقوع شديد الفتك وعلا
علامات الشيخ ولذلك علامة    هو انتساخ من عروق الساق والقدم

فى الدوالى

لكثرة ما ينزل اليها من الدم السوداوى وعلامته ظهور عروق غلاظ خضر ملتفة
على الساق والقدم يعرض للشيوخ والمشاة والحمالين والقائمين بين يدى
الملوك وعلاجه فصد الباسليق وتنقية البدن من الخلط السوداوى ثم فصد
تلك العروق والمسح عليها حتى تضمر وتجنب الاغذية الغليظة وقلة الجلوس

في داء الفيل

موزيك في القدم على نحو ما يعرض في عروق الساق فيغلظ القدم فيلية
وسببه اما دم غليظ اسود ينصب الى القدم وعلامته ان يكون معه حرارة في الملمس
ويكون في اللون وشي من التنحي وعلاجه فصد الباسليق واستفراغ السوداء
ثم فصد مابض الركبة وحجامة الساق وبحر للاغذية السوداوية وطلي الساق
بالاطلية المقوية المبردة وترك المشي واما خلط غليظ بلغمي وعلامته غلظ الساق
والقدم بلا حمرة لون ولا حرارة ملمس بل ربما كان باردا او اسفنجيا وعلاجه ادمان
القي في كل اسبوع مرة والتجويع واستعمال الاطريفل الصغير كل يوم درهمين مع
نصف درهم كبيكج(?) ونصف درهم زنجبيل وطلي الرجل بالصبر والمر والاقاقيا
والشراب العفص وقلة المشي وترك الحركة

وجع الظهر

يكون اما لريح نافخة وبلغم خام وعلامته ازمانه وان يحدث قليلا قليلا وان المشي
والرياضة تسكنانه في اكثر الامر وعلاجه القي والاسهال بحب السورنجان
والمرخ بالادهان الحارة العاقية والتضميد بالاضمدة الحارة واما من القعود
او من كثرة الجماع وعلامته الراحة والكلام وترك الجماع والمعجونات(?) مثل الجوارشن(?)
الاصفر والسفيح(?) المركب واما من ضعف الكلى او علة فيها وعلامته ان يكون
في البطن قراقر وان يضعف مع الجماع وعلاجه علاج ضعف الكلى وامراضها
واما بسبب امتلاء العرق الكبير الموضوع على الصلب وتمدد وعلامته وجع
جميع الظهر مع ضربان وحرارة فيه وسائر علامات غلبة الدم وعلاجه فصد
الباسليق وشرب ماء الرمان



في وجع الخاصرة

19

ماء الرمان والبقلة الحمقاء(?) المبادرة والنوم في المواضع الندية
وهو قريب من وجع الظهر واكثره بلغمي وريحي وعلاجه علاج النوع الاول من
وجع الظهر واستعمال الشيافات المسخنة اوجاع المفاصل والنقرس ووجع
الورك وعرق النسا

وجع المفاصل

وجع المفاصل هو وجع وورم يحدث في مفاصل الاعضاء وان كان
في مفاصل القدمين مثل مفصل الكعب والاصابع لا سيما الابهام فيقال له
النقرس وانما تشتد هذه الاوجاع وخاصة وجع النقرس لضيق المفاصل فلا
تسع المواد فتمددها تمديدا شديدا والذي جعلها فوق كثير ما يأتيها من الاعصاب
والذي المواد لا تتحلل عنها بسرعة لصلابتها ولما يجري فيها من الرباطات فتعرض من هذه
الاورام انها لا تنضج ولا تجمع مدة كسائر الاورام التي تحدث في سائر اعضاء غير جمة(?)
فيبقى علقة(?) مخاطية فاذا كثرت وربما تنشر(?) الى اللحم الذي حول المفاصل احدثت
اورامًا شبيهة بأورام اصحاب الاستسقاء اللحمي وسبب هذه العلة ضعف المفاصل
وانصباب المواد اليها وتلك المواد اما صفراء واما دم واما بلغم واما سوداء في النادر
واما اثنان منها وقلما يكون عن خلط بلغمي او سوداوي وحده دون ما يخلط به
من الصفراء فيسدده(?) ولذلك لا يحدث هذا المرض للصبيان والخصيان والنساء
لقلة موادهم والجماع اقوى اسباب هذا المرض خصوصا على الامتلاء واما
الدموي فعلامته الحمرة وعظم الانتفاخ والوجع وشدة الضربان وسائر علامات
غلبة الدم وعلاجه الفصد والاسهال بمطبوخ السورنجان والطلي بالاطلية

الوجع التي فيها قبض مثل طلاء الورد والصندلين والورد والفوفل والماميثا والاقاقيا
بالخل وماء الهندبا والكزبرة ونحوهما والتضميد بالاضمدة المخدرة ان كان الوجع شديدا مثل
اليبروح والافيون ونحو ذلك ثم الخبز هذا عند ابتداء المرض وتزيده فاما عند انتهائه
فيجب ان يضمد بالاضمدة المحللة ان كان الوجع شديدا التي فيها تحليل ما مثل البنفسج
والخطمي ثم بالتي فيها تحليل اقوى مثل الاكليل والبابونج وسعتر ان ينفع من
اوجاع المفاصل كلها الحار والبارد وفي مسهل لانها ايضا السورنجان الاختصاص
بهذا المرض وتسكينه الوجع وتقويته المفاصل ونفضها من المواد وضيق مجاريها
ومسالكها حتى لا تنصب اليها المواد كثير النفع واما الصفراوي فعلامته اصفر
صفرة اللون وقلة الانتفاخ وشدة الوجع والالتهاب والانتفاع بالاشياء الباردة
وسائر علامات غلبة الصفرا مثل التدبير المتقدم ونحوه وقلما يحدث من الصفراء
الصرف لكن من البلغم الصفراوي ولذلك يجب ان يبدأ ايضا في علاجه بالفصد
ثم الاسهال بطبيخ الهليلج ونحوه مما يخرج الصفرا وبالتضميد بالاضمدة والاطلية
الباردة التي ليست فيها قبض مثل البزرقطونا بالخل وجرادة القرع وماء الخيار
وماء حي العالم وماء الخس والكافور ونحو ذلك مما يبرد تبريدا قويا من غير تقبيض
والتضميد بالاضمدة المخدرة وسقي الادوية التي تسكن الاوجاع مثل القرص
والطعام المخدرة والسورنجان ونحوهما عند شدة الوجع ولا اسهال في هذا النوع
الى الاطلية المحللة واما البلغمي فعلامته تأخر اللون وقلة الالتهاب

والورم



والورم والوجع الذي يكون في عمق المفاصل والانتفاع بالمسخنات وتقدم التدبير
بالمولد للبلغم وسائر علامات غلبة البلغم من السحنة وغير ذلك وعلاجه التنقية
والاسهال بعد النضج التام بالحبوب المتخذة من شحم الحنظل والبزرقطونا والسورنجان
ونحو ذلك مما يخرج البلغم ويخص ايضا بالمفاصل ثم التضميد بالاضمدة المحللة
المتخذة من الاكليل والبابونج والشبث والخطمي والمر والمقل والصبر والجندبيدستر
والفرفيون ولعاب الحلبة وبزر الكتان ونحوهما مما يلين الخلط ويحلله فاختيا لا
يبقى خلط غليظ يستحجر في المفاصل ونفعها الى هذا النوع يحتسن في ذلك
والتمريخ بالادهان الحارة مما ينفع هذا النوع واما السوداوي فعلامته
خفاء الوجع وقشف الموضع وكمودته وقلة التمدد وصلابة الورم والانتفاع
بالمسخنات والمرطبات وتقدم التدبير السوداوي وعلاجه استفراغ السوداء بالفصد
والاسهال بعد الانضاج والتضميد بالاضمدة المحللة الملينة والتمريخ بالقيروطيات
والشحوم والادهان الحارة الرطبة والتنطيل بالمياه المحللة واما اوجاع
المفاصل الحادثة من خلطين او اكثر فعلامتها قلة الانتفاع بالمعالجات الحارة
والباردة واختلاف اوقات الانتفاع بها فتنفع وقتا وتضر وقتا ايضا ولا
يكون العلامات مركبة ومداواتها بتركيب علاج المفردات بحسب الخلط الغالب
واما وجع الورك ايضا صنف من اصناف اوجاع المفاصل غير انه مفصل
الورك عميق وعليه لحم كثير فلا يظهر عليه علامة الاورام ظهورا بينا ويخالف

حفظه

ويخلف أيضا علامه في بعض الأوقات علاج سائر أوجاع المفاصل ويحتاج
الوجع في الابتدا بما يضربه اضطرابا شديدا ليبرأ الملك عمقه والروع يجنبها
هناك ويحللها بحيث تعسر تحليلها ويهيئ المفصل للخلع بل المرخيات في
الابتدا أوفق فيه لتسكين الوجع اللهم إلا أن تكون المادة رقيقة جدا فأما
استفراغ المادة فيه ان كان دمويا يجب ان تكون بفصد الباسليق من اليد
المقابلة للورك الوجع وان كان بلغميا فالقئ والحقن والشيافات المخرجة
للمزوجات وبالتجويع والمرخ بدهن القسط [illegible] والكندس [illegible]
بالأضمدة المجففة المسخنة وبالكي ان لم يكف ذلك وان زمن [illegible] يؤول
الى انخلاع المفصل فاطالت زمانه واشدها يكون من العلة اذا عرضت
في الجانب الأيسر

عرق النسا

وأما عرق النسا فهو وجع يحدث ابتداؤه من
مفصل الورك وينزل من الجانب الوحشي على الفخذ وربما امتد الى الركبة
الى الكعب وكلما طالت مدته زاد نزوله ويحسب المادة على قلتها و
كثرتها وربما امتد الى الأصابع ويهزل منه الرجل والفخذ ويحدث
منه العرج وعلاج البلغمي علاج وجع الورك البارد وكذلك
علاج الدموي الا انه ينبغي ان تفصد عرق النسا بعد فصد
الباسليق

في الحميات

١٢٥

الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب وتنبث منه بتوسط
الروح والدم والشرايين في جميع البدن فتشتعل فيه اشتعالا يضر بالأفعال
الطبيعية لا كحرارة الغضب والتعب اذا لم يبلغ ان يؤذي بالفعل وان تشبث
وأجناسها الغالبة ثلثة حمى يوم وحمى دق وحمى عفن

في حميات اليوم

تسخن الروح أولا بالحرارة الغريبة ثم تتأدى تلك الحرارة الى القلب وتشتعل
فيه وتسري منه بتوسط الشرايين الى سائر الأعضاء والأخلاط وحدوثها
يكون من أسباب بادية بدنية أو نفسية وليس لها كثير خطر والآفة
غير انها ربما تنقلب الى حميات أخرى لاسيما ان أخطئ في تدبيرها وعلاماتها
ان لا يتغير معها البول والنبض كثير تغير ويكون حرارتها ساكنة الحرارة غير
لذاعة تنتهي بغير نافض وتقلع بعرق ولا يكون معها أعراض قوية مثل خشونة
اللسان وتطاول النفس وغير ذلك ويكون نوبة واحدة لا تعاود وربما بقيت
تلك النوبة يومين فصاعدا وان تحدث عقيب أسباب بادية كما من غم مفرط
فيتحرك فيه الروح الى داخل ويختنق فيه فيتحجر وعلامتها نارية البول
وصبغه عند الحركة وغؤور العين وصفرة الوجه وقشفه وضعف النبض
وصغره وعلاجها دخول الابزن عند الانحطاط والاستحمام بالماء الفاتر
العذب والتمريخ بالأدهان البارد العطر واستنشاق المفرحات البارد وتبريد
القلب بالأدهان العطر البارد واستنشاق المفرحات وتبريد القلب بالأطلية

بضروب الكلام والحيل والملاهي ولعبا منهم فواق يعرض منه حركة عنيفة
للروح مستحثة لها او فرح او فكر كثيرة شي يعرض منه مثل ذلك وعلاماتها علامات
الغشي غوران النبض فيها تكون اهلاك وعلاجها علاج الغشي ولعبا من غضب
شديد تحرك فيه الروح الى خارج حركة عنيفة وعلامتها حمرة الوجه وانتفاخه
وجحوظ العينين واحمرارهما وعظم النبض وحمرة البول وعلاجها تسكين النفس
بما تفرح بها من السماع والحكايات الطيبة واللهو واللعب العجيب وادخال
الايدي والاستحمام بالماء الحار المستلذ حتى تلين عشية وتحسن ثم الدخول
الماء البارد والخروج عنه دفعة وصب الماء ورد على الراس والصدر وتضميد
القلب بالصندل والكافور وسقي الاشربة البارد المقوية للقلب ولعبا من
فرح شديد يعرض منه ما يعرض من الغضب من شدة حركة الروح الى خارج وعلاجها
علاج الغضب ولهذا المبرور منه على النفس ويخشى ولعبا من سهر
مفرط يتحلل الروح وعلامتها ان تكون العينان غائرتين وجفنتين مائلين
الى النعاس والجفنان تثقلين عسيا الحركة والوجه وجميع البدن مستحيلا
الى صفرة والنبض صغيرا والبول اسفر وذلك لقلة الاستمرا وعلاجها
النوم والتنويم والاستحمام والتمريخ بما يرطب والتغذي بالاغذية الجيدة
وسقي الجلاب ولعبا من تعب محلل للروح وعلامتها يبس الجلد وقحله
وصغر النبض وذلك بحسب المفاصل على عمومها وحس الاعيا وعلاجها
الاستحمام بالماء العذب

١٢١

العذبة للفاتر والدلك الرفيق والغذاء اللين والمرخ بدهن البنفسج والنيلوفر
بالاغذية البارد الرطبة وسقي الجلاب ولعبا من اسهال قوي يعرض منه
حركة للروح مفرطة لاضطراب الاخلاط او يتحلل من جريان الدوا المستفرغ
لاستفراغه للرطوبات وعلامتها عروضها عقيبه وعلاجها حبس الطبع
وتضميد القلب والمعدة بالاضمدة البارد المقوية والتغذي بالاغذية القابضة
البارد ولعبا من وجع شديد يتحلل الروح حتى يشتعل جمرة وعلامتها وجود
الوجع في عضو من الاعضا المرض فيه وعلاجها تسكين الوجع وتطويل ذلك
المرض ثم معالجتها بما يعالج به التعبية ولعبا لعشي يتحلل فيه الروح لاضطراب
حركتها بحيث تتقلب جمرة وعلامتها مقارنة الغشي وسقوط القوى وضعف النبض
واختلافه وعلاجها علاج الغشي وتقوية القلب واستعمال المبرطات المرطبة
من الاشربة وغيرها ولعبا من جوع طويل او عطش شديد لاحتلال البخارات
في البدن وفقدان ما يكثر حرارتها وعلامتها ضعف النبض وضعفه وذهابه
الى صلابة وعلاجها سقي ماء الشعير والسويق والاغذية البارد الرطبة
والماء البارد والدهون البارد والاستحمام بالماء الفاتر ولعبا من سد في مسام
الجلد وفوهات العروق لاعن سبب بادئ بل عن سبب بطيء فتحتقن البخارات
الحارة وتتحلل الروح ويحدث الحمى في البدن الى ثلثة ايام وتنتقل كثيرا الى حمى
العفن وعلامتها تجاوز حرارتها عن حرارة حمى يوم وانها تحدث لاعن سبب بادئ
وانها تمتد

الى اليوم الثاني والثالث وتزداد سرعة النبض وحرارته الفاترة وصلابته
فيها كل يوم وعلاجها الفصد ان كانت معها علامات الدم وحمرة الوجه
والعينين ثم تليين الطبيعة وتفتيح السدد بالسكنجبين وسقي الشعير و
والاستحمام بعد الانحطاط والدلك فيه بالماء الفاتر ونخالة الحنطة واما من
تخمة وفساد الطعام الى الدخانية تحدث منها بخار رديء يشعل حرارة وتلتهب
الروح وعلامتها تغير الجشاء الى الدخانية والنتن وعدم النضج في البول و علامتها
سقوط الشهوة والامتلاء الطعام بالقيء والاسهال ثم الاستحمام والغذاء ما عليه
عشي الفساد باردة كالحصرمية والسماقية والرمانية واذا كانت الطبيعة منطلقة
يكفيه تجرع الماء الحار ثم شرب الاشربة والاغذية القابضة واما من اورام
تحدث في بعض الاعضاء الظاهرة ويتأدى سخونتها الى القلب وعلامتها ان
يكون الورم احمر متقيحا والا يكون شديد البعد للحرارة ولما ابلغت منتهاها تورم
اليبس بحادة شديد الحرارة ويكون النبض سريعا متواترا وما علامتها مرضين
جائين والبول اسفل مائلا الى المواد الى الورم بسبب الوجع والحرارة وعلاجها
الفصد والاسهال ثم تدبير الورم بالاضمدة والاطلية واما من شدة حرارة
الشمس وطول الوقوف او السعي فيها فتسخن الروح النفساني والحيواني
وعلامتها الحرارة والالتهاب في الرأس والعينين وقشف جلدة الوجه وسخونة
وصغر النبض وسرعته وعلاجها صب دهن الورد والخل مبردا على الرأس
والاستحمام بعد الانحطاط



الانحطاط وصب الماء الفاتر على الرأس وسقي الماء البارد والسويق بالثلج واما
من استحصاف الجلد من البرد والاغتسال بالماء البارد او بالمياه القابضة
مثل الزاجية والشبية وعلامتها تكاثف الجلد والكثافة وان يجس بحرارة
قليلة عند اللمس وان طال لبث اليد على البدن احس بحرارة قوية وحكة ولكن
الحرارة وقلة خروج البخارات بسبب التكاثف وان يكون في الوجه والعينين
قليل انتفاخ والنبض سريعا والبول الى صفرة او الى بياض ثم لخلط الفضول
المائية التي من شأنها ان تستفرغ من المسام وعلاجها الدلك والمشي حتى
يعرق ثم دخول الحمام بعد الانحطاط والتعريق فيه والدلك بما يحلل المسام و
المشي والتعريق بعد ذلك ايضا واما من شرب شراب صرف قوي او غذاء
حار او دواء حار وعلامتها الحمرة في الوجه والعينين وحرارتهما وحمرة البول
ومرارة الفم وجفافه والحرارة والتلهب في موضع الكبد ثم الحرارة تبتدئ في
منه الحمى من الروح الطبيعي وعلاجها تليين الطبيعة وسقي السكنجبين
وماء الرمان وماء الشعير ودخول الابزن بعد الانحطاط والتغذي بالمزورات
الحامضة وقد تحدث منه الحمى من ترك الاستحمام المعتاد لاحتقان البخارات
التي كانت تندفع في الحمام وعلاجها دخول الحمام والنطل بالماء الفاتر والدلك
بالنخالة وبزر البطيخ وشيء يسير من العروق وقد تحدث من زكام او نزلة حادة
وعلاجها الفصد او الحجامة ان لم يتهيأ الفصد واطلاق الطبع بمطبوخ
لين وتسكين السعال

اما الحجامة عند ما لم يتهيأ الفصد
لعدم الفصد لاحد اسباب المانعة
من السن والمزاج والضعف والنحول
والجبن وعدم ... لسن الفصد بعد حدود الحمى

حمى دق

بعد دخول الحمام بعد نضج الثفل وخفة الحمى وقد تحدث من توحش شديد او قلقة متوالية
متتابعة وعلاماتها علامات التوحش والقلقة ودخول الحمام بعد الاحتياط وقد تحدث
من الكباد في الغذاء مثقل او ثبل من اغذية جيدة وعلاماتها الثقل ان كان الثقل
في اعلى البطن او تجلبه شيئا فيه ان كان في اسفله والاستحمام عند الخفة والنوم
وتلطيف الغذاء والنفض ببعض الادوية اللطيفة الاسهال
الدق فهو ان تتشبث الحرارة الخارجة عن الطبع بالاعضاء الاصلية خصوصا القلب
حتى تفني رطوبات البدن وحدوثها اما ان يكون من اسباب سابقة مثل الحميات
المحرقة اذا طالت مدتها وعملت الحرارة في رطوبة القلب ورطوبة الاعضاء الاصلية
فافنتها ومثل ورم حار يحدث في الصدر ويتادى حرارته الى القلب بالمجاورة
فتنشف الحرارة رطوبته ورطوبة الشرايين حتى تجففها وتجفف معها الاعضاء
الاصلية او اسباب بادية مثل الغم والهم والغضب والتعب والسهر وعدم
الطعام لاستعمال اليبوسة من الفتوق وقد يعرض من مناخ حار ويابس
شديد حار واصل الحمى يكون مراتب اولها ان تكون الحرارة افنت الرطوبات
المحصورة في العروق الصغار وفرج الاعضاء والثانية ان تكون قد افنت
من الرطوبات ويكون تشبثها بالرطوبات القريبة العهد بالجمود واللصوق
بالاعضاء ويسمى الذبول والثالثة ان تكون قد افنت من الرطوبات ايضا
ويكون تشبثها بالرطوبات التي بها يكون اتصال الاعضاء المتشابهة الاجزاء في
اول الخلقة وبنيانها

وبقائها يصير الى التفرق والتفتت ويسمى المفتت وما كان من هذه الحمى في الدرجة
الاولى فمعرفتها صعبة وعلاجها سهل والتي في الدرجة الثالثة فمعرفتها سهلة وعلاجها
صعب وعلاماتها ان تكون لازمة وليست بقوية الحرارة والتهيب الى الاحساس
بسوء المزاج انما يكون مختلفا فاما سوء المزاج المستوي المتمكن فلا يحس به
لتمكنه واستقراره في جواهر الاعضاء الاصلية وصيرورته كالمزاج الاصلي والحس
انما ينفعل عن الضد الوارد المغير اياه الى غير ما هو عليه ولا يكون مع هذه الحمى
اعراض الحميات الاخر من القلق والكرب وغير ذلك ومن علاماتها تواتر النبض
وضعفه وان لا يكون الملمس فيها كالملمس في حميات غير الدق من شدة الحرارة التي
للحميات المشتعلة في اول ما تتحلل عنها البخار حالة لذاعة وفي هذه الحمى عند ابتداء
اللمس تكون الحرارة ساكنة فاذا بقيت عليه اليد ساعة ظهرت بقوة وتكون
البخار مافيه مواضع العروق والشرايين ومن دلائلها القوية ان تنمو وتشتد
عند تناول الغذاء كما تنمو الشعلة عند اصابة الدهن والقلي الحجر عند صب الماء
عليه هذا اذا كانت مبتدئة فاما اذا جاوزت الابتداء فظهر للبدن
الضمور والنحول وتقشف الجلد ومتى بلغت الى حد الذبول تلطأ اصداغه
وتدق انفه وتخط وجهه وتصغر اذنه وتبرز جبهتها وتدق رقبته وتنتو جبهته
وتظهر عظام الصدر وتبرز ازانه وعروقه لاضمحلال اللحم وغايته هي
مع ذلك خاوية فارغة عن الطعام لا تحتوي كونها على كثير وعلاجها
التبريد والترطيب

وذلك بدخول الابزن والمرخ بدهن البنفسج ونحوه وسقي ماء الشعير والاغذية
المتخذة من البقول الباردة الرطبة كالبقلة الحمقاء والملوخية والخس والقرع
والقثاء والقند ومن اللحوم الرطبة الرخصة كالسمك والفراريج ووضع الاطلية
الباردة على الصدر وسقي شراب الحماض واقراص الكافور ولعاب البزرقطونا
ونحوها وتبريد المسكن وتطييبه بالخضر والرياحين والفواكه العطرة ورش
الماء البارد والماء ورد ووضع الجمد فيه وفرش الكتان المصندل واما دق
الشيخوخة ودق الهرم وهو استيلاء اليبس على المزاج من غير حمى وحينئذ لا
برء منه لكن يسترخي مع ضعف البدن فيمتنع القوى الغاذية عن فعلها التام كما يعرض
في آخر العمر ولما احتراق يحلل ويذيب الرطوبات فتحدث الحرارة الغريزية
وتنطفئ بقاء وتنسا وقد يتبع الاستفراغات وقد يحدث عند الافراط في تبريد
الحميات وعلامته علامات الذبول وعدم الاشتعال والالتهاب وبياض
البول وعلامته التدبير المخصب المرطب

علامات العفن

واما حميات العفن فهي لم يسخن
الاخلاط اولا بالعفونة التي تحدث فيها ثم تتأدى تلك السخونة الى الروح
وجرم القلب ثم الى سائر الاعضاء والعفونة تحدث في الاخلاط بسبب السدد
المانعة عنها وذلك اما لكثرتها او لغلظها او لزوجتها فاذا احدث السدد عفنت
لعدم الترويح واحتباس ما يتحلل عنها وهي تعفن اما داخل العروق واما
خارج العروق فاذا عفنت داخل العروق حدثت منها الحميات الدائمة لانها
لا تتحلل سريعا بسبب كثافة



كثافة جرم العروق والتي العفونة تسري في العروق الى [illegible] الاخلاط
المستعدة للتعفن بسرعة لاتصال بعض العروق ببعض ولانها ايضا
شديدة المواصلة الى القلب فيدوم بدوام الاسباب ولا تقلع لكن لها اشتدادات
تعرض للنوائب التي تخص كل خلط منها التي لكل خلط من الصفراء والسوداء
والبلغم نوبة تخصه كما يجيء واذا عفنت خارج العروق حدثت منها الحميات
الدائرة التي الاخلاط التي تعفن خارج العروق ليس كلها في موضع واحد
فاذا اشتعلت طائفة منها بالحرارة في حين النوبة افنيت رطوباتها واحترقت والبدن
لانها غير محتبسة في العروق فتبقى رمادها التي ليست مستعدة للعفن فتبطل
الحمى الى ان تجتمع من اخلاط الى موضع العفونة فتعفن ايضا بالحرارة التي
تنتشر من العفونة الاولى او بعلة التعفن الاول في المكان الاول ولذلك صارت
الحمى البلغمية تنوب كل يوم لان البلغم سهل التجمع بسبب كثرة مقداره وسهل
التعفن بسبب رطوبته والحمى السوداوية تجيء ربعا لان السوداء عسر التجمع
لقلة مقدارها عسر التعفن لبردها ويبسها والحمى الصفراوية تجيء
غبا لان الصفراء كالمتوسط بينهما اذا قيست بالبلغم كانت اعسر تجمعا لقلتها
واعسر تعفنا ليبسها واذا قيست بالسوداء كانت اسهل تجمعا لكثرتها واسهل
لحرارتها فتحدث نوبة ونوبة لا واصناف الحمى العفنية اربعة على عدد الاخلاط
الاربعة وكل واحد منها اما دائر وذلك اذا عفن خلطها خارج العروق
واما دائمة وذلك

لما عفن داخل العروق وعفونة الدم خارج العروق يكون في الاورام العظيمة
اذا انصدع فيها دم كثير وعفن فيلزم الحمى الى ان ينضج ذلك الورم ويستفرغ
ما فيه وعلامة الحميات العفنية جملة ان يبتدي لا من اسباب بادية لكن
تحدث ابتداء ومعها كلها نافض واما قشعريرة الا المطبقة منها وبعض
الورميات ونوائبها كلها اقوى من نوائب حمى يوم والنبض والنفس والبول
اشد تغيرا ولكل واحد منها بعد علامات تخصه

## حمى الغب

وهي الحمى الصفراوية التي مادتها تعفن خارج العروق وعلامتها ان يبتدي بنافض شديد كالنخس في
قبل البدن وسبب النافض في هذه الحمى حدة مادة الصفرا ونفوذ العفن في
الدافعة التي في العضل فتنتفض الانسان عند حركتها ومرورها على الاعضاء
والعضلات كما ينتفض من صب الماء البارد على جلده وربما صار اذى يلذع
سببا لهرب الحار الغريزي الى الباطن ويستولي البرد على الظاهر فيكون مع
اللذع برد وفي علامات هذه الحمى ان النافض فيها لا يطول لكن يسخن البدن
بعده سريعا سخونة شديدة بلذع ويعرض معها صداع وعطش شديد وغثي وكرب
وقي وربما اطلق البطن بها والنبض فيها عند ابتدائها يكون مختلفا كما
في سائر الحميات العفنة ويصير بعد ذلك مستويا عظيما سريعا للطافة الحمى
وخفتها على القوة وقلة الحاجة فيها واشد الحاجة والبول يكون ناريا رقيقا
جدا في الدور وهي تفارق بعرق واكثر ما تحدث لذوي الامزجة الحارة اليابسة وفي
بلاد تليق بالتدبير المسخن



المسخن ونوبتها قصيرة من اربع ساعات الى تسع ساعات ولا تجاوز اثنتي عشرة
ساعة وهي ايضا تنحل على حدود اكثرها منتهى في الدور الرابع وان امتدت
الى السابع فلا تجاوز عنه وعلاجها اسهال الصفرا بماء الفواكه مثل ماء الاجاص
والتمر الهندي وماء الرمان المنضوج وشراب الورد والشيرخشك ونحوها وسقي
ماء الشعير ولعاب بزر قطونا والاشربة المطفية واقراص الكافور ان احتيج
اليها والتغذي بالاغذية المبردة الحامضة من البقول الباردة

## الحمى المحرقة

هذه حمى صفراوية ايضا غير ان مادتها تعفن داخل العروق فيكون لانها لا
تفارق البدن ويشتد مع ذلك غبا واعراض هذه الحمى اقوى واشد من الغب
الخالص حتى انها يخشن معها اللسان ويتصفى اوسود ويشتد البحران جدا
ويهذي معها العليل والفرق بين هذه الحمى والمطبقة ان المطبقة لا تشتد غبا
وهذه تشتد غبا ولا يكون معها حمرة مفرطة وتمدد في البدن وحالة شبيهة بالربو
وضيق النفس كما يكون في المطبقة وعلاجها علاج الغب وسقي ماء الفواكه
ان كانت الطبيعة غير منحلة وسقي ماء الرمان المدقوق بشحمه ان كانت منحلة وسقي
الاشربة القوية التبريد والماء البارد الصادق البرد فان التواني في التبريد وترك
التطفئة في هذه الحمى خطر

## المطبقة

وهي الحمى الدموية الا انه فيكون لها
من عفونة الدم وغليانه بلا عفونة تحدث فيه وتسمى سونوخس وسبب عفونة
الدم وغليانه كثرة تحدث عند الكبد فيحتقن فيه الحرارة وقد يكون عن اسباب
الغب كشدة الحر

اشتد له اسباب حمى يوم وهذا النوع من الحمى العفونية بالحقيقة قسم برأسه من الحميات
لانها ليست من الحميات العفنية فانه لا عفونة بها ولا من حميات اليوم لانها تقتضي
الاول فيها للخلط ولا من حمى الدق التي تكون بتشبث الحرارة فيها اولا في الاعضاء
الاصلية وعلاماتها حمرة الوجه والعين وانتفاخ الاوداج والحدة والثقل
والكسل وعظم النبض وحمرة البول وغلظه وسائر علامات غلبة الدم وان كان
مع غير نافض ولا قشعريرة وعلاجها الفصد والاستكثار من اخراج الدم
فان هذه الحمى تقلع عند اخراج الدم اقلاعا تاما ثم سقي الاشربة والربوب
القامعة للدم مثل رب الريباس والحصرم وحماض الاترج والرمان وشراب
العناب وتقليل الغذاء والتغذي بالعدس والخل واما من عفونة الدم
وهذا النوع ثلثة اصناف لانه اما ان يتعفن وذلك حين يتعفن من الدم اكثر
مما يتحلل ومتناقصة وذلك حين يتحلل اكثر مما يتعفن ومتساوية لتساوي
ما يتحلل مما يتعفن وتسمى المترابعة وعلاماتها علامات سونوخس والقلق
والكرب واللهيب واللهث وضيق النفس وعظمه وتواتره وعلاجها الفصد
وتليين الطبيعة بالتمر الهندي وماء الرمان المشوي وسقي الشعير والاشربة
المطفئة للدم وماء الصادق البرد واقراص الكافور واما الحمى الحادثة عن
عفونة الدم خارج العروق فهي حميات الاورام مثل الحميات الحادثة عن ورم
عشائي للدماغ والحادثة عن ورم آلات النفس او ورم المعدة او الكبد او الطحال
او غيرها من الاعضاء

متزايدة صح



الحمى البلغمية الدائرة

الاعضاء وحيث ذلك قد ذكر عند علاج اورام هذه الاعضاء
هذه الحمى هي الدائمة كل يوم وتسمى المواظبة وهي تحدث عن عفونة
البلغم خارج العروق وعلاماتها ان يتقدمها نافض صادق البرد والابتداء
الى السخونة بسرعة واذا استولت الحرارة لم تكن قوية جدا ولا يكون معها عطش
وعظم النبض وقلة معها الشهوة وتبتل السن ويتهيج الوجه ويصفر ويكون
فيها قيء البلغم واطلاق ورطوبة الفم وتعرض للمبلغمين والمرطوبين اسنانهم
الصبيان والمشايخ ويكون النبض فيها صغيرا مختلفا لبرد البلغم وضغطه
بكثرته والبول يكون حتى رقيقا ابيض من قبل النضج وبرد البلغم وقد يحمر احيانا
كثيرا متى لطف البلغم العفن الذي قد يحمر ولحمرته وذلك يدل على اقتراب النضج
ومتى كان حدوثها عن البلغم الزجاجي كان ابتداؤها نافض وان كان عن
البلغم الحامض كان ابيض وما كان عن بلغم مالح فيتقدمه اقشعرار ولا شيء
وما كان عن بلغم حلو فقلما يتقدمه الى شيء من النوائب قشعريرة والابرد ولا
نافض وربما يظهر في هذه الحمى في الاوائل حر شديد وفي الاواخر [illegible] ذلك الى
العفونة يسبق اولا الى الاحلل والالطف والارق ثم الى الابرد الاغلظ و
[illegible] ان هذه الحمى اطول من الغب والاسهل [illegible] منها نقاء تاما بل يبقى فيه
بقية للحميات الى ان يكثر النوبة الثانية وهي مع ذلك طويلة جدا وربما بقيت
اشهرا وعلاجها بتلطيف البلغم بماء الشعير المركب مع الملطفات وبالسكنجبين
البزوري على قدر [illegible]

لخلط وبرد والقي عند اشتداد النوبة بما يقطع البلغم والاسهال بما يخرجه وسقي دواء
التربد كل ليلة واقراص الورد الصغير والكبير على حسب حال البلغم وينبغي منها
للادرار والتجويع والدلك وتقوية المعدة والسعال بالاغذية التي [illegible]
والصباغات المتخذة من الخل والمري والسلق

الحمى اللثقة

البلغمية اللازمة التي تعفن مادتها داخل العروق وعلاماتها جميع علامات
البلغمية الدائرة غير انها لا انفكاك منها والعرق لا يكون فيها الا عند المفارقة
الكلية ويكون [illegible] شبيه بالدق لولا لين النبض ويكون معها نفس في [illegible] ساعات
ونحوها فوق ما يكون في الدائرة فان الدائرة ايضا لا تخلو عن نفسه الا انها
تكون خفيفة غير طائلة وعلاجها علاج المواظبة الا ان الاقدام فيها على
التنقية فيها بالملطفات ينبغي ان يكون بتوق وتدرج

حمى الربع الدائرة

وهي الحمى السوداوية التي تعفن مادتها خارج العروق وعلامتها ان تبتدئ
بنافض ويكسر شديد وبرد قوي ووجع في المفاصل وصغر النبض وتفاوت
وابطاء واذا تحققت تكون حرارتها فوق حرارة المواظبة دون حرارة الغب
ولعله مع نوبتها يكون بين [illegible] في القصر والطول ويدل عليها السن والمزاج
والوقت والتدبير المتقدم وقلما تحدث ابتداء لكن تحدث في الاكثر بعد الحميات
الاخرى العفنية لاحتراق الاخلاط وترمدها فان كانت عن احتراق السوداء
الطبيعية كانت علامتها تلك العلامات المذكورة وان كانت عن احتراق البلغم
يستدل على ذلك بحدوثها



بحدوثها عقيب المواظبة وبلين النبض وقلة اللهيب وعلامات غلبة المزاج وان
كان عن احتراق الدم يستدل عليه بعلامات غلبة الدم وحدوثها بعد المطبقة وان
كانت عن احتراق الصفراء يستدل عليها بحدوثها بعد الحمى الصفراوية وبالعطش والالتهاب
والبول في [illegible] الحمى يكون مختلفا لانها تحدث عن احتراق اخلاط شتى والنبض يكون
صلبا [illegible] السوداء وعلاجها [illegible] بعد الحمى ان يلين الناقض والبرد
وعلاجها ان كانت عن احتراق الدم وكانت علامات غلبة الدم ظاهرة فصد الباسليق
من الجانب الايمن ثم اسهال السوداء بما يخرج المغلي بالافتيمون ونحو ذلك مما يخرج
السوداء من غير ان يسخن وسقي السكنجبين وان كانت عن احتراق البلغم فالاسهال
بمطبوخ الافتيمون والقي بالمقطعات وسقي السكنجبين العنصلي وان كانت عن احتراق
الصفراء فالاسهال بمثل البنفسج والخيارشنبر ونحو ذلك وسقي السكنجبين وماء
الشعير وان كانت عن عفونة الخلط الاسود فالنقي بالحبوب المخرجة للسوداء
بعد الانضاج وينبغي منها بعد ظهور النضج في القارورة وبعد ان يلين الناقض
[illegible] الدلك والادرار والتعريق وينبغي ان يوالي الاسهال في مثل
هذه الحمى لان الخلط السوداوي لا يستفرغ بتمامه بمسهل او مسهلين والاستفراغ
[illegible] ينبغي ان يهيأ الملائم للاستفراغ بالانضاج ثم يستفرغ باللين
مرات ويكون الاسهال قبل يوم النوبة بيوم وعلاج الربع الدائمة فعلامتها
علامات الربع الدائرة الا انه ليس معها نافض [illegible] في سائر
الايام وما اقل حدوثها

حمى الربع الدائمة

وعلاماتها فصد الباسليق ثم فصد الصافن والادرار واسهال السوداء واما حمى
الخمس والسدس والسبع فهي حمى قليل حمى الربع لانها تتولد مما هي بالنسبة الى الربع
لكنها اغلظ واقل والاكثر تكون من سوداء بلغمية وعلاماتها علامات الربع والتدبير
الملطف والنفض بما تخرج البلغم ان كان المحموم فحا شحما شيئا وما تخرج السوداء
ان كان يابسا نحيفا والقيء يوم النوبة مما يلطف ويقطع الخلط الغليظ واما الحميات
المختلطة التي تحفظ دوراتها في الاكثر ورم بعض الاعضاء وعلامتها وجود
الورم وعلاماتها علامات الورم واما من سوء تدبير العليل في الماكل والمشارب
وغير ذلك فيكون السبب في ادوارها وعودها عودات التدبير وادوارها ادوار
مواد منصبة وعودها وعلاماتها علامات التدبير وايضا من احتراق الاخلاط
ومصيرها الى الترمد وعلامتها ان لا يكون شيء من تلك الاسباب فينتقل من الى
الربع وعلاماتها الاستفراغ هينا والطفئة هنا التمتع من اشكال الاقتراب
وقد يحدث من جنس الحميات العفنة انواع اخرى اعتز التي ذكرت تتميز عنها باعراض
من جنسها تخصها وسميت باسامي مشتقة من تلك الاعراض منها الحمى التي
لها انفيالس وهي التي يبطن فيها البرد ويظهر الحر وحدوثها تكون من بلغم زجاجي
محصور في الباطن والقشعريرة حيث هو لكنه قد يعرض لها العفونة فيشتعل منه
بخار يعفن ويسخن ويلتهب في الظاهر والباس بعض برد في الباطن لتحريكه ما
يعفن له وازعاجه عن العضو الذي البته حتى يلاقي مالم يالفه من الاعضاء الباطنة
ويحس هو ببرده

ادوارها في



برد وعلاماتها علامات الحمى البلغمية ومنها الحمى التي يقال لها ليفوريا وهي التي
يبطن فيها الحر ويظهر فيها البرد ومن الحمى اذا كانت قوية ومنها سواد اللسان
وعظم التنفس وشدة العطش والكرب وهي علامة ردية لانها تدل على قوة الموضع
في الباطن وان القوة والروح منصبة اليه بأسرها فيخلو الظاهر عن الحر واما
ان لم يكن تلك الشدة ولم يكن معها هذه الاعراض فهي التي يكون من بلغم يعفن
ويسخن الباطن والسخن الخارج بانتشار بخار يحويه كثيف لان هذا البلغم يكون
في الاصل شديد البرد فلم ينفصل عنه بخار حار يحاكي الحرارة واذا وصل ذلك
البخار الى الجلد تزايل عنه الحرارة من ملابستها بخار الماء المسخن وخصوصا اذا
صادف هناك بلاغم فجة فعود باردا ويبرد البدن وهذا النوع في الاكثر يكون
نائبة وعلاماتها علامات البلغمية وقد يحدث هذا النوع من الحمى ايضا عن
بلغم صفراوية غليظة جدا مثل ما يحدث عن البلغم الغليظ وعلاماتها ان تكون
لازمة وتحرك على دور الغب وعلاماتها ان يتبين تقدم مركب من تدبير البلغمية
والصفراوية وقد يحدث من البلغم حمى يوجد فيه الحر والبرد معا في الظاهر والباطن
في حالة واحدة وحدوثها يكون من بلغم يعفن في الظاهر والباطن فيسخن بالبخار
الحار الذي يرسل الى نواحيه ويبرد بجرمه حيث هو وعلاماتها علامات البلغمية
ومنها الحمى الغشية التي يحدث عنها الغشي وقت ورودها وهي اما من كثرة
الاخلاط النية والبلاغم الفجة فيعرض في ابتدائها ان ينصب من تلك الاخلاط شيء
باردا الى القلب فيحدث

ولسد اسم

الفا

عنها الغشي وفي الاكثر يكون اذا كان مع ذلك فم المعدة ضعيفا وعلامتها ان
يدوم على الاكثر دون الحمى اللغب ويتبدل معها اللون وينتفخ الوجه وان سنح
لصاحبها حدث عليهم الغشي لحركة تلك المواد ووصولها الى القلب وان اعطوا
الغذا قويت الحمى وثقلت الماكلة الباطنة بثقلها للقوة وان لم يتحفظوا سقطت
قواهم وعلاجها الغشي اللينة التي معها ان حدث والدلك بالخرق الخشنة
والنوم وان يغذوا عند الجوع وعند انقضاء النوبة بما يقوي القلب [illegible]
[illegible] وسقي كل غداة مثقالا من [illegible] العسل وانما
من كيموسات صفراوية شديدة الحرارة والعرض [illegible] قد عرض لها
الغشي وعلامتها ان يصعد على الامر الاكثر غبا وان يكثر في الابدان التي
غالبة حر المزاج وبحسه وان ينخرط منهم الوجه بسرعة ويتبدل الجسد وتسقط
القوة والنبض في نوبة واحدة او نوبتين وعلاجها علاج الحميات المحرقة
وسقي ماء الشعير كل ساعة ممزوجا بماء الرمان المز واكل الفواكه البارد والقثاء
والقثد مبردا على الثلج والتضميد بالصندل والماورد واكل الخبز بماء الرمان
ويحرق عند [illegible] النوبة والابادة عند حدوث الغشي وبالشراب الممزوج
بالماء الشديد البرد مدافا فيه الكعك ومنها حمى الوبا والوبا هو تعفن يعرض
في الهوا شبيه بعفن الماء المستنقع الاجن واذا تعفن عفن الاخلاط واشد
او لا يعفن الخلط المخصوص بالقلب لانه اقرب اليه وصولا منه الى غيره
فيعم خلقا كثيرا من المستعدين

١٢٨

المستعدين لها وفيهم المستلئون من الاخلاط الرديه والواسعوا المسام الضعاف
الابدان وعلامتها ان يكون سلامة الظاهر [illegible] الباطن وتواتر النفس مع
ونتن البول ويلزمها الكرب والعطش والغشي ويخرج بالقي والبراز اشيا
منتنة ومن علاماتها ان تعم وتكثر وان يكون علامات الوبا ظاهرة في الهوا من
تغير المطر وكثرة الشهب والرجوم وتكدر الهوا واغبراره وهرب الحيوانات
الى [illegible] الطبع كالقلق ونحوه وعلاجها الفصد وسقي الماء البارد وشرب
الفواكه القابضة الحامضة واقراص الكافور والتضميد الصدر بالصندل والكافور
والخل والماورد وتعديل الهوا المحيط وتطييبه بما يرش به وبما يوضع فيه و
النفسية بما يقوي القلب ومنها حمى الجدري والحصبة وسببهما
غليان الدم على سبيل عفونة كما تعرض للعصارات عروضا يتميز بها الى
تمييز اجزائها بعضها عن بعض وذلك لان الطبع مثلا يعرض للصبيان لدفع
الطبيعة ما في ابدانهم من الفضول الرطبة المتولدة من اللبن ودم الطمث حين
تصيرهم [illegible] واذى كما تسقط الاسنان المتولدة من حال الطفولية
حتى ينبت مكانها ما هو اقوى منها ويكون اقدر على المضغ والكسر ولما كانت طبيعة
[illegible] تنوع الاخلاط في الابدان المستعدة لذلك وكان الجدري
اكثر واميل الى الرطوبة وكان الحصبة اقل واميل الى الصفراوية والبلغم
وعلاماتها الحمى المطبقة ووجع الظهر لامتلاء العروق الموضوعة عليه والحكاك
في الانف

وفرح في النوم ونخس في الجسد وثقل في البدن وحمرة في الوجه وسائر علامات غلبة الدم
مع كرب وضيق نفس وعلاجها الفانلوهج في الابط وقيل بروز الجدري و
الحصبة للفصد والحجامة وسقي اقراص الكافور بما الرمان الحامض والاشربة
المبردة والربوب الفاكهة والاقتصار من الغذا على ماء الشعير والعدس المقشر
المطبوخ بالخل والسكر ودهن اللون وان لم تتلاحق حتى يبرز الجدري والحصبة
فسبع له يدثر حتى يعرق ويسهل خروجها وان كان عسر الخروج سقي طبيخ التين
والعدس المقشر والزبيب وعناب اللك والورد للاخير حتى يخرج سريعا ويحفظ
الطبيعة لئلا تلين فان خرجت وحصل المانعان على تجفيفها برش الماورد الذي
قد اذيف فيه الكافور وبالتبخير بورق الاس والورد والطرفا ويرش ماء الملح
عليها او تحف وتبرا

## الحميات المركبة

قد يتركب الحميات بعضها مع بعض
وفنون تراكيبها كثيرة وذلك ان منها ما يتركب من جنس واحد ومنها ما يتركب من
جنسين مختلفين ومنها ما يتركب اللازمة مع الدائرة واللازمة مع اللازمة و
الدائرة مع الدائرة وغير ذلك من انواع التركيب الواقع منها ولذلك لا ينبغي
ان نعتمد في تعرف الحميات على ادوارها بل ينبغي ان تستدل عليها باعراضها
اللازمة لها الخاصة بها فانه قد يحدث من تركيب غب دائرتين حمى نائبة كل يوم
وهذا دور البلغمية واذا عولجت بتدبير البلغمية هلك العليل واكثر الحميات
المركبة من التي من الصفرا والبلغم ولذلك قد خصت باسم خاص وهي شطر الغب
وتركيبها يكون على اربعة

كان عسر بعض

حتى جو



اربعة اضرب اما ان يتركب غب دائرة مع بلغمية دائمة او غب لازمة ودائرة البلغمية مع بلغمية
دائرة او غب دائرة مع بلغمية دائرة او غب دائمة مع بلغمية دائمة وعلاماتها ممتزجة
من علامات الصفراوية والبلغمية وكون نوبة حارة شديدة الالتهاب والحرارة
لاشتداد الحمى الصفراوية غبا ان كانت لازمة او اشتداد نوبتها ان كانت دائرة
ونوبة بلغمية منتقصة الحرارة واما الناقص فيها فيكون على حسب كمية الخلطين
وكيفية الخلطين المحدثين لهما ونسبة احدهما الى الاخر واختلاطهما وعدم اختلاطهما
ولذلك سمي ثاني شطر الغب اذا كان البلغم غير متميز عنها وثاني الغب الغير الكامل
اذا كان الصفرا مختلطة به ومدة الحمى طويلة لانه تعقب الاحشا وعلاجها
نقض البلغم والصفرا وسقي السكنجبين اما ساذجا واما بزوريا على حسب شدة الحرارة
وقلتها وغلبة احد الخلطين على الاخر وسقي الجلنجبين السكري واقراص الورد
واقراص الغافت الناقض بلا احران قد تعرض بادوار ناقض للاسهل والاوكار
الى الحمى وسببه بلغم زجاجي ينتشر في جميع البدن بلا عفونة وعلاجه تلطيف
الغذاء ونقض البلغم والادرار والتعريق بالحمام والدلك والتعب ٢١

الورم هو غلظ وانتفاخ يحدث في العضو من فضل مادة تمدده وتملاه
والبثور انما هي جنس للاورام فانها اورام صغار كما ان الاورام بثور كبار
وحصول المواد في الاعضا واصابعها فيما يكون لقوة العضو الدافع وضعف
القابل وكونه اسفل منه وكثرة المادة وسعة المجاري وضعف القوة الفاعلة

الى العضو

الناقض بلا

في الاورام و

حتى لا يهضم الغذا الصاير اليه هضما تاما فيبقى فضله فيه ويتزايد ذلك قليلا قليلا
وهذا يكون في الاورام البارده وقد يحدث الورم بسبب بحرى مثل ضربه او سقطه
حدثت بعضو فينصب اليه الدم لثوران الحراره فيه بسبب الوجع ويحدث الضعف
فيه وارسال الطبيعه الدم اليه لتقويه واصلاحها حاله فيرم ويسمى الورم
الدموى وعلامته الانتفاخ وشده الحراره والحمى والتمدد ويدافع اليه وشده
الوجع والضربان وخاصه ان كان العضو كثير الشرايين وعلاجه الفصد وجذب
الدم الى الخلاف وتلطيف التدبير ثم يوضع عليه اولا عند الابتدا في الادويه
الرادعه وهي الادويه البارده القابضه كالصندلين والفوفل والطين الارمنى
والماميثا والقاقيا والعدس والهندبا لتقوى العضو ويدفع المادة ويمنعها من
الانصباب فان هذا الالم يكون الوجع شديدا جدا ولا يكون الورم ايضا من دفع
الاعضا الرئيسه لان شده الوجع تدل على كثره التجلب وقله التحلل والادويه
الرادعه عند ذلك تقوى على الوجع ويزيد الجلد تكاثفا مانعا عن التحلل فيتزايد
الوجع ويصير سفاقلوس فيجب لذلك للحاكم ان يطلى المطلوع فوق موضع
الورم بعد السقيه للمانع لمنع التجلب واما عند التزيد فيخلط بها الادويه
المحلله مثل الادقه والكزبره الرطبه والبابونج والاكليل والشبث والخطمي
ونحوها وعند الانتها يكثر منها حتى يصير متساويه وعند الانحطاط يقتصر عليها
والظاهر يحلله واولا ان يحمى تضميدا بالحمو مثل بزر المرو والكتان ونحوهما واما

حار والبيك يكون نقشا بكيفيه وضع الادويه المرخيه والادهان الفاتره عليه وضعه
الما الفاتر عليه ويشرط الورم ان لم يكف ذلك ونوع من الورم الدموى يسمى
باليونانيه سفاقلوس وبالعربي عندنا الخبثه وهو ان يحدث ورم غليظ حتى يضغط
العروق والشرايين ويمنعها من ترويح الحراره الغريزيه فتخبو وينطفي ويموت العضو
ويسود ويفسد وينتن ما حوله من الكلب ولا علاج له الا القطع واما ما لم يخف
فيه الحراره الغريزيه ولم ينشف هذا الفساد بعد بل اخذ بعض نضارة لونه ويكون
ضربانه لان الحس يحد يسمى غانغرانا وعلاجه استفراغ ذلك الدم منه بالشرط
العميق ثم طليه بما يمنع العفن مثل دهن الكرسنه بالسكنجبين ونحوه
ومن الورم الصفراوى وعلامته ان يكون مشرقا براقا حاملها ناصع الحمره نحو
حمرته بالعمر ثم يعود بسرعه للطف المادة وان يكون في سطح الجلد غير غائص الا
ان يكون الصفرا مختلطه بالدم وما كان من الصفرا فيكون معه فوق الوجع وشده
الحرقه والالتهاب وما كان من الدم فيكون بضربان وتمدد والخاصه من الحمى
تدبت وسعى وعلاجها استفراغ البدن من الصفرا بطبيخ الهليلج والتمر
الهندى والتضمد بعد ذلك بالاشيا البارده المرطبه كجرادة القرع وما البقله
والعنب وما لسان الحمل وبزر القطونا ونحو ولا احتاج في هذا النوع من الحمى
الى الاضمده المحلله وعلاج غير الحاكم بتقديم الفصد قبل الاستفراغ واستعمال
بعض الاطليه الرادعه والمحلله على حسب الحاجه اليها

عظيم من دم

١٣٥

يخرج مع التهاب

في الجاورسية

في الجمرة

والصفراوية مكانها وربما يسمى وبرت وتسعى من موضع الى موضع كما تدب النمل
فمنها النملة المتأكلة التي تأكل الجلد وتقرحه ومنها الساعية وسببها صفراء
لطيفة حادة تخرج من افواه العروق الدقاق ولا تحتبس فيها وهو اقل من ظاهر الجلد
لشدة لطافتها وحدتها وعلاجها اسهال الصفراء بمطبوخ الفواكه المتخذ من السبستان
او بماء الهليلج والتمر هندي ثم استعمال الاطلية المبردة المجففة الى النملة وان كانت
لدواء صفراوية فانها لا تحتمل الترطيب لانها قروح فيطلى عليها ماميثا وفاقيا
وحضض بماء الهندبا ونطلى المتاكلة بطلاء العدس او بأقراص انقطع ان احتجت
ومن شرو صفاء مثل الجاورس يبقى للروس حمر الاصول وربما كان
معها التهيج شديد وورم وسيلان صديد وسببها ملك الصفراء التي تحدث عنها النملة
اذا كانت مختلطة من الرقة والغلظ قليلة الحدة وذلك لما تخالطها من البلغم وعلاجها
الفصد والاسهال بما يخرج الصفراء والرطوبات وان يطلى بعفص وقشور الرمان
وصندل وجلنار وطين بماء ورد وخل قليل مثل اطلية الاملوج ثم يطلى عليه بريشة
من حبات يظهر اما متفرقة او مجتمعة متقرحة شديدة الحمرة كالجمر يأخذ
كل حبة من النقعة قطعة كمن وتعرق في اللحم ويكون المها الم نار يوضع على
العضو وتصير حشكريشة وسببها الصفراء الغليظة الشديدة الحدة والرداءة
يخالطها دم حار وعلاجها علاج النملة الا انها تمنع ان تشرط للخروج منها
الدم الحار ونزداد في اطليتها الكافور ومن خاص ما تعالج به الجمرة ان تلطخ لخل
نصبة على الطين لحره



في قروح تخرج ... النار الفارسي

في النفاطات

في الشرى

الحمرة حتى تطلى عليه ثم تكرر طليه بالكافور ونطلي
تسرع الى ان تصير حشكريشة ومنها ملتهبة شديدة جدا ويكون حيث ما يظهر في البدن
خطوط حمر او طاووسية مثل لسان النار اذا ارتفع وهو قريب من الجمرة وعلاجها
الفصد وينبغي ان يقبل بعد الفصد والاسهال على ما يرقق الدم ويرطبه ويزيد في مائيته
كماء الشعير وماء الخيار وماء البطيخ الهندي ومما يختص به ان يطلى بالحضض والكافور
ولعاب البزر قطونا ولسان الحمل او يطلى بالعفص المسحوق بالخل
من البثور نفاطات فيها ماء رقيق يشبه ما يحدث من حرق النار وقد يكون فيها الحكة ومن
يحدث من رقة الدم وغليانه حتى يتميز عنه المائية وتندفع في اطراف العروق الى
تحت الجلد فيحك الجلد اشد ما يحكه ولا ينفذه بل يبقى نفاخة مائية وعلاجها
الفصد وكل ما يطفئ الدم ويغلظه من الاشربة والاغذية مثل شراب الكمثرى وشراب
العناب وماء الرمان والطفشيل والعدس بالخل والعناب وينفقا النفاطات
ويطلى بعد ذلك باسفيداج الرصاص والمرداسنج مربا بماء الورد وماء الـ...
بثور بعضها صغار وبعضها كبار تنسلخ الى الحمرة ما هي حكاكة ملتهبة تحدث دفعة
في اكثر الاحوال وقد يعرض ان يسيل منها رطوبة وسببها بخار حاد يتولد في البدن
دفعة اما من دم حاد او عن بلغم بورقي وعلامة الدموي ان يكون اشد حمرة
واسرع ظهورا واكثر هيجانا بالنهار وعلامة البلغمي ان يكون الى البياض ويهيج
في الليل اكثر وعلاج الدموي الفصد وتليين الطبيعة بماء الرمان ونقيع الاجاص
والمشمش الحامض

والنعاس بالطفشيل والقرص وماء الحصرم ويسقى اقراص الكافور وضماد
على البدن والتدلك بالنخالة والبطيخ او بزر مدقوقا والتمريخ بالخل والماورد ودهن
الورد وعلاج البلغمي سقي مطبوخ الهليلج بالتربد وسقي السكنجبين العسلي
ودخول الحمام والتمريخ بسويق الشعير وماء الكرفس والخل

**في الماشرا**

الماشرا للعلق ظهوره في الوجه والجبهة وربما تصعد الى الراس وسببه بحرة الدم وغليانه
في العرق الاجوف الموضوع على الصلب فيرتقي الى الوجه طريق الشعب التي تدخل
اليه وعلامته الحمرة الشديدة في الوجه وانتفاخ الراس بجميع ما فيه ووجع
وضربان وعلاجه الفصد في الساقين وحل الطبيعة بشيء خفيف والحجامة
للعلق والصدغ عند الاسهال وتزلق المواد بما يقويها لئلا تقبل المواد ثم تبريد
الراس والوجه بالماورد وقليل من كافور وسقي ماء العنبين والكزبرة اليابسة والعدس
مغلى بالسكنجبين ٢٢

**في الطاعون**

هو بثور وورم يخرج مع تلهب شديد مع جلط
يجاوز المقدار في ذلك ويصير ما حوله اسود او اخضر او كمدا ويحدث معه الغم والخفقان
والغشي وصورته تكون من مادة سمية تفسد العضو وتغير لون ما يليه وربما
الدم الى القلب طريق الشرايين فيحدث الغم والخفقان والغشي وهو اكثر
الامر قتال واكثر ما يحدث في الاعضاء الضعيفة وخاصة في المغابن مثل الاربية
والابط وخلف الاذنين وانما يعرض في الابط وخلف الاذن لغورها من
الاعضاء التي هي اشد رياسة ولا يسع ان يقصد هذه العلة كما لا يقصد الملسوع
لئلا ينتشر السم في جميع

جميع البدن بل تصرف كل العناية الى تبريد القلب وتقويته والاشربة والطبوب
والاغذية المبردة المغلظة للدم مثل العدس والمصوص والقرص والاسفيذباج ولا
يوضع على الموضع طلاء بارد بل يجب ان تشرط الموضع وتغسل بالماء الحار
كان العليل جالسا في الخيش وحواليه ثلج يوضع عليه ما عند البرد ان يصل
اليه

**في الآكلة**

هي اكل وتقشر يعرض في الاعضاء وسببها فساد الروح الحيواني
وامتناعه عن الوصول الى الاعضاء وذلك مثل ما يحدث عند انضغاط الكال
حتى الجوهر جاء نفساد الروح وتعفن الموضع وتحرقه ومثل ما يعرض في العلقة
العظم الحجم العالق عظم ان تتفتح ذلك الروح وعلامته الاكلة ان
تعرض عن قرحة او بثر سواء او عفن في الفتوس وتحرك السع والانتشار
سريعا وعلاجها الكي بالنار او بالدواء الحار وان يطلى حواليها بالطين الارمني
والخل ويوضع عليها الكرنب المسلوق بالشحم حتى يزيل السواد ويسقط
ثم تعالج تعالج القروح وما حدث من العلقة فهو سفا قلوس فقد ذكر

**في أورام المغابن**

قد تحدث أورام في المغابن فهي مثل الابطين والاربيتين
لا من جنس الطواعين لكن يدفع الاعضاء الرئيسة مواد ما اليها فتقبلها تلك
اللحوم الرخوة الغددية التي فيها لضعفها وسخافتها وربما حلها قروح واوجاع
في على الاطراف يجري اليها مواد فتسلك في طريقها تلك اللحوم فتنشب بها
وتسمى عندنا بالغانسه باغر وعلاجها التضميد بالمخضبات بعد
كيلا يجذب اليها مواد

في الدبيلة

كثير وتقليل الغذا وتلطيف التدبير — الدبيلة ورم كبير اكبر من الدمل
مستدير الشكل على الاكثر لونه كلون الجلد لا وجع معه الا ان يكون فيما يحويه
ويحتوي على اجسام غريبة مثل الحماة وعكر الزيت والطين والفحم بل مثل
الزجاج والجبسين وقلامة الظفر وقطيعات الحجر وكسرات الخزف والعظم والحبة
وفتات الطعام والشعر وغير ذلك وتولدها من خلط غليظ غير نضيج تتولد من سوء
الهضم لقلة الحرارة وكثرة كمية الاغذية ورداءة كيفيتها وتولد فيها تلك الاشياء
لغلظ المادة ورداءتها وضعف الحرارة عن ان تحللها بل [illegible] وعلاماتها
وعلاماتها ان يكون تحزيزها اقل تطامنا من حجم الدمل والدم والى الصلابة ما هو
وعلاجها بعد تنقية البدن وتلطيف التدبير التضميد بالادهان والشحوم والاغذية
الملينة والمنضجة وبالدياخيلون ثم تبطها وتنقية ما فيها بدفعات وحشوها بعد
ذلك بقطن عتيق حتى تنظفها ثم اندمالها بما ينبت اللحم كالقروح ومن الدبيلات
ما يعرف بالدبيلة المنكوسة تجمع ما تجمع في العمق غائرا بعيدا عن الجلد وهي على الاكثر
قاتلة ولا تنضج البتة واذا انبطت لم تخرج منها غير الدم الا اذا وصل البط الى
العظم فربما خرجت منها [illegible] مما ذكر وعلاجها العلاج المذكور مع استقصا في تنقيتها
[illegible] ومبالغة في علاجها — الخراج نوع تجمع المدة من الاورام الحار

في الخراج

الكبير الحجم وحدوثه يكون من خلط غليظ دفعته الطبيعة الى عضو فلم يمكن ان ينفذ
في الجلد ولا [illegible] ينشر بها اللحم فتفرقه اتصاله لغلظها تفرقا ظاهرا واستكنت
في خلله ما فرقته ثم ابتدات



انفات تعفن وتعفن اللحم الذي حولها بالسخونة التي فيها حتى تجمع المدة ثم تنفجر تلك
المدة ثم تنجر وعلامته الحمى واشتداد الوجع وان توجد متمددا عند الجس وعلامة
نضج المدة سكون شدة الوجع وان تتطامن وينخفض تحت الاصبع عند اللمس وعلاجه
اما في اول الامر فالفصد والاستفراغ واما عند الجمع فالتضميد بما ينضج
حافظا مع الحرارة الغريزية ايضا لفتح المسام وتحلل الحرارة اليه مثل الخطمي
وبزر الكتان والحلبة والتين العلك وعند النضج تبطه ان لم ينفجر بنفسه وتوقع البط
في اسفل موضع منه وفي ارقه واشد نتوا بعد ان يكون ذاهبا في طول البدن
الا اذا كان للعضو شنجا يتنحى به عند ذلك مع الاحتياط للامر بجهة فانه يجب
فيها ان يخالف الاحتياط ويخرج ما فيها في دفعات ان كان كثيرا ثم تنظف وتعالج
بالمراهم المنبتة — الدماميل بثور كبار صنوبرية الشكل حمر اللون مؤلمة جدا

في الدماميل

وهي ارفا من جنس الخراجات وسببها دم حار يخالطه رطوبة غليظة فاسدة
تتولد من رداءة الهضم والاكثار من الاغذية المولدة للدم وعلاجها الفصد
والاستفراغ وتقليل الغذا وهجر اللحمان والحلاوات وشرب السكنجبين وان
يوضع عليها عند الابتدا الرادعات الى ثلثة ايام ومتى ازمن التجمع يوضع
عليها البزر قطونا ببياض البيض ومتى جمعت يوضع عليها ما ينضجها مثل التين
العلك المدقوق مع بزر المرو باللبن والعسل او عجين الحنطة بشي من البورق
ودهن اللوز فاذا نضجت فقلما يحتاج الى المنفجر الا ما كان منها مستديرا او
مفرطحا وبعد ذلك

على غلظ الملك وانهم لم ينازع للجلب الى الانفجار وطلب النفوذ وهذا النوع ربما
انفتح في ثلثة مواضع واكثر ويحتاج الى المنجرات مثل العنزروت والعفص وزبل الحمام
وبزر الجرجير والشونيز الحبة مدقوقا كلها في صفرة البيض والعسل فاذا انفجر وخرج
البيت يعالج بالمراهم المنقية والذرورات الخاتمة او اصنع اليها

في الورم الرخو

هذا الورم يسمى اوذيما وهو ورم ابيض مسترخي لا وجع فيه ولا وصل لانه من بلغم
رطوبة رقيقة وعلامته ان يكون مع ذلك متباينا وله ثقل ويغوص فيه الاصبع
ويبقى اثره فيه وعلاجه اسهال البلغم وبحج المرطبات والضمد بالخل والماء
الممزوجين مع النطرون وان ربط بالزيت والملح ويوضع عليه خرق مشربة بما
رماد البلوط والكرم او بطبخ بطلاء التربل

في الورم الريحي

لطيف ويشبه التهيج ومنه ما يكون من رياح تحتد ويسمى نفخة وعلامته ان
يكون خفيفا كالزق المنفوخ ينغمز قليلا بالاصبع ويرجع سريعا ولا يبقى له اثر
وعلاجه بعد تجرع المنفخات وبلطف التدبير ان يكمد بدهن الشعلب وبالجاورس
او يضمد برماد الكرم معجونا بماء السرق والطرفا والابهل

في السلع

هي ورم غليظ متباعد عن اللحم غير ملتوق به حتى يمكن ان يقبض عليه ويحرك عند التحريك في
الحوائت كلها وهي مختلفة في العظم من الحمصة الى البطيخة ولها كيس يحويها
ويتولد ما يكون من بلغم غليظ وهي اصناف اربعة الشحمية والعسلية والاذينية الحجرية
والشيرازية اعني انها تحتوي على مثل هذه الاشياء والشحمية اصلب الانواع
ويخرج صاحبها بالم

١٣٤

بالم يسير عند اللمس واما العسلية الاخرى فيعرفها لين الملمس وقلة الحمرة وعلاجها
جميعا بشقه البتة من البلغم الغليظ والزاجها الاضمدة المحللة كالدياخيلون
ونحو هذا اذا انكرمهت في الابتدا فاما اذا عظمت فليس لها الا الاستيصال
لها العفص بالادوية المعفنة واما الشق عنها واخراجها مع غشائها الملاحم
كيس السلعة والنوع الذي يسمى الشحمية فقلما ينجع فيها الادوية المحللة ولا
المعفنة ولا دواء لها الا اخراجها

في الغدد والعقد

الغدد منها طبيعي ومنها ما يجري
مجرى الزوائد واما غير الطبيعي فهو جسم صلب شوكي غير متصل الغلط وينعقد
بالبرد والعرق عنها وبين السلعة انها لا تقبل الزوال وليس لها غلاف وانها
غير لينة بل تكون صلبة وعلاجها ان تضمد بالدياخيلون وتشد فوقها قطعة
اسرب شدا وثيقا فربما تحللت وذهبت وربما لانت ووقفت فتعالج بعلاج السلع
ومن انواع الغدد نوع يسمى فوجيلا وكانه يخص بهذا الاسم ما يكون خلف
الاذن وعلاجه علاج سائر الغدد ومما يخصه رماد الحلزون لحم غير مملح
او رماد ابن عرس تقطر بدهن شيء سوسن وقطعة من الفاشر غدادية
صغيرة وعلاجها الشرح وعصر ما فيها وشد الاسرب عليها فاما العقد
فانما ان يكون ريحه تظهر في المواضع المعراة من اللحم كالسبقة والجعة وما دونها
تفرق ويغيب عند الغمز عليها وهي اما مع الم واما بلا الم فاذا كانت بلا الم
فعلاجها ان تترك وبدق بخشبة حتى تنفرط وتتفرق ثم تضمد بالجصص والصبر

والاقاقيا وغرا السمك ويوضع فوقها قطعة اسرب ويشد شدا وثيقا واذا كانت
مع ألم فينبغي ان يمرخ بالقيروطي ويطلى بالنطولات المحللة واما ان تكون محجرة
وهي تحدث في جميع الاعضا صلبة الملمس تسمى الثآليل المسنفة وعلاجها
اخراجها ان كانت في اللحم فيخرج قطعة لحم منعقدة وان كانت فما دونه فذلك يلين
بالاضمدة وقد تنعقد الاعصاب عقدا كالحجر ويعرض بها شبه السلع ويفارقها
بانها لا تزول عن محلها بل تزول عنه وتعسر وعلاجها التمريخ بالادهان
ايام ثم دخول الحمام والتعرق والتمدد فيه وقد تحدث في شعب العصب ويتكلم
عنها بما اصابه وتحدث ايضا في الاعضا بعد انجبارها صلابات ودشبذ

## في الخنازير

وعلاجها المرخ بالادهان والشحوم والمخ ويوشبه السلع
ويفارقها في انها غير متحركة بتحرك السلع بل هي متعلقة باللحم وصلابتها اشد
ويظهر في سطحها شبه بالعقد والعجر وهي تحدث في اللحوم الرخوة وخاصة في
العنق ويكون في الاكثر جماعة تحت لفيفها كيس واحد وسميت خنازير لكثرة
عروضها للخنازير وحدوثها يكون من سوء الهضم والتخم وعلاجها تنقية البدن
من البلغم الغليظ بالقي والاسهال وتقليل الغذا جدا وتلطيفه والرياضة
على الخوا ثم تحليلها بالاضمدة المحللة والمرهم الدياخيلون خاصة في تحليلها
وخاصة ان عجن معه الاسرب المسحوق فان تحللت والا عولجت بالاضمدة المفجرة
والمفجرة ثم ذرورية مما يداوى القروح ويوجد من الخنازير يكون منبسطا
لا يظهر عن الجلد ظهورا



ظهورا كثيرا ويتقرح فيكون صديدها مثل النبيذ الغليظ الفاشق ويحوشي انواع
الخنازير وعلاجه قلعه بالحديد واستيصاله وكي الموضع

## في الاورام الصلبة

الورم الصلب ويسمى سقيروس يكون اما من السودا بان تنصب الى عضو
او تتولد فيه واما من البلغم وقد يكون مركبا منهما والكاين من السودا علامته
ان يكون صلبا جدا باطل الحس كمد اللون عادما للوجع وعادم الحس ايضا ان
كان سقيروسا خالصا والكاين من البلغم علامته ان يكون بلون البدن بارد
المجسة ليس بتلك الصلابة واكثر ما تحدث بعقب الاورام الحارة اذا اكثر عليها
استعمال الاطلية المبردة المقبضة والعديم الحس الشديد الصلابة لا برؤ له
واما الذي معه حس ما ولم تكن بتلك الصلابة يعالج بالملينات المحللة مثل
دياخيلون والاشق والمقل والميعة والامخاخ والشحوم والادهان والا[illegible]
بعد تقدم الادوية المسهلة المنقية للسودا والبلغم

## في السرطان

ورم سوداوي
تولده من احتراق السودا [illegible] صفراوية او من مادة صفراوية محترقة
منها ليس عن الصرف للعلك وعلامته ان يتشاكل ورما مشاكل اللون او
اصفر ثم يتزايد على الايام مع صلابة شديدة ويكون في اللون ويستدير
في الشكل واكثر حدوثه في المجسة واذا افتكر ويظهر عليه عروق حمر
وخضر شبيهة بارجل السرطان ويكون له اصل واغل في الجسم والمتقرح
منه اسود القرحة الغليظ صعب القرحة غليظ الشفاة حمرا [illegible] الى
خارج منها سيل منها

عرق المديني

صديد رقيق منتن وهو بجمله داء خبيث الاطبا قد يبرؤن وانما الغرض من معالجته بعد
اعراض ملته منعه من ان يزيد وحفظه من ان يتقرح ومداواة المتقرح منه حتى يندمل
مرحة ويعد الاغراض تتم باستعمال الادويه والمراهم الموصوفه للسرطان المتقرح
وغير المتقرح المذكوره في القرابادين بعد تنقيه البدن من الخلط السوداوي بالفصد
والاسهال وتبديل دم البدن بدم رقيق بالاغذيه الرطبه المجنبه للخلط والاشيا التي
ان يحدث على البدن شي بانتفاخ ثم تنفط ثم تنشق ويخرج منها
شي شبيه بالعرق لا يزال يطول وربما كان له حركه كالدود تحت الجلد وسببه فضول
رديه تحصل في العروق وحراره مفرطه تشوي تلك الفضول وتجففها وتعقدها
فتصير مثل العرق لانها في جوف العروق وتدفعها الطبيعه على سبيل دفع الفضول
فصارت الى بعض الشعب الدقاق فتفسخ وتشق الجلد لتتم اندفاعها واكثر ما تحدث
هذه العله في البلدان الحاره اليابسه وانما نسب الى المدينه لكثره حدوثها فيها وعلاجها
تنقيه البدن من الفضول الرديه بالفصد والاسهال وترطيب المزاج وان يطلى عليها
الصبر بعض العصارات البارده عند ابتدا حدوثها ويسقى الصبر ايضا ثلثه ايام
تباعا مستديما من نصف درهم الى درهم ونصف فان لم ينجع وابتدا يخرج فينبغي ان
يلف على قصبه اسرب وزنه درهم واحد حتى يتجر ويخرج ويطلى العضو بتلك الحاله

في الجذام

بالما الحار ويمرخ بالدهن حتى يسهل خروجه هو عله رديه تحدث من
انتشار المره السودا في البدن كله فتفسد مزاج الاعضا وهياتها وربما فسدت في
في آخرها اتصالها حتى

١٣٦

حتى تاكل الاعضا وتسقط سقوطا عن تقرح وهو كسرطان عام للبدن كله وربما
تقرح وربما لم يتقرح وحدوثه اما من الخلط السوداوي الذي هو عكر الدم وثقله
وهذا النوع لا يكون معه تساقط الاعضا بل تزول حسنها وتغلظ او تظهر البحوحه
والقطسه وتشبه بالجدمه وتشق الشفاه ولهذا سمي هذا النوع داء الاسد
وهو اقرب من البرء اذا تلوحق في ابتدائه واما من الخلط السوداوي الحادث
من احتراق المره الصفرا وهذا النوع يكون معه تاكل الاعضا وتساقطها ولا
يكاد يبرا وعلامه ابتدا الجذام بحه الصوت وضيق النفس وكمودة بياض
العين وكمد الوجه وتجهمه ورقه الشعر وانتثاره وعلاجه تنقيه البدن من
الخلط السوداوي في مرات كثيره والاقبال على ترطيب المزاج من الغذا الذي
يكون بعد الاستفراغات بالاستحمامات والسعوط والمرخ بالادهان البارده
الرطبه بالاغذيه اللينه الرطبه السريعه النفوذ والالبان ويسقى من النوع الاول
لحوم الافاعي والترياق ومعاجين الافاعي المذكوره في القراباذين واما النوع
الاخر فعلاجه التطفئه والترطيب مع الاستفراغ

في السعفة

هي قروح تحدث
في الراس والوجه وذلك ما يختص بالراس والوجه لها خشكريشه تكون الى حمره
منها رطبه يسيل منها صديد يشبه الشهد وسببها فضلات عفنه فان كان اكثر
الغليظ منها وذاتا ويقشر الرقيق واكثرها تحدث للصبيان لرطوبة ابدانهم
وكثره بحاراتهم وضعف اعضائهم وعلاجها فصد القيفال والاسهال بمطبوخ
الهليلج ان امكن

والافالحجامة ومنها الجلادات والنحانة والاشنان ثم نعتم طليها باطلية السعفة
وينفع من المتقدمة منها خاصة في ابدان الصبيان عروق وقشر الرمان ومرتك
وحنا بخل ودهن ورد ومنها نابسة قحلة شبيهة بالشورج تنبعر عليها قشور
يبقى وسببها خلط سوداوي يخالطه رطوبة حريفة ينبع الى الجلد وعلاجها
استفراغ الخلط الفاعل لها وترطيب المزاج ثم التطلية بالماليحات والاغذية
والنافع منها القيروطي والمحموم والادهان البارده ولذلك التسعط بها وان كانت
غليظة حلكت حتى تدمى او يرسل عليها العلق ثم تطلى بدوا السعفة القوى
التجفيف ومن السعفة الرطبة نوع يقال له الشهدي وعلامتها ان تنثقب معها
جلدة الراس ثقوبا دقيقة بيان الصديد عيونها وافقا وحوف العسل في الشهدية
وهي تنسبللاصحاب وعلاجها ان تكوى بالزنجار بان يحشى فيها بعد ثقبتها
وتنشيف ما فيها ومنها نوع يعرف بوبس الابرومي تظهر في اصول الشعر
في المسام مع الغصها ثقبا دقيقة اقل الخ الدقة من ثقب الشهدية يخرج منها
رطوبة شبيهة بماء اللحم وتسدم المسام فيقوم شعر الراس كانها ابر وعلاجها
الاستفراغ والمص بالمحجمة حتى يخرج منه شي شبيه بالبيض وبعد سقيه ذلك
يوضع عليها المحاجم بالخل حتى يبيض اصول الشعر ثم يوضع عليها دهن الورد
المدقق بالخل ويداوي بطبخ الورد معه الى ان تعتر الخل بعض ادوية السعفة
ونوع آخر يعرف بالمنحنيه بالداحيل يظهر صلبة وانفتح ثم يتحلل ويظهر
مواضع اخر ويخرج بخارات



بخارات غليظة جدا وعلاجه التجويع وتلطيف الغذا والنطل بما اجفان الكرم
ونوع منها يقال له التينى وهي قروح مستديرة صلبة يعلوها حمرة وفي جوفها
شي يشبه حب التين ونوع آخر يظهر بثورا صغارا حمرا شبيهة بحلمتي
الثدي يخرج منها رطوبة تشبه الدم ويقرب منهما النوعان من النوع الاول
في السبب والعلاج ونوع من السعفة يسمى السعفة الحمرا يحدث في الراس مثل
حلو تنبت حلد الراس ويكون حمرا مشبعا لحمرة كلما يضرب الى السواد
يوصيها المتن ذكرها السوسن انها الحالة الو ثم تبرا وعلاجها الفصد
والاسهال وقطع الجهارك وفصد عرق الجبهة وان يطلى بالقيروطي المتخذ
بدهن البنفسج المشروب بماء الخلاف والخطمي والعناب ونحوها الملقى عليها شي
من زبد البحر والودع والصدف المحرق ورماد السيف وقد يحدث مثل السعفة
في الوجه وعلاجها فصد القيفال والجبهة والارنبة ومحاجم الساق
والسقي وارسال العلق والاستحمام والانكباب على الماء الفاتر وان يطلى بطلا
السعفة القوية

في الجرب

شبه صغار يميل الى حمرا ومعها حكة شديدة وربما
تقيحت ولا يتالم بشي واكثرها يعرض للجرب في اليدين وربما يعرض في سائر الجسد
وسبب حدوثه فساد الدم ومخالطة الصفرا والسودا المحترقة او البلغم المالح
بالدم وعلى حسب اختلاط تلك الاخلاط بالدم تختلف الوانها في الحمرة
والكمودة والغلظ والرقة والكثرة والقلة تكون انواع الجرب واختلاف اعراضها
من الوجع والحكة وغير ذلك

وسبب فساد الدم اضراره لكثرة استعمال التوابل الحارة والكوامخ والملحيات والجلاء
والشراب فيفسد الدم وتتولد منه تلك الاخلاط الغير طبيعية فتدفعها الطبيعة
الى العروق الدقاق وتقبل الجلد لضعفه فيحدث الجرب وانواع الجرب كثيرة
منها اليابسة التي لا تقيح ومنها الرطبة التي يسيل منها صديد وربما سال منها
دم اسود وربما تولد فيها حيوان مثل الصيبان ومن مختلفة الصور فالتي تغلب عليها
الصفرا الحادة يكون حادة اللذع شديدة الوجع والحكة والتي يغلب عليها السوداء
يكون اسود الاصول قليل الوجع طويلة اللبث بطيئة البرء والبلغمية يكون
منبسطة متفرقة بالمدة والجرب اليابس يدل على غلظ المادة ويبوستها وبالجملة علاج
الجرب الفصد والاسهال بمطبوخ الافتيمون او بمطبوخ الهليلج والسنا والشاهترج
والماميران والافسنتين او بحب متخذ من الصبر والتربد والغاريقون وشحم الحنظل
وما يخرج البلغم الغليظ كل ذلك بحسب الخلط المحدث للجرب ثم تعديل المزاج
والطلي بعد ذلك باطلية الجرب

الحكة

قد يحدث الحكة في الجلد من غير جرب
وسببها بخارات حريفة حادة لذاعة واخلاط حادة قليلة المقدار او لطيفة رقيقة
فيحدث منها الحكة السريعة البرء واما غليظة ويحدث منها الحكة المتطاولة
ومن يعرض من اكل المكسوح والسمك العتيق المالح ونحوها وعلاجها الفصد والحجامة
والاسهال بما يخرج المحترقات بعد ترطيب الخلط بسقي ما الشعير وماء الجبن
واصلاح الغذا والحاجة الى ما تولد رطوبة عذبة واستعمال الاستحمام دائما والدلك
فيه بدهن الورد والخل

١٣٦

والخل مع قليل من ما الكرفس ويسمى من العرق كالمتتابع من الجماع بالواحد فان
الجماع تحرك المواد الى الخارج وتثير بخارات حارة عفنة تاتي ناحية سطح الجلد فتعفن
المسام وتنتن رايحة البدن ايضا ولذلك امرنا في غسل الجنابة وقد يحدث الحكة
للمشايخ لضعف جلودهم وكثرة تولد البلغم المالح فيهم بسبب سوء الهضم وضعف
القوى وتحلل البخارات المحتقنة تحت الجلد خاصة ان اكثروا الاغذية التي
تولد كيموسا رديا حريفا ويعسر برؤها فيهم وينبغي لهم اصلاح الغذا ومداومة الحمام
والتمريخ فيه بدهن الورد والخل

في الحصف

هو بثور صغار شوكية كالذرة
متفرقة في ظاهر الجلد واكثر ما يعرض في البلاد الحارة والاعضا الكثيرة العرق
القليلة الاغتسال لفساد دفعها الهواء الحار والماء الحار وسببه رطوبات رقيقة
حادة كانها ابخرة العرق المستعصية على الرشح وبخارات حادة غليظة لا تجد
واستعصى عن الخروج عند انسداد المسام بالبرد وانحبست في سطح الجلد فتبثر
ولا تكاد تبثر بثورا ظاهرة بل احدث خشونة مع حكة قليلة ووخز يسير وعلاجه
الفصد والاسهال بما يخرج الاخلاط الحادة ان كان البدن ممتليا والاستحمام
بالماء الحار المطبوخ فيه البابونج والاكليل والمسح بعد ذلك بالخل وماء الورد
والدلك بالملح والحنا والخل والطلي بدهن الشمع ودهن الورد

في القوباء

هو خشونة تحدث في ظاهر الجلد ويكون لونها احمر مايلا الى السواد ومن ما يلا
الى الحمرة وحدوثها يكون من دم حار لطيف يخالطه من سوداء وربما حدث من خلط
رطوبة غليظة وبلغم

يلح لليبس الحار وكذلك كون في الثوابي المزمنة التي يتقشر فيها الجلد وعلامتها ان يظهر
في فوق الجلد ويتقشر منها قشور دقاق على مثال فلوس السمك وهي اشبه شي بالسعفة
اليابسة فمن الثوابي ساع جبث ومنها نوع واقف ومنها نوع حديث ومنها
مزمن وعلاجه الفصد وسقي الدوا المطبوخ للافتيمون ثم الطلي بعد ذلك بها
للمستعملة الرقيقة فيتقشر الحنطة ودهن اسنان الصائم والعصفر والنجوم والادهان
او بالملح الاصفر وصمغ الاجاص والخل او بالاس والخل او بالمغاث والخل
واما المزمنة فبالطليه المتخذة القوية بعد ارسال العلق والحك

في البثور الصفان

حدوثها يكون عن رطوبات رديه تندفع الى ظاهر الجلد وان كانت كاليثور
محدد الروس وان كانت بارزة او غليظه كانه عرضة متبسطة وعلاجها نقيه
البدن بحب الاياره والمطبوخ المقوي بالترنجبين وتكميدها بعد ذلك بالخرق
المبلولة بالما الحار حتى تحمر وطليها بالبقلة والسذاب والمر بالخل

في البثور اللبنيه

قد تنتشر على صفحة الانف والجبهة بثور صغار كانها نقط لبن اذا عصر
خرج منها شي شبيه بالجبن المنعقد وسببها مادة صديديه تندفع الى سطح الجلد
طريق البخارات وتحصل في المسام والاتحلل لغلظها وعلاجها استفراغ البدن
وتنقيه الدماغ ثم غسل الوجه بالماء الحار فان كفى والا ضمد بكل ما فيه تجفيف وتحليل
مثل الخربق الابيض وسعفة او رماد قحف السلحفاة وبزر الكتان مع الورد والشونيز
بالخل فان لم يكف ذلك ضمد بورق الكرم مدقوقا بالخل

بنات الليل

حكة وخشونة
وبثور صغار بعرض

139

تعرض في البدن بالليل ومنها حميات من ما يجب ان تتحلل لجفافه الجلد وضيق
المسام في الاصل فاذا كثرت البخارات عند هدو الهضم في الليل وانضمت المسام
ضيقها البرد الليلي وعود الحرارة حدثت هذه العلة ولذلك تسمى بنات الليل
وعلامتها حفة العلة ان الحكة تشتد فيها وتسلخ بدنيا ثم تؤدي الى وجع
وان تكون اكثر عروضها في الليل وعلاجها تنقيه البدن من الخلط الذي هي
مادة البخارات بالفصد والاسهال ثم توسيع المسام بالاستحمام والمروخات
والدلوكات وباقي علاجها مثل علاج الحكة والتمرخ بما الكرفس ودهن الخل
نافع فيها

في الثآليل

هي بثور صغار تشبه العدس مستديرة وهي على ضروب
شتى فمنها منكوسة ومنها متشققة ذات شظايا ومنها متعلقة ومنها
مسمارية وهي عظيمة الروس مستدقة الاصول ناخذة داخل العضو كانها مسمار
ومنها طوال منعقفة تسمى قرونا ومنها منقحة يكون الدم تحتها ويسمى طرسوس
وسببها جميعا خلط غليظ يابس بلغمي او سوداوي او متركب منهما وعلاجها اذا
كثرت الفصد ان كان الدم غالبا ثم الاسهال بمطبوخ الافتيمون وبماء الجبن البلغم
والسودا بعد سقي ما الاصول بدهن اللوز وترطيب المزاج بالاغذية الرطبة
لحيث الكموس وما تسقطها ان يدلك بورق الكبر وبالملح والخل او الخرنوب
او الاس او بالشونيز والخل ويسقط منها الدهن دايما بدهن الورد والشحوم
وقد تقطع او تقلع بالدوا الحاد ومنها ما يعرف بالعدسة والحنطة يحدث على
الجبهة والوجه

والعفنة صفرآ الاطية والخشكريشة على شكل الثبت الى حمرة وسبب الاولى رطوبة
نفسها الصفرا وسبب الاخرى رطوبة نفسها بالدم وتغلظ وعلاجها بعد تنقية
البدن ان كان كثير طليها بالقيروطي وصمغ البطم وصمغ الاجاص وصمغ
والميويزج والشيطرج او بالكندش والكبريت والبورق بالخل
بالفارسية بشه خوره كه بي خروج مع شق وخشكريشات وسيلان صديد وحكة
جنس السعفة الرطبة وربما كان منها التي ذوابة مثل البعوض الحبشي و
علاجها علاج السعفة الرطبة وسقوطها خاصة ان تطلى بالطين والخل دائما
حتى يخفها قشرا قشرا وينتهي الى اللحم الصحيح او يطلى بمرهم متخذ من زراوند
مدحرج والزنجار والاشق والجلنار والمقل والزاج ودهن الحنظل والخل
وقليل عسل
بثور سود كبار بالعرض في الساق يسيل منها صديد اسود
وهي عرض البثرة التي الساقين لقاصرا مغيضين محتج للفضلات انحلت
الفضول اليهما من جميع البدن وعلاجها فصد الصافن وتعاهد القي بعد
ذلك ثم ارسال العلق على الساقين والشرط والمص بالقوانين وان يطلى
عليه مرهم متخذ من ربع القيصوم ورماد خشب الطرفا والماميران والزراوند
الطويل وقشر اصل الكبر والحنا المحرق بخل ودهن زيت ويعالج بعلاج سائر
القروح الخبيثة
بثور منقرحة باخذ به عمق الجلد والوجنة
وحدوثها من خلط غليظ فيه حدة وعلاجها ان تنقى بمرهم الزنجار والدوا
الحار او يستاصل بالحك



## الداحس

بالحك ثم يعالج بالمرهم الاحمر والاسود الى ان ينبت اللحم
تورم حار يعرض
بالقرب من الاظفار مع وجع شديد وضربان وحكة وتمدد ويسقط الاظافير
وربما حدث الحمى وسببه انصباب مادة دموية غليظة وعلاجه الفصد
والاستفراغ بالدوا وتعديل المزاج بماء الشعير ونحوه وان يطلى عليه في
الابتدا بالعفص الاخضر والخل او بصداة الحديد والخل او بالحنا وقطونيا
والخل مبردا او يوضع في الثلج حتى يخف او يطلى بالبنج والافيون بالخل فان سكن
وبرا والا يوضع في الدهن المسخن فان لم يحلله يوضع عليه الاضمدة المنضجة
حتى ينضج ثم يبط ويخرج ما فيه ويدمل

## انورسما

تورم من دم ورى
وحدوثه يكون من انخراق الشرايين اذا عرض لبعض الاعضاء ضربة وانخرق
الشريان من تحت الجلد او جراحة تقع في موضع الشريان ويلتحم الجلد الذي عليه
ويبقى انخراق الشريان مفتوحا لا يلتحم ولا يثبت عليه النشف ويسمى ايضا
ام الدم وعلامة هذا الورم ان يكون في موضع ابيض واذا غمز باليد ذهب
اكثر الورم ويسمع له في بعض الاوقات صريرا ويكون لون الورم على مثال
لون البادنجان والسفنج وعلاجه ان يغمد بالاشيا القابضة ليصلب ذلك
الموضع ويشد فيؤمن من انخراقه ويحذر ان يمسه شي يخرقه فانه ينزف منه الدم
كما ينزف من الشريان

## البثور الغريبة

منها نوع تعرف بنات الاصل وهي بثور
صغار بيض صلبة الاصول مرفقة الرؤس بالملح قليلة الالم عسر النضج
وعسر ان ينقلب

ورشح

يتقلب فيصير كالدماميل واما ان يبقى على حالتها وترشح [illegible] وهذا شر وسببها
خلط سوداوي متولد عن احتراق الرطوبة وعلاجها الفصد والاسهال
بمطبوخ الافتيمون والميل بالمزاج الى الرطوبة وتضميدها بالبزرقطونا او لعاب
ثم بزر الخس والبزرقطونا واطراف الهندبا والسلق المغلي [illegible]
ومنها نوع آخر احمر صلب صغار يظهر بغير الم ثم يحكي ثم يظهر [illegible] طويلا
وسببها بخارات دموية وعلاجها علاج الشرى الحمراوي ومنها بثور تعرف
بالشيلم وهي تظهر في الوجه والوجنة صلبة ويحمر حواليها [illegible] وهي
لذاعة تحدث من دم فاسد حريف وعلاجها الفصد والاسهال وشق تلك
البثرات فانه ربما وجد هناك دم منعقد شبيه بالعلق ويعالج بعد ذلك بمرهم
الاسفيداج ومرهم الرصاص المحرق ثم بمرهم الخل يبقى اثر ابيض ومنها
بثور تعرف ببثور الاصابع لانها تظهر فيها وهي حبات تشبه بالدماميل العظام
محمرة ولا تنفتح بل تستحجر وتبرق وان بطت لم يخرج منها شي غير اللحم الغليظ
وفي الاكثر تنفتح وسببها خلط رطوبي يخالطه دم فاسد وعلاجها
فصد القيفال وتنقية الراس وتضميدها بدقيق الحمص والباقلى والعدس
والكمون [illegible] معجونة بالخل وما الورد [illegible] ومنها
بثور القفا وهي شبيهة بهذه البثور الا انها تكبر وتولم الما شديدا وقلما
تخلص من [illegible] وسببها فضل دموي حار ينزل في مجرى النخاع
وعلاجها الفصد والاستفراغ



والاستفراغ والتضميد بعرق البزرقطونا ولسان الحمل
بثور حمر صغار [illegible] كقرص البراغيث ثم [illegible]
ولا تنفتح بل [illegible] وسببها اختلاط الدم [illegible] وغليانه وصفراويته
صفراوية والجدري بثور [illegible] في جميع البدن او في اكثر
وربما يحدث في بعض الاعضاء دون بعض وتنفتح سريعا وعلة سببه غليان الدم
وعفونته لا سيما في الفصول الربيعية والمتولدة في سن الطفولية ولهذا يحدث للصبيان
كثيرا واسلمه ما كان ابيض براقا شبيها بحب اللولو واما الكبد والاصفر والاخضر
والبنفسجي والشديد الحمرة والرصاصي الذي يعقبه النوم والاخضر الذي في وسطه
خطوط بيض [illegible] وغير المستديرة والذي [illegible] كالاهلة و
المضاعف الذي في جوفه جدري فهي كلها ردية وخاصة عند حدوث الوبا وفساد
الهوا والحصبة السودا والخضرا والتي ترشح دما ردية قاتلة والحميقا نوع من
الجدري وهي حبات [illegible] ممتلية ماء [illegible] وتكون علة
العلة ثابتا وبقية قوية ولا تكون هناك حمى [illegible] على هذا النوع انه
جرب وهذا النوع سليم جدا وعلامات كون الجدري [illegible] الانف [illegible]
الوجه والاصداغ وحكة الانف وتلهب وحمرة في الوجه وفي العضو الذي يحدث
فيه وثقل في الراس وخشونة في الحلق ووجع في الصلب لامتلا الوريدين [illegible]
وغليان الدم واما علامة [illegible] الحصبة فالحمى المحرقة والكرب والفزع وخبث
النفس وحكاك الانف

وعلاجهما قبل البثور والخروج وبعد فقد ذكرته بالحمات وسنبه منها النبخ بورق الآس
والصندل صيفا وبقضبان الرمان والكمون والطرفا شتا وينثر عليها الطحين

الوضح

في البرص والبهق

٢٣ هو بياض يظهر في ظاهر البدن ويكون في بعض الاعضاء دون بعض وربما
كان في سائر الاعضاء حتى يصير لون البدن كله ابيض وسببه سوء مزاج العضو الى
البرودة وغلبة البلغم على الدم الذي يغتذي به فيضعف القوة المغيرة عن تمام التشبيه
وقد يكون سببه سوء مزاج العضو الى البرودة والرطوبة حتى يصير لحمه كلحم الاصداف
فيحيل الدم الصائر اليه الى مثله ولونه وان كان ذلك الدم جيدا في جوهره
نقيا من البلغم جدا وقد يحدث البرص في موضع الحجامة وتظهر على اثارها لما تضعف
العضو المحجوم بالجرح عن كمال فعله ولما ينجذب مع الدم من الرطوبات عند المص
وبقي تحت الجلد ولا يخرج لغلظها وعلامة البرص ان يكون ابيض اللون براقا
يلبس غائصا في الجلد واللحم الى العظم ويكون الشعر النابت فيه ابيض والجلد
انزل من جلد سائر البدن واشد تطامنا وان غرزت فيه الابرة لم يخرج منه دم
بل رطوبة بيضا وان دلكه لم يحمر بالدلك ويعود اعيا (?) من البرق لا يكاد يبرا فلمه
المزمن منه والاخضر الاذوي والذي يرجى برؤه من البرص ما اذا دلكه احمر
بالدلك ويكون معه خشونة ما والشعر الذي نبت عليه لا يكون شديد البياض
وان اخذ جلده بالابهام والسبابة واشيل عن اللحم وغرزت فيه الابرة خرج
منه دم او رطوبة موردة وعلاجه استفراغ البلغم الغليظ وتنقية البدن منه
ثم تبديل المزاج بالمعاجين



عليها الماورد والخل المبرد وتقلب العليل بالنوم مرارا وتفرش تحته ورق الخلاف
والجاورس ونحوهما وان تنفط وتقرح عولج بمرهم الاسفيداج
سببه تغير رايحة الجلد والمغابن ونتن الابط والبول والعرق كلها عفونة اخلاط
البدن واحتدادها ويعين على ذلك الحركات المشوشة للاخلاط وخاصة حركة
المجامع وتاخير غسل الجنابة وتناول ما في خاصيته ان يحرك المواد للجذب
الى ظاهر الجلد مثل الحلتيت والحلبة والثوم والجرجير والانجذان والخردل
ونحوها وعلاجه استفراغ الفضول الرديه وتحليل اخلاط البدن وتبديل
مزاجها بالاشربة والاغذية الملايمة ثم غسل البدن وذلك بالآس والسعد وورق
السوسن (?) والصندل ودلك الاباط بالمرهم المتخذ من المبيض المرتك بالماورد والتوتيا
مع قليل كافور وبالورد الاحمر والشك والشب والسنبل والسعد ونحو ذلك
وقد يعفن المغابن وما بين اصابع القدمين وتحت الثديين من السمان بسبب العرق
المالح او العفن الذي يتحلل من اخلاط جرمه عفنه وعلاجه الفصد والاستفراغ
والامتناع من الحركة في حر الهوا والغسل بالما البارد والجلوس في الما البارد
واستعمال ذرور العروق المتخذ من ورق السوسن والتوتيا والمرتك والجلنار و
العفص والطين الارمني والحنا المحرق وقشور الرمان والكافور مسحوقة بالخل
مجففة بعد ذلك فان تقرحت هذه المواضع غسلت بالخل واستعمل فيها مرهم العروق
وقد يحدث القمل في جلد الراس من عفونة خلط دسم يحصل هناك واكثر ما يحدث
للمشايخ والاطفال للكمد

الرطوبة وضعف الحرارة وعلامته الاسترخاء الموافق ان يطلى بزوفا السوسن
والمرهارسنج والتوتيا وقشور خشب الصنوبر وجوز السرو المحرق ودقاق الكندر
مسحوقة بشراب عفص

تسود الاطراف بالبرد

سبب ذلك توجه الحرارة والدم و
البخارات لحال البهائم اجتنابا نهافيها لاستحصاف الجلد فيحرق الاعضاء
وتميتها وتعفن بعض بعضها وعلاجها ما لم يفسد بعد فلم يتورم الضابل
اسنانات تخضر لين نسلك جيدا وتمرخ بالادهان الحارة كالزيت والزنبق والرازقي
ونحوها واما عندما تتورم فينبغي ان يوضع ماء حار طبخ فيه الاكليل والبابونج
والشبث والخطمي وبزر الخطمي والثلجم والكرنب والشيح والنمام والمرزنجوش
وبزر الكتان والحلبة ثم تجفف وتمرخ بالادهان الحارة وان اخضرت او اسودت
فينبغي ان تشرط شرطا عميقا وتوضع في الماء الحار ثم تطلى بطين ارمني مدوف في ماء
وخل وتغسل بعد ذلك بشراب عفص او ماء وخل تفعل ذلك مرارا واذا لم تتلاحق
حتى بدأت تعفن فينبغي ان يوضع عليها اطراف السلق والكرنب مطبوخة مخلوطة
بالسمن حتى يسقط كل ما قد عفن واخضر واسود ثم يعالج بعلاج القروح

في علاج حرق النار ان لم يبلغ الاحراق

ان ينفط فبرد الموضع بالخرق المبلولة والاطلية المبردة والاصلح ينبغي منه ان يعتصر
عليه بيضة او يطلى بالمداد او بالعفص بالعدس المطبوخ او بالطين الارمني والخل
والماء وان ينفط وكان شيئا عظيما فينبغي ان يفصد ويلطف التدبير ويطلى بمرهم
الاسفيداج وان كان للامر

حرق الماء والدهن وغير ذلك



للامر اغلظ تداوى بمرهم النورة والمرهم المتخذ من رماد زبل الدجاج ودهن
الملح الاندراني ودقيق الارز واسفيداج الرصاص وبياض البيض ودهن البنفسج
واما حرق الدهن فيداوى بمثل هذه المراهم ومما يخصه خلط مخ بياض
البيض وشمع الزيت والاسفيداج واما حرق الماء الحار فينبغي ان يصب
عليه قبل التنفط ماء الرماد او ماء الزيتون المالح ويبرد بالخرق المبلولة وان تنفط
تداوى بمرهم النورة ومما يخصه ويستعمل للحارث بن كلدة رماد الشعر المصرور
بصفرة البيض وقد يحدث الاحتراق والتنفط عن تحجم المواضع اذا وقعت
على شيء قريب من الالتهاب وعلاجه علاج حرق النار وقد يحرق الكلف
الشمس الحارة ويعالج بالمرهم الكافوري ومرهم الخل واما من اضر حلقة عمل
البلاد فسبيله ان تشرط وتحجم ثم يداوى بمرهم الخل ٢٤

في الجراحات

الجراحة
هي تفرق اتصال يعرض للحم وهي اذا كانت صغيرة بسيطة ليس معها عوارض
اخرى ويكون حسنة الشفاه عن غاير يلتقي شفتاها ما عند الربط وينضم
فيها كله وكانت طرية بدمها فينبغي ان يوضع رفادتان على جانبي الشق
وتشد برباط ذي راسين ربطا جامعا للشفتين مستويا من راسين وتمنع من ان
تخللها شعر دهن او شيء وغيرها وان لم تكن طرية بدمها وقد اتى عليها
يومان او ثلاثة الا انها لم تتقيح بعد فينبغي ان تحك بمجس عريض حتى تدمى ثم تربط
واما اذا كانت جراحة عظيمة غائرة فينبغي ان يذر عليها الذرور الملحم المتخذ

من الصبر والمر والكندر ودم الاخوين ويحفظ اللحم والعلوا ويضمد حواليها بالصندل
والورد وماء الهندبا وماء الكزبرة ويرش على الرفائد الصندل الرطب ونحو ذلك
او صب لما ذكرنا وان كانت شيئا مما لا يحمى فينبغي ان تخاط وان كان لها غور وقد
سقط منها شيء من اللحم واتسع لجراحها الى القعر ووقع بينها فضا تحت وبطوء
ووسخ فيحتاج الى ادوية فيها تجفيف تنشف الرطوبة المجتمعة فيها وطلا يجلو الوسخ جلاء
عنها ولا ينبغي ان يجمع في مثل الجراحة وفي جميع القروح سيما ان العضلتان لضعف
العضو عن دفع ما يفضل فيه عن الهضم الرابع ما فعله يدفع قبل ذلك على طله ويتجا على
الجلد والصفة تحلل اخارجها عن المسام والادوية التي تفعل ذلك باعتدال هي
الكندر والصبر والزراوند والايرسا وقليميا الفضة والتوتيا اذا استعملت شيافا
وينبغي ان يكون ربط مثل الجراحة مبتديا من غورها وربطا اشد ثم يرخى عند فمها
ويشكل العضو بشكل يسيل منها الصديد بسهولة ولا يحتبس فيه ويحشى كل وقت
وقت بالقطن الخلق حتى ينقيها ثم يعالج بالذرورات والمراهم المنبتة للحم وبعد
انبات اللحم فيها يداوى بالادوية المدملة الخاتمة لها مثل المرداسنج والشب
المحرق وورق الشوس والبلوط والعفص والجلنار والصبر والعروق ونحوها
من الادوية المجففة بحسب لين الابدان وصلابتها واما اذا كانت الجراحة
مركبة مع امراض اخرى مثل سوء مزاج البدن واختلاطه ومثل الورم والكسر العظم
وقطع العروق والعصب او مع اعراض مثل شدة الوجع وفساد اللحم فينبغي ان يقبل
على مداواة تلك الامراض

تلك الامراض بتبديل المزاج وبنقص الامتلا وتدبير الورم وجبر الكسر وقطع النزف
وعلاج جراحة العصب وتسكين الوجع واخذ اللحم الفاسد على ما علم كل في موضعه
وتسكين الوجع يكون باستعمال الضماد المخدر كالافيون والبنج ونحو ذلك ومما يسكن
الوجع ان يؤخذ ثلاثة جلود فيطبخ في الشراب الحلو ويضمد بها ويعالج فساد اللحم
واسوداده بالتضميد باطراف الهندبا وعنب الثعلب والخطمي والسمن ودهن البنفسج
ومرهم الزنجار بعد تبديل المزاج وتعديله وان كانت الجراحة على الراس ينبغي ان
ينثر عليها الفتيل الملحم المتخذ من الصبر والمر والكندر ودم الاخوين والاقاقيا
وان وقعت الجراحة على البطن وخرجت الامعاء والثرب فينبغي ان ترد ويخاط الشق
وان انتفخت الامعاء ولم تدخل فيكمد بالشراب المسخن حتى يذهب انتفاخها ثم
تعلق العليل بيديه ورجليه حتى ينجذب بطنه وتدخل امعاؤه وان لم تدخل فليوسع
الشق قليلا ويرد ويخاط واما الثرب فان يلحق سريعا قبل ان يسود
ويخضر فيرد وان لم يلاحق حتى يسود فينبغي ان يقطع ما اسود منه بعد ان تشد
كل عرق عظيم فيه بخيط دقيق ثم يرد ويخاط واما جراحة العصب فينبغي ان
لا يلحم حتى يمضي عليها ايام ويؤمن حدوث الورم فانها اذا ورمت يخاف منها ان
يتشنج ويبلغ ذلك التشنج الى الدماغ وينبغي ان يصان عن الماء البارد والهواء البارد
ايضا ويكمد بالزيت المفتر ويغرق العضو كله بالزيت المفتر ويوضع عليها القروطي
المتخذ من زيت الانفاق او دهن الاس والورد فقليل فرفيون او يدفع عليها
علك البطم بقليل زيت

ولفا ودمت نضمد بالدقيق والاسوقة معجونة بتكنجبين او بضمد بمرهم متخذ من توبال النحاس والكندر والزيت والمبعه والشمع والخل وعلك زائد ويوضع عليه صوف مبلول بزيت وخل وان عرض فيها التشنج فينبغي ان يقطع العصبة المحدة ويكمد بالدهن ثم بمرخ الفقار بدهن السوسن وبشحم البط والدجاج وان كان مع الجراحة عظم مكسور فيضمد بضماد الجبر المتقدم على ما سياتي وان كانت فيها شظية عظم يضمد بالزراوند حتى يخرج ثم نضمد بالكندر والمر معجونا بعسل وان فسد بها العظم ومنع من الاندمال ويعرف ذلك بفساد اللحم الذي عليه وترهله واسترخائه ودخول المرود فيه بسهولة فينبغي ان ينقر اللحم الفاسد وينحت العظم ويذر عليه ما سياتي في باب القروح ولما ان وقعت الجراحة على عرق وحدث النزف فيكبس الموضع بخرقة مبلولة بخل وماء ورد وبرد ماء فيه تبريدا قويا ويشد ونضمد بتراب الملاط وتراب الجراب او بالرماد او بضمد بدقاق الكندر والصبر والعفص المسحوق مع ان يدق الى ان يصير جريشا ثم تشتوى ويرش عليه الخل والجبسن وغبار الرحى ثم دم الاخوين وبياض البيض ووبر الارنب ويشد ولا يحل مقدار الاسبوع فان لم ينقطع يحشى بالنورة والزاج ويشد او يكوى العرق ان امكن ويبتر ثم يحشى بما ذكر والا فيكوى ان لم يكن ذلك وغير ذلك لما النصل

فينبغي ان يخرج بكلبتين السهام ويحشى بالمر والكندر ولما الشوك والزجاج ونحوهما ما ينشب فتدبيرهما ان يضمد الموضع باشياء مخرجة مثل الاشق وبصل النرجس واصول القصب معجونة بعسل



ويبعد ما اشياء جذابة كالزفت وعلك الانباط والراتينج والزراوند

القروح

القول في الجراحات وعن الخراجات المنفجرة عن التشوف فان تفرق الاتصال في اللحم اذا وقع يسمى قرحة والغرض في مداواة القروح البسيطة التي ليس معها عوارض اخرى ممنوع عن الاندمال تجفيفها عن الصديد وجلاؤها عن الوسخ الذي يتولد في القرحة عن الغذاء الصائر اليها لضعف العضو عن هضمه ودفع فضلاته فيصير قيحة صديدا وغلظه ونتنا ويحوش خاثر جدا ابيض او الى سواد كالرماد وقد يكون في مجنبة القروح وجلاؤها غسلها بالخل والشراب وماء العسل وحشوها بالقطن الخلق فتشرب في نفسها والاكتفاء الى ان يوضع عليها قطنة مدقوقة بدهن ورد وبصفي صفا دالقطنة كل يوم وربما احتاجت الى مراهم جالية مجففة بمنزلة المرهم المتخذ من المرداسنج والعروق المربى بالخل والزيت ومثل هذا المرهم اذا زيد فيه المجففات مثل العفص والجلنار والشب والقليميا وورق السوسن وسبخ الزجاج واذا كانت الجراحة قد ابدلت صلبة لم ترقها الى جلائها الا من العفن والتصلب وان كان للجراحة غور فيحتاج بعد التجفيف الى الذرورات والمراهم الملحمة مثل الذرور المتخذ من الصبر والمر والكندر ودم الاخوين والمرهم المتخذ من المرداسنج اذا طبخ مع ثلثه اضعافه زيت ويرش عليه تعليل شخن المرهم بقليل من الانزروت ودم الاخوين والعنزة والكندر والزفت وان كان للقرحة غور قد ضبق يدخل فيه المراهم بالفتل ويحفظ لئلا يلتحم الفم والغور باق

بعد ان يوضع على فمها قطنة مدهنة واما القروح العسرة الاندمال والجبر وغيرهم
من حلقها وهي الكائنة في غاية الفساد والبعيدة الاندمال فعسر برؤها لكون اما
لقلة الدم في البدن وعلامتها ان تكون القرحة وما حواليها طلية لحمي سليمة من الورم
يابسة ضامرة والبدن منهوكا قليل الدم وعلاجها الملك والتكميد بالماء الحار
والغذاء تدبير العليل واستعمال المرهم الاسود واما لرداة الدم في البدن حتى ان
ما ياتي القرحة من الدم لا يستحيل لحما لكن يستحيل صديدا وعلامتها رداة اللون و
السحنة اما الى بياض رصاصي او صفرة ان كان السبب فيه فساد مزاج الكبد او الى
سواد وتخش ان كان السبب فيه فساد مزاج الطحال وعلاجه اخراج الدم
الرديء والخلط الفاسد من البدن واصلاح مزاج الكبد والطحال واما لسوء
مزاج حار في البدن وعلامته حمرة الموضع وتلهبه والوجع الشديد وعلاجه
الفصد واستعمال التدبير المبرد المطفئ والمرهم البارد مثل مرهم الاسفيداج
والمرهم المتخذ من الخل والمرداسنج والعروق واستعمال طلاء النورة على جوانب
القرحة والصندل المسحوق على الرفادة واما لسوء مزاج بارد وعلامته كمودة
اللون وقلة الحرارة وعلاجه تسخين المزاج بالاغذية الحارة كالحجل والتوابل
واخذ الزنجبيل والتين اليابس وتكميد العضو بالماء الحار واستعمال مرهم الباسليقون
والمرهم الاسود واما لسوء مزاج رطب وعلامته ان تكون القرحة كثيرة
الرطوبة والصديد لين اللحم وعلاجه تنشيف البدن بالمطلي والتدبير والتغذي
بالاغذية الناشفة واستعمال



واستعمال المراهم القوية التجفيف المتخذة من الكندر والعفص والعروق والنحاس
المحرق والاسفيداج وهو الشنكرف والشب والقليميا مخلوطة كلها بالمرداسنج والمرتك
بالخل والزيت واما لسوء مزاج يابس وعلامته ان تكون القرحة يابسة
قحلة ناشفة وعلاجه ان تكمد القرحة بالماء الفاتر ودهن البنفسج وتغذى
صاحبها بالاغذية المرطبة والامراق الدسمة والبيض النيمبرشت ويداوى القرحة
بالادوية القليلة التجفيف بمنزلة الخطمي المحلول بدهن الشمع ودقيق الكرسنة
واما اللحم على شفة القرحة او في داخلها لحما صلبا ويعرض ذلك عند الجبر او عند
ما يحتك بطرف المجس وعلاجه ان يحك او يقطع او يفنى بالدواء الحاد ثم يعالج القرحة
واما لان في قعر القرحة عظما عفنا فاسدا وعلامته ان يندمل احيانا ثم يتفتق
ويعاود فينفتح ويسيل منه صديد رقيق منتن وان ادخل راس المجس في الجراحة
ينفذ بسهولة ووصل الى العظم لاسترخائه وتزلجه واخذ بطريق الفساد وربما احس
بخشونة العظم وعلاجه ان يشق حتى ينتهي الى العظم او يوضع عليها الدواء
الحاد والزرنيخ حتى يسقط اللحم الرديء وينكشف العظم فيحك العظم او ينشر او
يقطع او يخرج على نحو ما ذكر في كسر العظام وفساده ثم يعالج بالذرور المنبت
واما لان القرحة عفنة خبيثة وعلامتها اسوداد القرحة وتوسعها وعلاجها
ان تضمد باطراف الهندبا وورق الخطمي وعنب الثعلب وشيء من السمن ودهن البنفسج
مع تسكين المزاج وتنقية البدن من الخلط الرديء ثم يداوى بمرهم الزنجار والسمن
حتى ينظفها ثم بالمراهم المنبتة

وأما التي لحمها يعمل زائد وتعالج بأن ينثر ذلك اللحم الفاسد بالدواء الحاد ويمحق حتى
تغطى بالحم اللحم الصحيح ثم يندمل وأما التي فوقها دوالي فشقتها دمها وعلاجه
الفصد والإسهال بطبيخ الأفتيمون وتعديل الغذاء ثم فصد الدوالي وتسييل دمها
وأما لعدم موافقة الأدوية والمراهم التي تعالج بها وذلك لأن تسخينها فضل تسخين
وآية ذلك أن يزيد بها حمرة والتهابا وربما فينبغي أن يستعمل فيها المراهم الباردة وأما
أن يبردها فضل تبريد وآية ذلك أن يبرد ويميل إلى كمودة وسواد وصلابة فينبغي
أن تعالج بالمرهم الأسود وأما أن ينقصها تجفيف من حاجتها وآية ذلك أن تكون وضرة
ونخة ويلصق بها لحوم رديئة رطبة وتعالج حينئذ بالمراهم القوية المنقية كالمرهم
الأخضر ونحوه وأما أن ينقصها تجفيف من حاجتها وآية ذلك أن تكون رطبة رطبة
كثيرة الصديد فتعالج بالمراهم المدملة القوية القبض المتخذ بالجلنار والعفص وأما
لأنها بلغتها ويغني لحمها وآية ذلك أن يكون للوجع والورم والحمرة زايد والوجع
كل يوم أوسع وسعة أن ينقل إلى المراهم اللينة وأما التي تنصب ويسيل إليها
مواد وفضول ويسمى القرحة الوضرة وعلامتها كثرة الرطوبة فيها وسيلانها
منها وعلاجها أن ينقى البدن بطبيخ الهليلج ويلطف الغذاء ثم يعالج القرحة بأدوية
قوية التجفيف والناصور من جملة القروح العسرة الاندمال وهو من القروح
المتعفنة ما كان له غور وفيه ضيق وقعره أوسع وفيه لحم صلب أبيض ولا يكون معه
كثير وجع ويسيل منه رطوبة دائما وربما ينقطع أحيانا ويصير يابسا قليلا وربما انتهى
إلى عظم وعصب وإلى عضل



أعضاء شريفة فتنفجر جدا ويجوفه فقد يكون مستويا وقد يكون معوجا وربما كانت له أفواه
كثيرة وعلاجه أن تفصل ما ورد فلا ينفع فيها رماد الكرم أو رماد البحر والصابون
مخلوطا بها زنجار ونوشادر ويكبس بالقطن الخلق مبلولا بشراب ملوثا بالنفط
الأصفر فإنه لم يحو منه فينبغي أن يبط ويقرض اللحم الزائد ثم يندمل ومنها
القروح الساعية وهي قرحة ملتي كبابة ترشح دائما وتعفن إحاطته من الجلد العصبي
وسببها رطوبة قد عفنت واحتدت وتفشت وعلاجها بعد الفصد والاستفراغ
أن تطلى بدهن لعاب مرارا ثم تطلى بالتوتيا والمرتك والقراطيس المحرقة وقليلا
العفص وتراب القناديس النحاس الذي يقوم عليه عند الذوب وتراب بوتقة النحاس
والماميران معجونة بالخل ومنها جمرة القروح تعرف بالقروح التي تحدث عن الاحتراقات
حدوثها يكون عن دم محترق سوداوي تدفعها الطبيعة إلى ظاهر البدن وعلامتها
أن تحدث أولا شيء كبثار ثم يتفتح وينبسط ويتعجن ويصير كشكل بثرة سوداء وأكثر
بعرض الوجه وعلاجها الفصد وتنقية البدن بمطبوخ الأفتيمون والغاريقون
وماء الجبن مع سفوف ينقض السوداء وإرسال العلق حتى يمص الدم المحترق ثم يطلى
الموضع بالمرهم الأحمر المعمول من المرداسنج والعروق والخل والزيت وقد يحدث
في جلد الرأس قروح سويلة جدا تمنع الغران وهي للأطفال تكون شيئا أحمر
مفرطحة وسببها أبخرة رديئة تسكن تحت الحجاب الذي على القحف فتحرق الحجاب
عند الخروج منه فيؤلم ألما مفرطا وعلاجه التضميد بالأشياء الملينة المحللة
كأطراف الهندبا المدقوق

**السقطة والضربة**

المغلي بالشيرج وقد طرح عليها دقيق الشعير والخطمي وان يداوى بعد ذلك بالمرهم الكافوري
لما حدث سقطة او ضربة ولم يحدث معها شيء من تفرق الاتصال
ونزف الدم وغير ذلك فيكفي في علاجها ان تضمد العضو الذي وقعت عليه السقطة
بما يشد مثل المعاث والطين الارمني والاقاقيا وورق الطرفا والصبر والماش
المقشر معجونة بماء الآس فان حدث معها ورم حار او جمرة حادة فليضمد بالورد
الاحمر والعدس المقشر والطين الارمني والماميثا والصندل والفوفل والاجاص
ان يفصد العليل ويلطف تدبيره ويغذى بالماش والارز والحمص والعدس
ويسقى شيء من الموميائي الخالص او يوخذ الراوند وفوه الصبغ واللك المنقى
والطين المختوم ويسقى في ماء الحمص فان وقعت السقطة او الضربة على الرأس
فينبغي ان يلين الطبيعة بعد الفصد بحقنة لينة وبماء الفواكه ويوضع على الراس
خل خمر مضروب بدهن ورد وماء ورد ويضمد بورق الآس والعلنا ويرش الحمام
مطبوخه بالماء والخل مع قليل من عوسج وبنك وشراب فانض وقشر الدين ويعطر
من ادمغة الدجاج بعد اليوم الثالث وان وقعت على الصدر والبطن
وحدث نزف الدم ونفثه فليسقط كهربا وجلنار وطين ارمني ودم الاخوين
بماء العدس مع قليل من افيون وان وقعت على العضلة وعرض لها التشنج
فليضمد في الاول بما ذكرناه ثم بما يحلل الدم الميت المحتقن في خلله اللين مثل النطول
المحلل والضماد المتخذ من دقيق الشعير والزوفا الرطب ودهن البابونج الجلي
بسوق الشعير وان وقعت

وقعت على العصب وعرض لها رض فيضمد بما يسكن الوجع وما يبخر ويحلل مثل كر
وبحو ويمرخ بالادهان الحارة فان وقعت على مفصل وعرض له ورم ووثي
فيسخ بدهن ورد ويرش عليه آس مسحوق ويشد او يوضع عليه الالية والتمر ويشد
وان حدث فيها التوا العصب فيضمد بالدياخليون او بالمقل والخطمي او بزر الكتو
وبالمسخنج او بالاشق والقنة والفرفيون بمطبوخ الزيت

**واما المضروب بالسياط**

فينبغي ان يلين اعضاؤه بالبد او يلين بالرمل ثم يوضع عليها خرق كتان
مبردا ويعقد حتى يفترت او يطلي بمرهم الاسفيداج والاحوط ان يوضع جلدة
اشاف ساعة ثم يلف ويوضع على موضع الضربة وان احتقن الدم تحت الجلد
فينبغي ان يضمد بلبة الخبز مع العجل

**الكسر والخلع**

الكسر هو تفرق اتصال
خاص بالعظم ومعرفته بحاسة البصر اذا كان عظيما مستترا حتى يدخل بعض
اجزائه الى داخل ويخرج بعضها الى خارج فيظهر في العضو حدبة فى جانب
ونقصة في آخر وبحاسة اللمس عند امرار اليد عليه اذا لم يكن عظيما فيوجد عند
اللمس مواضع مختلفة وربما سمعت منه خشخشة عظم وعلامته الم في اول الامر
في العضو وتقويمه وتسويه العظم بارفق ما يمكن واقله ايجاعا وشده بعد ذلك
برباط مشقوق طرفي الشق والوفاق جيدا من نفس الكسر متوجها الى اعالي
العضو بعد ان يكون احسن لفاته على موضع الكسر ثم برباط آخر مبتدئا من موضع
الالم متوجها الى اسفل بعد ثلث لفات او اربع وليكن حاله في شدة الابتداء
وعلامة الانتهاء حال الرباط

الاول ثم تسوية الموضع بالرفائد لئلا يكون فيها موضع مرتفع وموضع منخفض
ثم وضع الجبائر فوقها وشدها بعد ذلك ثم فصد الاكحل واسهاله بشيء لين وتستعمل
التدبير الملطف وتعتنيه بالمرزنجوش المحلل بالفراريج لتوهن [illegible] صورة
الورم وتسقيه الطين الارمني مثقالا بالجلاب او الموميا [illegible] وتعهد
لا تحل الرباط الا بعد يومين او ثلث ايام اللهم الا ان يحدث وضع عظيم فيزيد
ويحتر ما دون الرباط فيحل وينفض (?) شيئه او يعرض فيه حكة [illegible] فيحل ويعتد
عليه ما [illegible] حتى تسكن الوجع الحكة ويترك حتى يستريح ساعة ثم يشد بعد
ان تغمس العصائب في ماء ورد ودهن ورد وخل فاذا مضى ايام ولم يحدث ورم
ولم يعرض في العضو حران فينبغي ان يشد الرباط اشد مما كان في الاول ولا يحل
الا في كل اربع او خمسة فصاعدا ويوضع عليه ضماد الجبس المتخذ من العفص
والمغاث والطين الارمني والاقاقيا وحب الاس ونخالة [illegible] وبعض من الاعضاء
التي لها احتباس (?) وفيها الرض مثل الاضلاع والرؤس وبطون البطن والبيض
والانف والرأس [illegible] في اول الامر وعند انعقاد الدشبد عليه ينبغي ان يرخى
الرباط قليلا ولا يحرك العضو قبل الاستداد والتصلب وعلامة الدشبد
اذا اشتد يعقبه ظهور الدم على الرفائد والرباطات من غير جراحة وذلك
يدل على ان الطبيعة ارسلت [illegible] عن المسام واما اذا كان
مع الكسر ورم فينبغي ان يطلى بالنطول [illegible] العصارات الباردة ولا يشد
او يشد شدا رفيقا ويحل

ويحل كل يوم وان حدث معه رض اللحم فينبغي ان يشرط المواضع المرضوضة لئلا يؤول
الامر فيها الى الاكلة والتعفن [illegible] ثم الجرح ويشد [illegible] على فم الجرح
عند شفته العليا والاخرى عند شفته السفلى ويترك فم الجرح مكشوفا ويحل كل
يوم او يومين ويوضع على فم الجرح قطنة [illegible] الصديد [illegible] الورم
ويوضع عليه مرهم [illegible] فان حدث معه نزف الدم فيقطع بالصبر والمر والكندر ودم
الاخوين وان كان في الكسر شظايا عظم لم تخرق الجلد ويعرف ذلك بخشخشتها
عند امرار اليد عليها فينبغي ان تسوى تلك باليد ويشد ما لم تخس [illegible]
شديدا فان كانت تخس وتوجع فينبغي ان يشق عنها فان كانت منتقلة اخرجت
وان لم يكن منتقلة [illegible] فيها [illegible]
المكسور ومنها الوقت الذي [illegible] ان ينعقد الدشبد فيه ويشتد فيكون
اما لكثرة حل الرباط او لكثرة التطبيلات المفرطة او لتحريكها كثيرا او لكثرة الرفائد
والعصائب المشتملة لها واما لقلة الغذاء ولطافته حتى يهزل العضو ويدق و
علاجه حسم تلك الاسباب ومنعها ويجب الغذاء [illegible] بعد استعمال
الاغذية الملحمة ان كان السبب فيه قلة الغذاء او لطافته واما التعقد والعلاقة (?)
والصلابة التي تبقى بعد انجبار العظم المكسور فربما كانت موجبة مانعة عن الحركة
وخاصة اذا كانت بالقرب من المفاصل [illegible] ذلك [illegible] فينبغي ان كانت [illegible]
العهد تشد برباط قوي [illegible] يوضع عليها قطع الرصاص والادوية الشديدة
القبض

واما الشنج منها فينبغي ان يلين بالمراهم الشحوم والامخاخ والادهان
والقيروطات والتطميل بالمياه الحار والتضميد باصول ملينة متخذ من الشحوم
والادهان الحار وخصوصا عكرها مع اللبني والقنة والجاوشير والاشق
والمقل ونحو ذلك تمحي به بتنقيت ولذلك ينبغي ان يلين دشاب العظام المنجبر التي قد
وقع في جبرها خطا وعرض في شكلها تعوج تفسد فعلها بهذه الملينات واشباهها
ثم يمد وترد الى شكلها واما الخلع والوثي فالخلع هو خروج زايدة العظم من

خلع والوثي

جفنة المركبة فيها خروجا تاما والوثي انزعاجها وزوالها عن موضعها من غير انخلاع
والوهن والوثي ايضا الم يعرض للعظم وما يحيط به لسقطة او ضربة تصيبه من
غير ان يزول اتصالها وعلامة الخلع ظاهر من اعوجاج شكل العضو وانقلاع
جلده الى جانب وظهور انخفاض وغؤور في جانب اخر من المفصل ومع فقدان المفصل
جميع حركاته ومع المقايسة مثل ان تقايس اليد العليلة باختها في الطول والقصر
والاستقامة والعكس من الحركات الا ان خلع مفصل العضد مع المنكب وخلع مفصل
الورك ربما يعسر معرفته لان راس العضد اذا انخلع يدخل في الابط والعلامة في
العلامة الا ان يمسه بتو مستعرض يحدث تحت الابط يحس بالاصابع ولا يمكن
ان يقرب يده الى الوجه الا بتطاول واما راس الفخذ فانه اذا انخلع يدخل في اكثر
الامر في الاربية او الى جانب الورك وهناك لحم كثير لا يظهر الاعوجاج فيه
ظهورا بينا والدليل على ذلك انه اذا انخلع طول تلك الرجل من الرجل الاخرى
ويتوى الركبة الى خارج وظهور



وظهور شيء كالورم في الاربية لان راس الورك قد اندس فيها وان لا يقدر العليل
على ان يثني رجله عند الاربية وعلامة خلعه الى خارج قصر الساق ونتو
الاربية والطول وظهور نتو وورم فيها بحذائها وميل الركبة الى داخل وان لا
يقدر صاحبه على ان يثني ساقه وعلامة انخلاعه الى قدام ان العليل لا
يقدر على بسط ساقه وان رام المشي لم يقدر على الذهاب الى قدام وعند المشي
يكون وطيه على العقب وربما يحتبس بوله وتتورم اعفاجه مشيمة قليلة الحجم
وعلامة انخلاعه الى خلف انه لا يمكنه بسط الركبة ولا يقدر على ثنيها قبل
ثني الاربية وان يقصر الساق ويسترخي الاربية ويظهر راس الفخذ في موضع
الاعفاج والمزمن من خلع الورك لا يرجع ولا يبرا البتة وعلامة ان ينخلع
الفخذ ويحرك المفصل ويدخله في النقرة بعد ان يشكل العضو بشكل موافق مثل
ان الخلع اذا كان الى داخل ان يثني الساق شديدا حتى يماس الاربية الى داخل
ثم يرد عظم الفخذ الى الخلف ولذلك في جميع الخلع ينبغي ان يمد برفق ويرد الى
مواضعها حتى يستوي اشكالها ثم يضمد بالضمادات القوية ويربط بالرباط الموافق
لها ولا ينبغي ان يتوانى ويدافع بذلك بل يبادر قبل حدوث الورم فان ترك رده
في حالة ما الى ان يورم لو يبدو الورم فيها فلا ينبغي ان يرام ردها الى موضعها في
ذلك الوقت لانه ان يرد في مثل ذلك حدث على العليل تشنج في اكثر الامر
بل ينبغي ان يبتدئ بتدبير الورم حتى يزول ثم يرد الخلع اللهم الا ان يكون خلعا
سهل الارتداد برفق

بد حسب عن جوح ولذلك اذا كان مع الخلع جراحة او قرحة فيجب ان يكون علاجها
متقدما ثم يستقبل برد الخلع مع استعمال الرفق لانه كثيرا ما حدث عند المد
الشديد في مثل هذه الاحوال اوجاع شديدة واورام حارة في العصب والعضل
وتمدد وحميات حادة خاصة في دخول مفصل المرفق والركبة والمفاصل القريبة
من الاعضاء الرئيسة فيهلك العليل بذلك واما الوثا فعلامته ان يرى
المفصل بقعر قليل ثم ينتو من جانب اخر مع ان بعض الحركات ممكن كما ان في الوهن
يمكن جميع الحركات في جميع الجوانب كلها وعلاج الوثا الخفيف والوهن ان
يمسح الموضع بدهن ورد ويرش عليه اس مسحوق ويشد شدا معتدلا او يطلى بالمغاث
والخطمي مع صفرة البيض وان كان اقوى يضمد بورق الاثل والسرو والخلاف
والشك والورد والطين والاقاقيا والخطمي والماش والاكليل والصندل الاحمر
وان كان معه ورم يضمد بالماش والمغاث والجلنار والاقاقيا والفوفل وبياض
البيض وقد يعرض للمفصل ان يطول ويزيد على طوله الطبيعي ويصير سهلا
ان يخلع سريعا وذلك لاسترخا ما يحيط به من الرباط وترطبه بالكثرة وعلامته
ان يكون العضو كالمتعلق فاذا ادغم رجع الى قدره الطبيعي من غير تكلف واذا
ترك عاد وحدث في المفصل غور ربما دخل فيه الاصبع وعلاجه رد العظم
المسترخي الى داخل حسبما ويضمد بالاضمدة التي فيها قوة قابضة مع لزوجة
ماله ومن جنسه مثل ان يخلط العفص والجلنار والاقاقيا ونحو ذلك بمثل شي من
الحرضيان والقسط والاشنة



والاشنة او يشمع على مثل جوز السرو والاثل وسايرها تقع في ضماد الفتق

## في سقي السموم

من خاف ان يسقى سما فيجب ان يحترز عن الاغذية والاشربة
الغالبة الطعوم والغالبة الروايح التي للادوية القتالة انما يمكن اكثرها ان
يكتم فيها وليجتنب ايضا ماله رائحة كريهة من الاغذية والاشربة ويحسن الا
يحضر مكانا مشتبها على جوع وعطش لقلة التنبه في مثل هذه الحالة لما يحدث لم
يفطن له ولان السم ان وقع سقيه ايضا في مثل هذه الحالة كان اشد نكاية
ويجب عليه ايضا ان يتعاهد الدافعة لمضار السموم التي شانها القاء السم
في اجوافها ان تضعف عمل السموم ونوعه مثل المثروديطوس وبنو اقوالها
فعل في ذلك ومنها ترياق الطين المختوم يتخذ من الطين وحب الغار بالسوية
ويعجن بالعسل بعد ان يسحق ويلت بسمن البقر ومنها دوا الجوز والتين
يوضع الجوز المقشر جزو من الملح الجريش والسذاب اليابس من كل واحد
سدس ومن التين الانجير ما يعجن به ولا ينبغي ان يدخل فاه شيئا غير معروف
ولا اشتهي ولا يذله به جسد ايضا فاما من سقي السموم فينبغي ساعة لم
يحس بالغثي والاضطراب ان يبادر فيشرب ماء فاترا ودهن جل ويتقيا ويشرب
بعد ذلك سمنا ولبنا ويكرر ذلك حتى ينظف المعدة وان تعسر القي شرب ماء
مطبوخا فيه الشبث وقد حل فيه البورق والملح ويتقيا ويشرب بعد ذلك سمنا
ولبنا ويصلح في هذا الوقت ايضا ترياق الطين المختوم فان خاصيته ان ينزع
المعدة من السم بالعرق

ثم ينبغي ان ينظر بعد ذلك اي الاعراض عرضت له من العوارض اللازمة لسقي كل واحد
من السموم فيعالج بما هو مخصوص به من العلاج على ما سياتي فان اشكل ذلك نظر الى
ما حدث في البدن فان احدث حرقة ومغصا وتقطيعا واكالا في بعض المواضع من البطن
علم انه جاء لذلك فيسقى اللبن والزبد ودهن اللوز واطعم الفالوذج جاب الدسم
بدهن اللوز وان احدث التهابا وعطشا وحمرة في الوجه وبخارا في الفم وصفرة
في العين وكربا وعرقا علم انه حار فيسقى ماء الثلج والسويق بالثلج والماورد المبرد
ودهن الورد واقراص الكافور والبزرقطونا ومخيض البقر ومياه الفواكه
البارد وقضب واشبه ان يقع لهما وان احدث جمودا وخدرا وسباتا وثقلا
في البدن وفي البطن واللسان علم انه بارد فيسقى الشراب العتيق والثوم
والجوز ودواء الحلتيت المتخذ من المر والسذاب والقسط والعود والفلفل
والعاقرقرحا والفودنج فاذا احدث احتباسا وخلط منها الحلتيت مثل
ربع الحب وحمص بالعسل ومنع النوم وعطش وذلك حسن وانجي بالملح
وان احدث انحلال القوة وغشي وذبول وسقوط نفس علم انه من السموم
القاتلة المضادة لمزاج الانسان بجملة جوهرها فيبادر واعطي الترياق الكبير
والمثروديطوس ودواء المسك وقد حكى ثمار اللحم والشراب والطيوب وينبغي
ان ينظر ايضا الى فعلها ونكايتها في الاعضا فان لكل واحد من الادوية فعلا
وتاثيرا بعضو من الاعضا فينبغي ان يتعهد ذلك ويحفظ تلك الاعضا من اذيتها
مثل ما اذا احدث اضطرابات



اضطرابا في اسفل البطن مثل شبه قولنج او حش يحقن بلبنه واذا احدث ذلك كرب والمغص
اسهل بدهن السمن وشبه ذلك واذا احدث يرقان علم انه اضر بالكبد فاعطي ما يقوي
الكبد من الادوية والاشربة او حدث خفقان وغشي علم انه اضر بالقلب فيعطي
يقويه او احدث نسيان علم انه اضر بالدماغ فيقبل عليه بالمعالجة او حدث في
عضو من الاعضا وموضع من مواضع البدن لهيب وحمرة فيبرد بالطلاء ويكون ذلك
بحد وان حدث فيه برد يسخن والسموم والادوية السمية منها معدنيات
ومنها نباتات ومنها حيوانيات ولكل واحد منها علامات تظهر على شاربها يستدل
بها على ذلك اردأها واقتلها قتلا البيش ويعرض لشاربه ورم الشفة واللسان
وجحوظ العين وتدارك الغشي والدوار والصرع وعلاجه ان يقيأ مرات بطبيخ
الشلجم والسمن العتيق ثم يسقى اربعة اواق من طبيخ جفت البلوط مع دواء المسك
ويسقى الترياق والمثروديطوس والفلفل [illegible] الاحمر والاصفر [illegible] فانه

البيش

السمن وقشور اصل الكبر والبيش موش يعرض منه بول الدم

قرون السنبل

واسوداد اللسان واعراض البرسام وعلاجه بعد القيء سقي مثقال من
الكافور بالماورد واقراص الكافور بالمخيض وسقي ماء الشعير [illegible] الخيار ولعاب بزر
قطونا وحب السفرجل وفي الرمان وبزر البقلة ودهن اللوز الحلو ودهن الورد
مبرد بالثلج

الذراريح

تحدث منها مغص وتقطيع ووجع شديد في المثانة وحرقة
البول واحتباسه وبول الدم وورم القضيب ونواحيه والالتهاب وحرقة الفم
والحمى والاختلاط وعلاجه

السقيه بالمالحات ودهن لعلة وطبيخ التين ثم سقي اللبن والتفاحات الباردة وما
البقله لحمقا بالزبد والادهان السايله والاحسا الليبه والامراق الدسمه وتقطير
دهن الورد وماض السفرجل الاطليه وقد يعرض من شرب الميبوزج منه الاعراض
بعينها وعلاجه هذا العلاج يعرض من شربها قي حين صفرا وخضرا

واصفرار العين وحران الفم الشديد حتى يقوم من قيح شاربها رايحة الصبر وعلاجه
بعد القي بالمالحات والسمن والدهن يسقى الترياق المخصوص به وهو ان يوخذ الطين
المختوم وحب الغار وحرا جزا ابقى الطين اربعه اجزا بزر السذاب درهمين نصفا نصفا
ويحمى ويعجن بالعسل ويسقى قدر الجوز وان يقيا اعيد ويحلو منه الرياحين والعلاج
بعد ذلك بعلاج السبعة من يسقى منها الا بطاله يتحلف وسوابق
عليه الغشي ودواوه سقي اليمني سخنا ودهن لجل والزبد والمالحات والسقيه
بعد ذلك ثم سقي الفلافلي القابض المبخر والترياق والمثرود يطبوخ واكبار
دوا المسك ودوا اللحم يعرض لمن شربه كرب شديد وغشي وهو
وهو سم قاتل وعلاجه ان يستعمل القي بعد سقي الكثير من السمن والعسل
المفترين ثم يعطى السندروس والفستق ويسعر من الفيلزهر حرج دانقين الى نصف درهم
بشراب قد يعرض منه اصفرار الوجه واحمراره والعوانق وسيلان
العرق الكثير المنتن وعلاجه السقيه بما العسل ثم سقي المبخر ودهن الورد
وسقي ترياق الطين المختوم او يسقى الزاوند الطويل الاندلسي من كل واحد نصف
درهم بما فاتر الافيون

حران اليمني
العقص
حران الافعى
طرف ذنب الايل
عرق الدابه



الافيون يعرض لمن شربه السبات واشمام ريح الافيون من فمه وبدنه والكراز
والحكه واعتقال اللسان وغوور العين وبكمد الاطراف وربما عرض له حكه شديده
وعلاجه القي بما الشبث والفجل والعسل والملح النفاط وان يحقن بالحقن الحاده
ويسقي شرابا قد انقع فيه دار صيني مسحوق وعاقرقرحا وجندبيدستر وفلفل
وحلتيت وابهل مجموعه محلوله بعسل ويعرض لشاربه من الاعراض
مثل ما يعرض لشارب الافيون من غشاوة البصر وبرد الاطراف والقشعريره وثقل
الكتفين ويداوى كما يداوى من سقي الافيون يعرض من سقيه سكر شديد
واسترخا الاعضا وزبد يخرج من الفم وحمره في العينين وذهاب العقل والذهن
وعلاجه القي بالما المالحات والسمن والعسل وطبيخ التين والبورق ثم سقي اللبن
الحليب وحليب التين ودهن النفسج والمبخر من شرب منه عرض له
دوار وسكر واحمرار العين ثم سبات شديد وعلاجه القي والحقنه وان يحل
على الراس خل الخمر ودهن الورد ويحرك حلا شديدا قد انقع فيه افسنتين وسعتر
فاذا سكنت الحمره من الوجه والعين ذوب شراب من سقي الافيون
يعرض منه دوار وحمرة في العين وسكر وسبات وعلاجه علاج من سقي البنج
وسقي منه خاصة انجاد الزبد والسمن المسخن والسقيه مرات ووضع الاطراف
في الماء الحار وتسخين البدن بمسح الادهان والرياضه والعناء بالاغذيه
الدسمه وسقي الشراب المقوي قد يعرض من شربه مدفوقا غم وكرب
وضيق النفس وسقوط

سوكران
بنج
سابروج
جوز ماثل

الكزبرة الرطبة

والقيء والنبض والغشي وعلاجه القيء بالماء الحار والعسل والشبت والملح والبورق
ويحسى صفرة البيض النيمبرشت ويسقى شراب الصرف
ثم ينام أو يشرب من مائهما بعد أربع أواق حدث منه خفقان واختلاط وسبات وبحة
الصوت ويفوح ريح الكزبرة من الفم وعلاجه بعد القيء يحسى صفرة البيض
النيمبرشت بالفلفل والملح ومرق الفروج السمين بملح كثير ويسقى الشراب مع أدوية
الدارصيني والفلفل الاكثار منه يورث الخوانيق والقولنج

الفطر والكمأة

وعلاجه

فمنها أنواع رديئة قاتلة لا سيما الفطر وهو ما كان فيه سواد أو خضرة أو تطوق
وتفوح منه رائحة كريهة وما كان نباته عند أجحار الهوام أو بقرب أشجار لها كيفيات
قوية ويحدث منها الفواق وضيق النفس والاشتعال والعرق البارد والغشي
وعلاجه القيء بماء العسل وعصير الفجل والشراب والسكنجبين والبورق والملح
ونحو ذلك ويسقى الشراب الصرف أو خرء الدجاج بالسكنجبين العسلي أو رماد
خشب الكرم والكرم بالماء الحار مع قليل خل وملح أو ترياق الأربعة والسحر
أو الفلافلي أو الكمون بالشراب أو بماء الشبت ويضمد المعدة بالأضمدة الملطفة
واستعمال الحقن الحادة

السمك البارد

يعرض منه لمن أكل منه [illegible]
إذا كان موضوعا في المواضع الندية ما يعرض عن أكل الفطر وعلاجه علاج الفطر

الزيبق

لكالكثير منه فشربه لا يضر بل إن شرب خرج سريعا بحاله وأما المقتول
فيعرض من شربه وجع البطن وورم في الجسد ومغص شديد وثقل اللسان واحتباس
البول وسواد ما حوله



